

Schnee- und Traktionsketten

2019/2020



**Natürlich von pewag.
Schneeketten, die dem
härtesten Winter die Stirn bieten.**



Inhalt

**Die perfekte Traktionslösung
für jede Lebenssituation
finden Sie hier.
Natürlich von pewag.**

Das pewag Traktionsketten Sortiment ist optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Damit ist in jeder Lebenslage und Anwendung ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort gewährleistet – bei winterlichen Bedingungen ebenso wie in Matsch, Geröll oder auf Sand. Vertrauen Sie der exzellenten Qualität und der langjährigen Erfahrung aus dem Hause pewag für ein Maximum an Kundenzufriedenheit und Verlässlichkeit für den Fachhandel.

Konzern

Legende, pewag im web	4
Willkommen bei der pewag group	5
Geschichte, Qualitätsmanagement	6
Geschäftsbereiche, Umwelt	7
Standorte	8

Schneeketten

PKW und Zubehör	10-19
Preis- und Zuordnungsliste PKW	20-26
4x4, SUV & Kleintransporter	28-35
Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter	36-41
Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter	42-47
Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter	48-57
Nutzfahrzeuge	58-62
Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge	63-67
Geländefahrzeuge	68-74
Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge	75-87
Sonderfahrzeuge	88-92
Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge	93-98

Ersatzteile

Ersatzteile	100-105
-------------	---------

Technische Informationen

Technische Informationen	106-112
Fragebogen Schnee- und Traktionsketten	113

Kontakt

Verkaufsteam Österreich	114
pewag Schneeketten im Internet	114-115

Legende

pewag im web

Erleben Sie die Welt von pewag digital



ÖNORM V 5117



ÖNORM V 5119



TÜV

TITANGrip®

Speziallegierung



Wellenprofilglieder*



Made in Austria



Made in Europe



Freiraum 7 mm



Freiraum 9 mm



Freiraum 12 mm



Freiraum 13 mm



Stadt



Unbefestigte Straßen/
Gelände



Offroad



Bus



LKW



PKW



SUV



Leicht-LKW
bis 7.5 to



Unimog



Radlader



Traktor



Gabelstapler



Klein-Kommunalfahrzeuge/
Kleintraktor



Schneefräse



Kettenmontage
vorne



Kettenmontage
hinten



Kettenmontage
vorne oder hinten

Kundennähe und Innovation sind bei pewag im Herzen der Organisation verankert. Daher wurden in den letzten Monaten immer mehr moderne Kommunikationskanäle eingebunden: Auf dem mobilen Portal pewagsnoxpro.com, das in mehreren Sprachvarianten verfügbar ist, finden sich zusätzlich zu pewag snox pro Details Tipps für den Winter und Infos zu Wetter bzw. Verkehrslage. iPad-, iPhone- oder Android-User können dort außerdem einfach die pewag snox pro Montage- und Demontagevideos finden.

Nachdem Bilder mehr als 1.000 Worte sagen, wurde auf youtube der offizielle pewag Kanal – unter youtube.com/pewaggroup – mit allen aktuellen Montage- und Demontagevideos der gängigsten pewag-Schneeketten ins Leben gerufen. Zusätzlich finden Sie die gesamte Katalog- und Folderwelt von pewag digital im Netz. Auf der Publishing-Plattform issuu.com stehen Ihnen unter issuu.com/pewag alle Printmedien elektronisch zur Verfügung. Werfen Sie gleich einen Blick hinein!

Abgerundet wird der neue pewag-Onlineauftritt durch eine optimierte facebook-Seite, auf der die Welt von pewag amüsant, informativ und interessant unter facebook.pewag.com dargestellt wird. Für pewag geht facebook weit über einen Präsentationskanal hinaus und daher laden wir Sie ein, uns auch über facebook zu kontaktieren. Wir stehen für Ihre Fragen, Hinweise und Feedback gerne zur Verfügung!



issuu.pewag.com



facebook.pewag.com



youtube.pewag.com



www.pewag.at

* wird im PKW- und SUV-Bereich schrittweise eingeführt

Willkommen bei der pewag group

Wir sind eine international agierende Unternehmensgruppe. Unsere Erfolgsgeschichte reicht bis ins Jahr 1479 zurück.

Leitbild

Das pewag Leitbild formuliert die Ziele unseres Handelns wie folgt:

Durch unsere Freude an Innovationen streben wir danach, dass alle Produkte der pewag group die jeweils besten in ihrem Markt sind. Die hohe Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie der leidenschaftliche Einsatz unserer Mitarbeiter sind unsere Basis, um hervorragende Leistungen und vollkommene Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Grundsätze der pewag group

Leading in Quality

Die Werte der Produktmarken der pewag group werden insbesondere durch erstklassige Produktqualität und Innovation gelebt, und regelmäßig und einheitlich kommuniziert.

Wir antizipieren Marktbedürfnisse und Umfeldveränderungen, und adaptieren Strategien, Organisation und Handlungen, um durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis, termingerechte Lieferung und einen zuvorkommenden Service die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen.

Leading in Responsibility

Wir verpflichten uns zu einem schonenden Umgang mit der Umwelt durch Reduktion des Energie- und Rohstoffeinsatzes, Wiederverwertbarkeit unserer Produkte, sowie deren langer Lebensdauer.

Wir schätzen offene, ehrliche und teamorientierte Arbeitsweise, welche auf transparenter Kommunikation beruht und die Ideen, Meinungen und Erfahrungen unserer Mitarbeiter als wertvolle Entscheidungshilfen schätzt.

Wir streben stabile und faire Partnerschaften mit den Menschen in den Organisationen unserer Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern an und treffen wirtschaftliche Entscheidungen auch unter Berücksichtigung sozialer Aspekte.

Leading in Technology

Wir sichern unsere technologische Stärke durch Streben nach Qualität, ständiger Verbesserung und Innovierung der Produkte und Produktionsprozesse.

Wir streben danach an der Spitze bei Produkttechnologien zu stehen, um zu sichern, dass für unsere Kunden immer die optimalen Produktlösungen bereitstehen und dass wir unsere Marktposition schützen und erweitern können.

Leading in Economics

Wir stellen bei allen unseren Prozessen die Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicher, und verbessern diese kontinuierlich.

Wir stellen eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft für unsere Organisation sicher. Durch das ständige Verbessern unserer Leistung wird unsere gemeinsame Stärke erhöht, um ein andauerndes Wachstum zu erreichen.

Geschichte der pewag group

Vorsprung durch Tradition

Die Geschichte der pewag group reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück und macht uns damit zu einem der ältesten Kettenhersteller weltweit. Mit dieser Erfahrung sind wir bereit für die Zukunft.

Zeittafel bedeutender Ereignisse

- 1479** Erste urkundliche Erwähnung des Schmiedewerks in Brückl
- 1787** Gründung der Kettenschmiede in Kapfenberg
- 1803** Gründung des Standortes Graz
- 1836** Einrichtung eines Eisengusswerks in Brückl
- 1912** Produktion der ersten pewag Schneekette
- 1923** Zusammenschluss der Werke Graz und Kapfenberg Entstehungsjahr des Namens „pewag“
- 1972** Gründung der Vertriebsgesellschaft in Deutschland
- 1975** Gründung der Vertriebsgesellschaft in den USA
- 1993** Gründung der pewag austria GmbH
- 1994** Gründung der ersten Tochter in der Tschechischen Republik
- 1999** Akquisition der Weissenfels-Gruppe
- 2003** Trennung von der Weissenfels-Gruppe
- 2005** Spaltung des Konzerns in zwei Gruppen: Schneeketten Beteiligungs AG Konzern – Schneeketten pewag austria GmbH Konzern – Technische Ketten
- 2009** Akquisition der Chaineries Limousines S.A.S.
- 2012** Gründung der ersten Produktionsgesellschaft in den USA
- 2013/** Gründung verschiedener internationaler Vertriebsgesellschaften
- 2014** Vertriebsgesellschaften



Lithografie Eisengusswerk Brückl 1855



Ankerkettenschmiede 1878



Kettenschmiede 1956

Unsere Qualitätspolitik

Unser oberstes Ziel ist die Kundenzufriedenheit

Qualität heißt dabei, nur solche Produkte und Leistungen zu entwickeln, herzustellen und zu liefern, die den Kunden ohne Einschränkung zufriedenstellen.

Die Qualitätspolitik der pewag group, bestimmt durch den Grundsatz: **„Wir liefern unseren Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die dem Standard der Technik und seinen Anforderungen voll entsprechen!“**, ist in den vier nachfolgenden verbindlichen Grundsätzen zusammengefasst.

Marktorientierte Qualität

Zum Halten bzw. Ausbauen der Wettbewerbsposition der pewag group hat die Qualität ihrer Erzeugnisse und Dienstleistungen sowohl den vereinbarten Vorgaben des Kunden als auch deren berechtigten Erwartungen an eines der führenden Unternehmen zu entsprechen. Von keinem Produkt darf eine Gefährdung von Mensch und Umwelt ausgehen.

Wirtschaftliche Qualität

Als gewinnorientiertes Unternehmen ist die Qualität unter Berücksichtigung der gegebenen materiellen, personellen und finanziellen Möglichkeiten – d.h. in einem angemessenen Preis-/Leistungsverhältnis vom Kunden auch honoriertem Rahmen festzulegen und zu sichern.

Verantwortung für die Qualität

Eine hohe Qualität setzt hohe Anforderungen an alle Mitarbeiter. Das Qualitätsmanagement ist Aufgabe und Verpflichtung der Führungskräfte in allen Ebenen. Jeder Mitarbeiter der pewag group ist von den Führungskräften aufzuklären, zu motivieren und zu schulen. Zur Förderung des Qualitätsbewusstseins ist der Ausbildung und Fortbildung aller Mitarbeiter größte Beachtung zu schenken. Jeder Mitarbeiter trägt die Verantwortung für die Qualität seiner Arbeit.

Für jeden unserer Mitarbeiter gilt:
„QUALITÄT BEGINNT BEI MIR“

Ablauforientierte Qualitätssicherung

Das enge Zusammenwirken von Verkauf, Entwicklung, Fertigung bis zum Kundendienst wird innerhalb der einzelnen Unternehmen und auch untereinander durch festgelegte Abläufe und Tätigkeiten geregelt sowie deren Zuständigkeit und Verantwortung festgelegt. Eine ständige Verbesserung von Technik und Abläufen soll sicherstellen, dass die Effektivität unserer Arbeit und die Qualität ständig weiter entwickelt werden.



Geschäftsbereiche

Arbeiten mit pewag Produkten

Die pewag group verfügt über ein umfangreiches und vielfältiges Produkt- und Leistungsspektrum.

Die Produktpalette reicht von Traktionsketten für Reifen (Schneeketten für PKW, LKW und Sonderfahrzeuge), Reifenschutzketten für Bergwerksfahrzeuge über verschiedene technische Ketten bis hin zu Produkten für den Do-it-yourself-Bereich (z.B. leichte Ketten, Gurte, etc.)



Segment A
Schnee- und
Forstketten



Segment B
Hebezeug- und
Förderketten



Segment C
Do-it-yourself



Segment D
Engineering



Segment F
Anschlagmittel
und Zurrketten



Segment G
Reifenschutzketten

Unsere Energie- und Umweltpolitik

Umweltbewusstsein in allen Bereichen



Der österreichische Standort in Kapfenberg wird seit über 270 Jahren für die Metallverarbeitung genutzt. Der ebenfalls in Österreich befindliche Standort Brückl wurde bereits 1479 erstmalig urkundlich erwähnt.

Aus dieser langen Tradition heraus nehmen wir an allen internationalen Standorten die

Verantwortung für unsere Produkte, Mitarbeiter und die Umwelt sehr ernst. Daher ist es für uns selbstverständlich Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen und dies auch für die Zukunft durch die Entwicklung neuer Produktionstechnologien sicherzustellen. Ein wichtiges Anliegen ist für uns, die Energieeffizienz laufend zu verbessern und damit den Energieverbrauch langfristig zu senken. Konsequenterweise entwickeln wir auch unsere Produkte laufend weiter, um bei langer Lebensdauer und niedrigem Gewicht eine immer höhere Tragfähigkeit und Sicherheit bei unseren Kunden zu erreichen.

Wir verpflichten uns, alle energierechtlichen und umweltrelevanten Vorschriften einzuhalten und mit Hilfe von definierten Zielen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern. Dazu setzen wir moderne Fertigungstechnologien ein. Die Bereitstellung der zur Umsetzung dieser Ziele und Informationen als auch die Einbeziehung aller Mitarbeiter (w/m) ist dabei ein wichtiger Schritt. Wir sind überzeugt, dass informierte und motivierte Mitarbeiter aktiv Umweltschutz betreiben.

Wo wir Umweltbelastungen nicht vermeiden können, setzen wir uns das Ziel, den Einsatz von Energie, umweltbelastenden Emissionen und das Abfallaufkommen kontinuierlich zu reduzieren. Bei Neuanschaffungen von Maschinen beschaffen wir für den jeweiligen Anwendungszweck die dem Stand der besten wirtschaftlich vertretbaren Technik entsprechende Technologie. Wichtig ist uns dabei vor allem, den energieeffizienten Einkauf von Produkten und Dienstleistungen zu forcieren.

Unser prozessorientiertes Managementsystem regelt die Dokumentation aller umweltrelevanten Abläufe. Dies schließt auch Vorsorgemaßnahmen für Störfälle, sowie das Verhalten im ordentlichen und außerordentlichen Betriebsablauf ein. Durch systematische Beobachtung und Prüfung unserer umweltbezogenen Aktivitäten und Vorbeugemaßnahmen werden Abweichungen und Schwachstellen erkannt und Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Dies erfolgt ebenso im Hinblick auf die Organisation der betriebswirtschaftlichen Abläufe, um auch dort Verbesserungen zu erreichen. Wir wollen mit unseren Kunden, Nachbarn und den Behörden einen offenen Dialog führen und in geeigneter Form über unser Energie- und Umweltengagement informieren.

Durch gezielte Beratung wollen wir unsere Kunden über die Umweltaspekte in Zusammenhang mit dem Einsatz unserer Produkte – insbesondere deren Langlebigkeit – informieren. Wir sind bestrebt, durch ehrliche Kommunikation unsere Lieferanten und Kunden zu motivieren, über Umweltschutz in ihrem Einflussbereich nachzudenken und die gleichen Umweltnormen wie wir anzuwenden.

Kundennähe

Internationale Präsenz

In einer aufstrebenden fünfhundertjährigen Geschichte hat sich pewag von einem kleinen bescheidenen Standort hin zu einer weltweiten Unternehmensgruppe mit mehreren Teilkonzernen entwickelt.

Mit 12 Produktionsstandorten und 40 Verkaufs- und sonstigen Standorten auf allen fünf Kontinenten dokumentiert pewag seinen Anspruch als einer der weltweit führenden Kettenhersteller.

Zusätzlich zu den zahlreichen eigenen Standorten baut pewag als internationales Unternehmen auf ein feinmaschiges, starkes und professionelles Partnernetzwerk. Diese Kooperationen ermöglichen optimale Kundenbetreuung in derzeit über 100 Staaten der Erde.

Produktions- und Vertriebsstandorte

Europa

Österreich	pewag austria GmbH, Graz pewag austria GmbH, Kapfenberg pewag Schneeketten GmbH, Graz pewag Schneeketten GmbH, Brückl pewag engineering GmbH, Kapfenberg pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH, Graz pewag Ketten GmbH, Klagenfurt pewag International GmbH, Klagenfurt
Deutschland	pewag Deutschland GmbH, Unna pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna
Frankreich	pewag France SAS, Limoges Chaineries Limousines SAS, Bellac
Italien	pewag italia srl, Suello
Kroatien	pewag d.o.o, Rijeka
Niederlande	pewag nederland BV, Rijnsburg APEX International BV, Hillegom APEX Automotive BV, Hillegom
Polen	pewag polska Sp. z o.o., Buczkowice
Portugal	pewag Portugal – Comercio de Produtos e Equipamentos Industriais, Lda, Santo Antão do Tojal
Rumänien	pewag Romania SRL, Sibiu County
Russland	OOO "PEWAG", Moscow
Schweden	pewag sweden AB, Emmaboda
Slowakei	pewag Slovakia sro, Nováky
Tschechien	pewag Czech sro, Vamberk Řetězárna Česká Třebová sro, Vamberk pewag sro, Vamberk peform Chrudim sro, Chrudim

Europa

Ukraine	TOV pewag Ukraine GmbH, Lviv
---------	------------------------------

Nordamerika

USA	pewag Inc, Bolingbrook, Illinois pewag Inc, Rocklin, California pewag Traction Chain Inc, Pueblo, Colorado
Kanada	pewag Canada Inc., Mississauga
Mexiko	pewag Mexico SA de CV, Mexico

Südamerika

Brasilien	Helevar Comércio e Importação de Produtos Metalúrgicos Ltda, Porto Alegre
Kolumbien	pewag Columbia S.A.S, Rionegro-Antioquia

Afrika

Südafrika	pewag chain south africa (pty) ltd., Linden
-----------	---------------------------------------------

Australien

Australien	pewag australia Pty Limited, Barrack Heights
------------	----------------------------------------------

Asien

Indien	pewag India Private Limited, Bangalore
--------	----------------------------------------

Die pewag group präsentiert sich im Internet.

Näheres finden Sie unter:

www.pewag-group.com

www.pewag.com

**pewag group –
Innovation. Qualität. Partnerschaft.**



Schneeketten für PKW

Produktübersicht

Inhalt

pewag Schneeketten Matrix	12
pewag servomatik	13
pewag snox pro	14
pewag servo sport	15
pewag servo	16
pewag brenta-c	17
pewag uz-super	18
pewag Handschuhe	19
pewag Felgenschutzclips	19
Preis- und Zuordnungsliste PKW	20-26





Individuell.
Sicher. pewag.

Ob beruflich oder privat.
Mit pewag Schneeketten sicher unterwegs.

Eine rasche und komfortable Montage sowie eine hohe Verlässlichkeit in allen Lebenslagen sind die Hauptanforderungen an Traktionsketten für PKW. Die große Auswahl an Kettentypen reicht von automatischer Kettenspannung bis hin zu manuellen Systemen und wird ständig weiterentwickelt.



Mit unserem Schneekettenkonfigurator!



Mehr Infos dazu auf Seite 114!

Matrix Schneeketten für PKW



	pewag servomatik RSM ..	pewag snox pro SXP ..	pewag servo sport RSS ..	pewag servo RS ..	pewag brenta-c XMR ..	pewag uz-super UZ .. S
pewag snox-box reguliert die Kettenspannung vollautomatisch		✓				
Patentierte pewag servo Technologie regelt automatisch die Kettenspannung	✓		✓	✓		
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer		✓	✓	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Felgenschutz	✓	✓	✓	✓		
Von pewag empfohlen für:						
Stadtfahrten	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Bergfahrten	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Enge Radkästen	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Montage-/Demontagefreundlichkeit	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Laufnetzstärke (mm)	3,1	3,2	3,1	3,2	3,55	3,7

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag servomatik



Sicheres Montieren ohne Verschlusshaken. Automatische Nachspannung.

DIE Innovation der Bügelketten, ideal für Fahrzeuge mit Hinterradantrieb und engen Radkästen. Rasche und sichere Montage: selbstspannendes System, welches mittels Anzeigefenster den Hinweis für die fertig montierte Kette gibt.

Anwendung

- Besonders empfohlen für Fahrzeuge mit Heckantrieb und engen Radkästen
- Auch für Vorderradantrieb geeignet
- Optimal für Stadtfahrten

Produktinformation

- Sehr einfache und rasche Montage
- Selbsterklärende Montage mit Kontrollfenster für ein sicheres Anbringen der Kette
- Keine Verschlusssteile, keine Haken
- 9 mm Bügelkette für Fahrzeuge mit geringen Freiräumen im Radkasten
- Innovatives starwave® Rillenprofil für gute Traktion
- Felgenschutz

Technische Details

- ÖNORM
- Die für die Montage wesentlichen Teile sind rot markiert
- Selbstspannendes System dank der patentierten pewag servo Ratschen-Technologie

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
RSM 64	192,00	50008
RSM 67	192,00	50118
RSM 68	192,00	50131
RSM 69	192,00	50193
RSM 73	192,00	50194
RSM 74	192,00	50381
RSM 75	202,00	50560
RSM 76	202,00	50562
RSM 77	202,00	50563
RSM 78	202,00	50572
RSM 79	202,00	50592



Montageanleitung

pewag snox PRO



s(nox)olution! Natürlich von pewag. pewag snox ist die einzige Schneekette, die nicht montiert wird, sondern gesnoxt.

s(nox)olution! heißt der Slogan für die Schneekette und bringt es auf den Punkt: pewag snox macht das Montieren Ihrer Schneeketten einfach und bequem.

Anwendung

- Empfohlen für frontgetriebene Fahrzeuge
- Optimal für Stadtfahrten / befestigte Straßen

Produktinformation

- Einfachste Handhabung, da keine Verschlusssteile notwendig
- Kette spannt sich vollautomatisch – Nachspannen entfällt
- Zur Demontage einfach herunterziehen
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion
- Felgenschutz

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Laufnetz aus Vierkantgliedern in 3,2 mm
- Vollautomatische Kettenspannung durch die pewag snox-box
- Geschlossenes System – damit keine Ösen, keine Haken
- Quick-release System zur schnelleren Demontage

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
SXP 500	123,00	05125
SXP 505	123,00	05127
SXP 510	123,00	88986
SXP 520	142,00	88987
SXP 530	142,00	88988
SXP 540	142,00	88972
SXP 550	162,00	88989
SXP 560	162,00	88990
SXP 570	162,00	05128



Montageanleitung



Mobile Website

pewag servo sport



7 mm Freiraum. Sportlich. Innovativ.

Geringste Freiräume optimal nutzen.

Anwendung

- Empfohlen für frontgetriebene Fahrzeuge
- Optimal für Stadtfahrten / befestigte Straßen

Produktinformation

- 7 mm: Für Fahrzeuge mit geringsten Freiräumen im Radkasten
- pewag servo Ratsche spannt Kette automatisch – manuelles Nachspannen entfällt
- Leichte Demontage durch selbstöffnenden Innverschluss
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion
- Felgenschutz

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Gedrehte Kettenstränge an der Innenflanke ermöglichen die Nutzung bei geringsten Freiräumen (7 mm)
- Durch Kombination von gedrehten und nicht gedrehten Gliedern gewohnt gute Traktion
- Patentierte servo Technologie regelt automatisch die Kettenspannung

Die pewag servo sport ist die ideale Kette für sportliche Fahrzeuge mit geringsten Freiräumen wie z.B.: Abarth 500, Abarth Punto, Alfa Romeo 4C, Citroen C3 Picasso, Citroen C4 (Grand) Picasso, Fiat Bravo, Fiat Panda, Lancia Delta, Peugeot 1007, Peugeot 207, Peugeot 308, Renault Koleos, Renault Laguna, Renault Latitude, Renault Scenic, Seat Exeo, Seat Ibiza, VW Golf, VW Jetta.

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
RSS 60	159,00	29511
RSS 62	170,00	29634
RSS 64	170,00	29761
RSS 67	170,00	29795
RSS 68	170,00	29995
RSS 69	170,00	30012
RSS 73	170,00	30015
RSS 74	170,00	30137
RSS 75	181,00	30290
RSS 76	181,00	30321
RSS 77	181,00	30361
RSS 79	181,00	30686
RSS 80	181,00	31098



Montageanleitung

pewag servo



Sportlich. Spannend. Schnell. Hochwertige Schneekette mit pewag servo-Technologie.

Besonders für Fahrzeuge mit hoher Motorleistung entwickelt, bietet die innovative und patentierte pewag servo den Komfort einer Standmontage sowie Verlässlichkeit unter allen Bedingungen: eine Schneekette, die vor allem Vielfahrer überzeugt.

Anwendung

- Empfohlen für frontgetriebene Fahrzeuge
- Optimal für Stadtfahrten / befestigte Straßen

Produktinformation

- Hochwertige Kette mit innovativer Technologie
- pewag servo Ratsche spannt Kette automatisch – manuelles Nachspannen entfällt
- Leichte Demontage durch selbstöffnenden Innenverschluss
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion
- Felgenschutz

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Engmaschiges Laufnetz in Materialstärke 3,2 mm
- Patentierte pewag servo Technologie regelt automatisch die Kettenspannung

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
RS 60	98,50	37011
RS 62	129,00	37012
RS 64	129,00	37013
RS 67	129,00	37014
RS 68	129,00	37015
RS 69	129,00	37016
RS 73	129,00	37017
RS 74	129,00	37041
RS 75	147,00	37042
RS 76	147,00	37043
RS 77	147,00	37045
RS 79	147,00	02940
RS 80	152,00	37047



Montageanleitung

pewag brenta-c



Schneeketten für PKW

Vielfach bewährt. Vielfach getestet. Vielfach gekauft. Die beliebte Schneekette für den täglichen Einsatz.

Die meistverkaufte pewag Schneekette: Das robuste Laufnetz bietet verlässlichen Grip und hohe Laufruhe bei allen winterlichen Straßenbedingungen.

Anwendung

- Empfohlen für frontgetriebene Fahrzeuge
- Optimal für Stadtfahrten / befestigte Straßen

Produktinformation

- Innenverschluss ist einfach und schnell zu bedienen
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Vierkantkettenglieder in Stärke 3,55 mm
- Kugelverschluss an der Innenseite

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
XMR 56	55,70	24307
XMR 58	55,70	24308
XMR 59	55,70	24309
XMR 60	76,10	24310
XMR 62	76,10	24312
XMR 64	76,10	24313
XMR 67	76,10	24322
XMR 68	76,10	24377
XMR 69	76,10	24382
XMR 70	76,10	24397
XMR 73	76,10	24398
XMR 74	76,10	24400
XMR 75	111,00	24405
XMR 77	111,00	24523
XMR 79	111,00	55648



Montageanleitung

pewag uz-super



Einfach. Robust. Zuverlässig. Die robuste Schneekette für den Profi-Einsatz.

Die pewag uz-super ist die klassische Schneekette, wenn es um höchste Ansprüche im PKW-Einsatz geht.

Anwendung

- Empfohlen für front- und heckgetriebene Fahrzeuge
- Optimal für Fahrten unter schwierigen Bedingungen

Produktinformation

- Für starke Beanspruchung / Profieinsatz
- Langlebige, robuste Kette mit widerstandsfähigen Verschlusssteilen
- Auch für unbefestigte Straßen
- Innovatives starwave® Rillenprofil für gute Traktion

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Widerstandsfähige Verschlusselemente, die ursprünglich für den LKW Bereich konzipiert wurden

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
UZ 56 S	128,00	01019
UZ 58 S	128,00	01021
UZ 59 S	128,00	01023
UZ 60 S	138,00	01026
UZ 62 S	138,00	01028
UZ 64 S	138,00	01030
UZ 67 S	138,00	01033
UZ 68 S	138,00	20564
UZ 69 S	138,00	01035
UZ 70 S	138,00	20563
UZ 73 S	138,00	01038
A 73 T4 ¹⁾	138,00	20224
UZ 74 S	138,00	21599
UZ 75 S	138,00	47301

¹⁾ Spezialkette für VW T4 inkl. Synchro mit Bereifung 195/70-15, 205/65-15 und 205/60-16: A 73 T4



Montageanleitung


pewag Handschuhe

**Grip für die Schneekettenmontage.
pewag sorgt für zusätzliche
Unterstützung bei winterlichen
Fahrverhältnissen.**

Schneekettenmontage mit ein paar Handgriffen, die Kleidung vom Radkasten nicht verschmutzt, die Hände trocken, dann tragen Sie pewag Handschuhe – entworfen speziell für die Anforderungen beim Auflegen von Schneeketten.

Produktbeschreibung

Die Handschuhe sind speziell nach einer pewag Designvorgabe mit langer Stulpe gefertigt. Die Materialkombination aus Elasthan, Fleece, Kunstleder und PVC vermittelt ein komfortables Tragegefühl, bewahrt die Hände und Kleidung des Schneekettenanlegers vor Nässe und Schmutz und bietet rutschfesten Grip bei der Schneekettenmontage. Die pewag Handschuhe gibt es in 4 Größen, sind mit einem Klettverschluss optimal zu verschließen und mit kaltem Wasser abwaschbar.



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
Handschuhe S	16,40	43916
Handschuhe M	16,40	43914
Handschuhe L	16,40	43913
Handschuhe XL	16,40	43919



pewag Felgenschutzclips

**Die neuen Felgenschutzclips,
passend zu Ihrer Kette.
Einfach montiert, optimaler
Schutz.**

Um Ihre Felgen vor Beschädigungen zu schützen, hat pewag spezielle Clips entwickelt.

Diese Clips sind serienmäßig in folgenden Ketten verbaut, und können auch nur dort als Ersatzteil verwendet werden:

- pewag servomatik
- pewag servomatik SUV
- pewag snox pro
- pewag servo sport
- pewag servo
- pewag servo suv



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
Felgenschutzclip rot Verp.-Einheit 8 Stk.	10,80	95265
Felgenschutzclip blau Verp.-Einheit 8 Stk.	10,80	66632

Preis- und Zuordnungsliste PKW



Reifen	Felge	pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag uz-super UZ .. S	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
155/80-	10"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	55,70	UZ 56 S	128,00
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	55,70	UZ 56 S	128,00
5.00-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UZ 59 S	128,00
125/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	55,70	UZ 56 S	128,00
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	55,70	UZ 56 S	128,00
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	55,70	UZ 56 S	128,00
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
175/70-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
6.70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UZ 69 S	138,00
135/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	55,70	UZ 56 S	128,00
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
145/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	55,70	UZ 56 S	128,00
145/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
155/80-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
165/70-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
165/80-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	55,70	UZ 58 S	128,00
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
175/65-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
175/70-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 60	159,00	-	-	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
175/80-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
185/55-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	-	-	-	-
185/60-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
185/65-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
185/70-		RSM 64	192,00	SXP 510	123,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
185/75-		-	-	SXP 520	142,00	-	-	-	-	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
185/80-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
195/50-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
195/55-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
195/60-		-	-	SXP 510	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	-	-	-	-
195/65-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
195/70-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00

Preis- und Zuordnungsliste PKW

Reifen	Felge	pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag uz-super UZ .. S	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
195/75-	13"	RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	-	-	UZ 67 S	138,00
205/60-		RSM 64	192,00	SXP 510	123,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
205/65-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	-	-	-	-
205/70-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
225/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UZ 67 S	138,00
7.00-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UZ 69 S	138,00
7.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UZ 73 S	138,00
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
145/80-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
155/70-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
155/80-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
165/60-		-	-	SXP 500	123,00	-	-	-	-	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
165/65-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
165/70-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
165/75-		-	-	SXP 510	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
165/80-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
175/55-		-	-	SXP 500	123,00	-	-	-	-	-	-	-	-
175/60-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
175/65-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 64 S	138,00
175/70-		RSM 64	192,00	SXP 510	123,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
175/75-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
175/80-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 68	129,00	XMR 68	76,10	UZ 68 S	138,00
185/50-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	-	-	-	-
185/55-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 60	159,00	RS 62	129,00	XMR 60	76,10	UZ 62 S	138,00
185/60-		-	-	SXP 510	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 64 S	138,00
185/65-		RSM 64	192,00	SXP 510	123,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 67 S	138,00
185/70-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
185/75-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 68	129,00	-	-	UZ 69 S	138,00
185/80-		RSM 69	192,00	SXP 540	142,00	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
195/55-		-	-	SXP 510	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
195/60-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
195/65-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
195/70-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
195/75-		RSM 69	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	UZ 69 S	138,00
195/80-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
205/50-		-	-	SXP 510	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	-	-	-	-
205/55-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
205/60-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
205/65-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
205/70-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
205/75-		RSM 74	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	UZ 73 S	138,00
205/80-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	UZ 75 S	138,00
215/60-		RSM 69	192,00	SXP 530	142,00	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
215/65-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
215/70-		RSM 74	192,00	-	-	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 75	111,00	-	-
215/75-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	XMR 75	111,00	UZ 75 S	138,00
225/55-		RSM 69	192,00	-	-	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
225/60-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
225/70-		RSM 75	202,00	-	-	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-

Preis- und Zuordnungsliste PKW

Reifen	Felge	pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag uz-super UZ .. S	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
225/75-	14"	RSM 76	202,00	-	-	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	XMR 75	111,00	-	-
225/80-		RSM 77	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
235/60-		RSM 74	192,00	-	-	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
235/70-		-	-	SXP 570	162,00	-	-	-	-	XMR 77	111,00	-	-
245/60-		RSM 75	202,00	-	-	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
255/60-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	XMR 77	111,00	-	-
265/60-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	XMR 77	111,00	-	-
7.00-	15"	-	-	-	-	-	-	RS 77	147,00	-	-	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
135/80-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
145/65-		-	-	SXP 500	123,00	-	-	-	-	XMR 60	76,10	UZ 60 S	138,00
145/80-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
155/60-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	-	-	-	-
155/65-		-	-	SXP 500	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
155/70-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
155/80-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
165/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	55,70	UZ 59 S	128,00
165/60-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	-	-	-	-
165/65-		-	-	SXP 510	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
165/70-		RSM 64	192,00	-	-	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
165/80-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 68 S	138,00
175/55-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 60	159,00	RS 62	129,00	XMR 62	76,10	-	-
175/60-		-	-	SXP 510	123,00	RSS 62	170,00	RS 62	129,00	-	-	-	-
175/65-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
175/70-		RSM 67	192,00	SXP 520	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
175/80-		RSM 69	192,00	SXP 540	142,00	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
185/50-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	XMR 62	76,10	UZ 62 S	138,00
185/55-		RSM 64	192,00	SXP 510	123,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
185/60-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 67 S	138,00
185/65-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 68	76,10	UZ 68 S	138,00
185/70-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
185/80-		RSM 73	192,00	-	-	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
195/45-		-	-	SXP 505	123,00	RSS 60	159,00	RS 60	98,50	-	-	-	-
195/50-		RSM 64	192,00	SXP 510	123,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
195/55-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	-	-	UZ 67 S	138,00
195/60-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 68 S	138,00
195/65-		RSM 69	192,00	SXP 540	142,00	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
195/70-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 70	76,10	A 73 T4 ¹⁾ UZ 73 S	138,00
195/75-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	-	-	UZ 73 S	138,00
195/80-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	-	-	UZ 75 S	138,00
205/50-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
205/55-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
205/60-		RSM 69	192,00	SXP 540	142,00	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
205/65-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 70	76,10	A 73 T4 ¹⁾ UZ 73 S	138,00
205/70-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 74	76,10	UZ 74 S	138,00
205/75-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	-	-	-	-
205/80-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	XMR 75	111,00	UZ 75 S	138,00
215/45-		-	-	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	-	-	-	-
215/50-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
215/60-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00

Preis- und Zuordnungsliste PKW

Reifen	Felge	pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag uz-super UZ .. S	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
215/65-	15"	RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 74	76,10	-	-
215/70-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
215/75-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 77	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	-	-	-	-
225/50-		RSM 69	192,00	-	-	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
225/55-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
225/60-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 75	111,00	-	-
225/65-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
225/70-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
225/75-		RSM 77	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
225/80-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
235/55-		RSM 74	192,00	-	-	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 75	111,00	-	-
235/60-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
235/70-		RSM 78	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/75-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
245/60-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	XMR 77	111,00	-	-
245/70-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	-	-	-	-
255/60-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	XMR 77	111,00	-	-
265/50-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
275/50-		RSM 77	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
6.00-	16"	-	-	-	-	-	-	RS 75	147,00	-	-	-	-
6.50-		-	-	-	-	-	-	RS 76	147,00	-	-	-	-
175/60-		RSM 64	192,00	-	-	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	-	-
175/75-		RSM 69	192,00	SXP 540	142,00	RSS 69	170,00	RS 73	129,00	-	-	UZ 73 S	138,00
175/80-		RSM 74	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	UZ 73 S	138,00
185/50-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	-	-	-	-
185/55-		RSM 67	192,00	SXP 520	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	-	-	-	-
185/60-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 68	76,10	-	-
185/65-		RSM 69	192,00	SXP 530	142,00	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
185/75-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 74	76,10	UZ 74 S	138,00
185/80-		RSM 75	202,00	-	-	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	-	-	UZ 75 S	138,00
195/45-		RSM 64	192,00	SXP 510	123,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 64	76,10	UZ 64 S	138,00
195/50-		RSM 67	192,00	SXP 520	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
195/55-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
195/60-		RSM 69	192,00	SXP 540	142,00	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
195/65-		RSM 73	192,00	SXP 550	162,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
195/70-		RSM 75	202,00	-	-	RSS 74	170,00	RS 75	147,00	-	-	-	-
195/75-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	-	-	-	-
195/80-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	-	-	UZ 75 S	138,00
195/85-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
205/45-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	XMR 67	76,10	UZ 67 S	138,00
205/50-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
205/55-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 70	76,10	UZ 70 S	138,00
205/60-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 73	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	A 73 T4 ¹⁾ UZ 74 S	138,00
205/65-		RSM 75	202,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
205/70-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
205/75-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
205/80-		RSM 77	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 64	192,00	SXP 520	142,00	RSS 64	170,00	RS 64	129,00	-	-	-	-
215/45-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste PKW

Reifen	Felge	pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag uz-super UZ .. S	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
215/50-	16"	RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
215/55-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
215/60-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
215/65-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	XMR 77	111,00	UZ 75 S	138,00
215/70-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
215/75-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
220/60-		RSM 75	202,00	-	-	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	-	-	-	-
225/45-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	UZ 69 S	138,00
225/50-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
225/55-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 74	170,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	UZ 75 S	138,00
225/60-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	XMR 75	111,00	UZ 75 S	138,00
225/65-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
225/70-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	-	-	-	-
225/75-		-	-	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
235/50-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
235/60-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	XMR 77	111,00	-	-
235/65-		RSM 78	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/70-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	-	-	-	-
245/45-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	UZ 73 S	138,00
245/50-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	XMR 75	111,00	-	-
245/55-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	XMR 77	111,00	-	-
245/60-		RSM 78	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/50-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 77	147,00	XMR 77	111,00	-	-
255/55-		RSM 78	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/60-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	-	-	-	-
185/50-	17"	RSM 67	192,00	-	-	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	-	-	-	-
195/55-		-	-	-	-	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	-	-	-	-
205/40-		RSM 67	192,00	SXP 530	142,00	RSS 67	170,00	RS 67	129,00	-	-	-	-
205/45-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 69	76,10	-	-
205/50-		RSM 73	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 73	129,00	XMR 73	76,10	-	-
205/55-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	-	-	-	-
205/60-		RSM 75	202,00	SXP 550	162,00	-	-	RS 75	147,00	-	-	-	-
205/65-		RSM 76	202,00	-	-	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 68	192,00	SXP 530	142,00	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	XMR 69	76,10	-	-
215/45-		RSM 69	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 69	129,00	XMR 69	76,10	-	-
215/50-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	-	-
215/55-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 77	111,00	UZ 75 S	138,00
215/60-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	XMR 77	111,00	-	-
215/65-		RSM 77	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 69	192,00	SXP 540	142,00	RSS 69	170,00	RS 69	129,00	-	-	-	-
225/45-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 73	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	-	-
225/50-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	UZ 75 S	138,00
225/55-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	XMR 77	111,00	UZ 75 S	138,00
225/60-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
225/65-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	-	-	-	-
225/70-		RSM 79	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/40-		RSM 74	192,00	SXP 540	142,00	RSS 73	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	-	-
235/45-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
235/50-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	XMR 75	111,00	-	-
235/55-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste PKW

Reifen	Felge	pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag uz-super UZ .. S	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
235/60-	17"	RSM 78	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/65-		-	-	-	-	RSS 80	181,00	RS 80	152,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	-	-	-	-
245/45-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	XMR 77	111,00	-	-
245/50-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
245/55-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
255/40-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
255/45-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	XMR 77	111,00	-	-
255/50-		RSM 78	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/55-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	-	-	-	-
265/40-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
205/65-	17.5"	-	-	-	-	-	-	RS 76	147,00	-	-	-	-
205/70-		-	-	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	-	-	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
205/40-	18"	RSM 68	192,00	-	-	RSS 68	170,00	RS 68	129,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 73	192,00	-	-	RSS 73	170,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	-	-	-	-
215/50-		-	-	-	-	RSS 75	181,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		RSM 76	202,00	-	-	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 74	192,00	SXP 550	162,00	RSS 74	170,00	RS 74	129,00	XMR 73	76,10	-	-
225/45-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 75	147,00	-	-	-	-
225/50-		RSM 77	202,00	-	-	-	-	RS 77	147,00	-	-	-	-
225/55-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	RSS 79	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
225/60-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
235/40-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	RSS 74	170,00	RS 75	147,00	XMR 75	111,00	-	-
235/45-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	XMR 77	111,00	-	-
235/50-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
235/55-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
235/60-		-	-	-	-	RSS 80	181,00	RS 80	152,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 76	202,00	SXP 560	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
245/45-		RSM 77	202,00	-	-	RSS 76	181,00	RS 77	147,00	XMR 77	111,00	-	-
245/50-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
245/60-		-	-	-	-	RSS 80	181,00	RS 80	152,00	-	-	-	-
255/35-		RSM 75	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 77	202,00	SXP 570	162,00	-	-	RS 77	147,00	XMR 77	111,00	-	-
255/45-		RSM 78	202,00	-	-	-	-	RS 77	147,00	-	-	-	-
265/35-		RSM 76	202,00	SXP 570	162,00	RSS 75	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
65/45-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	-	-	-	-
275/45-		-	-	-	-	RSS 80	181,00	RS 80	152,00	-	-	-	-
155/70-	19"	-	-	-	-	-	-	RS 9 59920 ²⁾	138,00	-	-	-	-
205/55-		-	-	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 75	202,00	SXP 560	162,00	-	-	RS 75	147,00	-	-	-	-
225/45-		RSM 76	202,00	-	-	RSS 76	181,00	RS 76	147,00	-	-	-	-
225/55-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 80	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
235/35-		RSM 75	202,00	-	-	RSS 74	170,00	-	-	-	-	-	-
235/40-		RSM 76	202,00	-	-	RSS 76	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
235/45-		RSM 77	202,00	-	-	-	-	RS 77	147,00	-	-	-	-
235/50-		RSM 79	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	XMR 79	111,00	-	-
245/35-		RSM 76	202,00	-	-	RSS 75	181,00	-	-	-	-	-	-
245/40-		RSM 77	202,00	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste PKW

Reifen	Felge	pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag uz-super UZ .. S	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
245/45-	19"	RSM 79	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/35-		-	-	-	-	RSS 76	181,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 78	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275/30-		-	-	-	-	RSS 76	181,00	-	-	-	-	-	-
195/55-	20"	-	-	-	-	RSS 77	181,00	RS 77	147,00	-	-	-	-
215/45-		RSM 77	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/40-		RSM 77	202,00	-	-	-	-	RS 77	147,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 78	202,00	-	-	RSS 79	181,00	RS 79	147,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	-	-	RSS 80	181,00	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Spezialkette für VW T4 inkl. Synchro mit Bereifung 195/70-15, 205/65-15 und 205/60-16: A 73 T4

²⁾ Spezialkette für BMW i3 155/70-19



Schneeketten für 4x4, SUV & Kleintransporter

Produktübersicht

Inhalt

pewag Schneeketten Matrix	30
pewag servomatik suv	31
pewag servo suv	32
pewag brenta-c 4x4	33
pewag austro super	34
pewag offroad extreme	35
Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter	36-41





Universell.
Sicher. pewag.

Ob in der Stadt, im Gelände oder abseits – Traktionsketten von pewag sind mit dabei.

Wenn auch den SUV und Kleintransportern die Grenzen aufgezeigt werden und ein Vorankommen nicht mehr möglich ist, kommen die zuverlässigen und in der Handhabung einfachen Schneeketten von pewag zum Einsatz.



Mit unserem Schneekettenkonfigurator!



Mehr Infos dazu auf Seite 114!

Matrix Schneeketten für 4x4, SUV & Kleintransporter



	pewag servomatik suv RSM .. V	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag austro super AS ..	pewag offroad extreme FM ..
Patenterte pewag servo Technologie regelt automatisch die Kettenspannung	✓	✓			
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer		✓	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil	✓	✓	✓	✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer				✓	✓
Felgenschutz	✓	✓			
Von pewag empfohlen für:					
Stadtfahrten	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Bergfahrten	■■■□□	■■■□□	■■■□□	■■■■■	■■■■■
Gelände	□□□□□	■□□□□	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Offroad	□□□□□	□□□□□	■■■□□	■■■■■	■■■■■
Transporter	□□□□□	□□□□□	■■■□□	■■■■■	■■■■■
Montage-/Demontagefreundlichkeit	■■■■■	■■■■■	■■■□□	■□□□□	■□□□□
Laufnetzstärke (mm)	3,55	3,55	4,5	4,5 / 5,6	4,5

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag servomatik SUV





Schneeketten für 4x4,
SUV & Kleintransporter

Sicheres Montieren. Automatische Nachspannung - jetzt auch für SUVs.

Die neue pewag Bügelkette speziell für SUV-Fahrzeuge mit bewährter servomatik-Ratsche ist dank des selbstspannenden Systems besonders rasch in der Montage.

Anwendung

- Für alle SUV Fahrzeuge bei Front-, Heckantrieb bzw. bei Allradeinsatz
- Im Wintereinsatz auf befestigten Straßen

Produktinformation

- Sehr einfache und rasche Montage
- Selbsterklärende Montage mit Kontrollfenster für ein sicheres Anbringen der Kette
- Keine Verschlusssteile, keine Haken
- Bügelkette für komfortable Montage und Demontage in engen Radkästen
- Felgenschutz

Technische Details



- ÖNORM
- Die für die Montage wesentlichen Teile sind rot markiert
- Laufnetz in 3,55 mm mit innovativem starwave® Rillenprofil für gute Traktion
- Selbstspannendes System dank der patentierten pewag servo Ratschen-Technologie

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
RSM 76 V	359,00	59073
RSM 77 V	359,00	59080
RSM 78 V	359,00	59115
RSM 79 V	359,00	59118
RSM 80 V	359,00	59150
RSM 80A V	359,00	25567
RSM 81 V	359,00	25568
RSM 81A V	359,00	25569
RSM 82 V	359,00	25570



Montageanleitung

pewag servo SUV



Sportlich. Spannend. Schnell.

Hochwertige Standmontagekette mit pewag servo-Technologie für SUVs. Diese Kette wurde speziell für SUV-Fahrzeuge entwickelt.

Anwendung

- Optimal für Stadtfahrten / befestigte Straßen
- Für SUV empfohlen

Produktinformation


- Hochwertige Kette mit innovativer Technologie
- Innenverschluss ist einfach und schnell zu bedienen
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion
- Felgenschutz

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Laufnetz in 3,55 mm
- Patentierte pewag servo Technologie regelt automatisch die Kettenspannung



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
RSV 67	143,00	37048
RSV 68	143,00	37072
RSV 69	143,00	37102
RSV 73	143,00	37111
RSV 74	143,00	37131
RSV 75	165,00	37139
RSV 76	165,00	37140
RSV 77	165,00	37145
RSV 79	165,00	37146
RSV 80	184,00	37151
RSV 80A	184,00	37153
RSV 81	184,00	37156
RSV 81A	184,00	37018
RSV 82	184,00	37157



Montageanleitung

pewag brenta-c 4x4



Einfach stark. Die bewährte Standmontagekette für den Einsatz auf unbefestigten Straßen.

pewags meistverkaufte Schneekette ist die vielfach erprobte pewag brenta-c: Für den 4x4-Einsatz wurde diese Kette besonders verstärkt.

Anwendung

- Optimal für befestigte und unbefestigte Straßen

Produktinformation

- Hohe Montagefreundlichkeit, da Innenverschluss einfach und schnell zu bedienen
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Vierkantglieder in Materialstärke 4,5 mm
- Innenverschluss ist ein widerstandsfähiger Hakenverschluss



Schneeketten für 4x4,
SUV & Kleintransporter

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
XMR 69 V	165,00	07971
XMR 73 V	165,00	19051
XMR 74 V	165,00	62039
XMR 75 V	204,00	12359
XMR 76 V	204,00	62040
XMR 77 V	204,00	12360
XMR 79 V	204,00	12361
XMR 80 V	222,00	12362
XMR 80A V	222,00	03851
XMR 81 V	222,00	12363
XMR 82 V	222,00	12364
XMR-V 24765 ¹⁾	222,00	24765

¹⁾ Spezialkette für Mercedes Sprinter NCV3 und VW Crafter mit Bereifung 225/75-16: 24765 aufgrund des geringen Freiraumes



Montageanleitung

pewag[®] austro super



Robust und zuverlässig - mit neuem Rillenprofil. Die Schneekette für den anspruchsvollen Geländeeinsatz.

pewag austro super kommt dann zum Einsatz, wenn es um hohe Beanspruchung im 4x4-Bereich geht. Diese bewährte Schneekette wurde von pewag weiterentwickelt und wird ab sofort mit Rillenprofil (außer A 73 T4) und geschweißten Ringen ausgestattet (ab 5,6 mm).

Anwendung

- Optimal für unbefestigte Straßen

Produktinformation

- Robuste Kette für den Profieinsatz
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Kette aus TitanGrip[®] für lange Lebensdauer

Technische Details



- ÖNORM, TÜV
- Robuste Kette, da keine Kunststoffteile
- Innovatives starwave[®] Rillenprofil erhöht die Traktion
- Bei Ketten ab 5,6 mm Gliedstärke kommen außerdem geschweißte Ringe statt der herkömmlichen Seitenhaken zum Einsatz

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
A 73 T4 ¹⁾	138,00	20224
A 75 S	306,00	02057
A 75A S	306,00	87126
A 76 S	306,00	62042
A 77 S	306,00	02060
A 79 S	338,00	02062
A 79 4 S	338,00	84945
A 80 S	416,00	29552
A 81 S	416,00	29553
A 81A S	472,00	31747
A 82 S	472,00	29554
A 84 S	476,00	29555

¹⁾ Spezialkette für VW T4 inkl. Synchro mit Bereifung 195/70-15, 205/65-15 und 205/60-16: A 73 T4

^{*)} A - S: Materialstärken 5,6 u. 7 mm sind Made in AT, Materialstärken 3,7 u. 4,5 mm Made in CZ

pewag offroad extreme



Kraftvoll und grenzenlos ausdauernd. Vielseitige Geländekette für härteste Beanspruchung.

Wenn es richtig zur Sache geht und weder Stock und Stein noch Matsch ein Hindernis darstellen sollen: pewag offroad extreme bringt Sie sicher in den tiefsten Wald und auf den höchsten Berggipfel.

Anwendung

- Optimal für Offroad und Gelände

Produktinformation

- Kette bietet hohe Laufruhe durch dichtes Laufnetz
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Kette aus TitanGrip® für lange Lebensdauer
- Nato-Stock-Nummer auf Anfrage
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Robuste Schneekette in Materialstärke 4,5 mm und ohne Kunststoffteile
- Stabile Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten durch geschweißte Ringe



Nato geprüft

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
FM 75	715,00	42763
FM 76	715,00	42731
FM 77	715,00	42732
FM 79	715,00	41337
FM 80	715,00	42733
FM 82	715,00	36396

Schneeketten für 4x4,
SUV & Kleintransporter



Montageanleitung

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter



Reifen	Felge	pewag servomatik suv RSM .. V		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super A .. S		pewag offroad extreme FM ..	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
185/80-	13"	-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
195/70-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
195/75-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
205/70-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
7.00-	14"	-	-	-	-	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
175/80-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
185/70-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
185/75-		-	-	RSV 68	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
185/80-		-	-	RSV 69	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
195/65-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
195/70-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
195/75-		-	-	RSV 69	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
195/80-		-	-	RSV 74	143,00	XMR 73 V	165,00	-	-	-	-
205/60-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
205/70-		-	-	RSV 73	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
205/75-		-	-	RSV 74	143,00	XMR 73 V	165,00	-	-	-	-
205/80-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
215/60-		-	-	RSV 69	143,00	-	-	-	-	-	-
215/65-		-	-	RSV 73	143,00	-	-	-	-	-	-
215/70-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	A 75 S	306,00	-	-
215/75-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
215/80-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
225/55-		-	-	RSV 69	143,00	-	-	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 73	143,00	-	-	-	-	-	-
225/70-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 77 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
225/75-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
225/80-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	-	-
235/60-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
235/70-		-	-	-	-	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	-	-
245/60-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	A 75 S	306,00	-	-
255/60-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
265/60-		RSM 78 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	-	-
6.50-	15"	-	-	-	-	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
6.70-		-	-	-	-	-	-	A 75 S	306,00	-	-
7.00-		-	-	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	-	-	-	-
7.50-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 79 V	204,00	A 79 S	338,00	-	-
10-		-	-	-	-	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	-	-
30x9.50-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	-	-
30x10.50-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	-	-
31x10.50-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	-	-
31x11.50-		-	-	-	-	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	-	-

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter

Reifen	Felge	pewag servomatik suv RSM .. V		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super A .. S		pewag offroad extreme FM ..	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
32x11.50-	15"	-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
165/80-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
175/70-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
175/80-		-	-	RSV 69	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
185/65-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
185/70-		-	-	RSV 68	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
185/80-		-	-	RSV 73	143,00	XMR 73 V	165,00	-	-	-	-
195/60-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
195/65-		-	-	RSV 69	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
195/70-		-	-	RSV 73	143,00	XMR 69 V	165,00	A 73 T4 ¹⁾	138,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 74	143,00	XMR 73 V	165,00	-	-	-	-
195/80-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 74 V	165,00	A 75 S	306,00	-	-
205/55-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
205/60-		-	-	RSV 69	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 73	143,00	XMR 73 V	165,00	A 73 T4 ¹⁾	138,00	-	-
205/70-		-	-	RSV 74	143,00	XMR 74 V	165,00	-	-	-	-
205/75-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	FM 75	715,00
205/80-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
215/50-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 73	143,00	XMR 73 V	165,00	-	-	-	-
215/65-		-	-	RSV 74	143,00	XMR 73 V	165,00	A 75 S	306,00	-	-
215/70-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	FM 75	715,00
215/75-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	FM 76	715,00
215/80-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
225/45-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 69	143,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 73	143,00	-	-	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
225/65-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	A 75 S	306,00	-	-
225/70-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 75 V	204,00	A 76 S	306,00	FM 76	715,00
225/75-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 79 V	204,00	A 77 S	306,00	FM 77	715,00
225/80-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	A 79 S	338,00	-	-
235/55-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	A 75 S	306,00	-	-
235/60-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	A 75 S	306,00	-	-
235/70-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
235/75-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	-	-	FM 79	715,00
245/60-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	-	-
245/70-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	-	-	-	-
255/60-		RSM 78 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	FM 77	715,00
255/70-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	FM 80	715,00
255/75-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
255/80-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	-	-
265/50-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
265/70-		RSM 80A V	359,00	RSV 80A	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
265/75-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	FM 82	715,00
275/50-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
275/60-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 81 S	416,00	-	-
275/65-		-	-	-	-	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	-	-
275/70-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	-	-
6.00-	16"	-	-	RSV 75	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
6.50-		-	-	RSV 76	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	-	-

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter

Reifen	Felge	pewag servomatik suv RSM .. V		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super A .. S		pewag offroad extreme FM ..	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
7.00-	16"	RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	-	-
7.50-		RSM 80A V	359,00	RSV 80A	184,00	XMR 80A V	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
175/75-		-	-	RSV 73	143,00	XMR 73 V	165,00	-	-	-	-
175/80-		-	-	RSV 74	143,00	XMR 73 V	165,00	-	-	-	-
185/55-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
185/60-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
185/65-		-	-	RSV 69	143,00	-	-	-	-	-	-
185/75-		-	-	RSV 74	143,00	XMR 74 V	165,00	-	-	-	-
185/80-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
195/50-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
195/55-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
195/60-		-	-	RSV 69	143,00	XMR 69 V	165,00	-	-	-	-
195/65-		-	-	RSV 73	143,00	XMR 73 V	165,00	-	-	-	-
195/70-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 74 V	165,00	A 75 S	306,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 74 V	165,00	A 75 S	306,00	FM 75	715,00
195/80-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	-	-
195/85-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	-	-	FM 76	715,00
205/50-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 73	143,00	-	-	-	-	-	-
205/60-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	A 73 T4 ¹⁾	138,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 74 V	165,00	A 75A S	306,00	FM 75	715,00
205/70-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 75 V	204,00	A 75 S	306,00	FM 75	715,00
205/75-		RSM 76 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	FM 76	715,00
205/80-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
215/45-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 73	143,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 75	165,00	XMR 74 V	165,00	A 75 S	306,00	-	-
215/65-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 75 V	204,00	A 76 S	306,00	FM 76	715,00
215/70-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	FM 76	715,00
215/75-		RSM 78 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
215/80-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 79	715,00
215/85-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 A	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
220/60-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 69	143,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	A 75 S	306,00	-	-
225/60-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	A 75 S	306,00	FM 75	715,00
225/65-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 76 V	204,00	A 76 S	306,00	FM 76	715,00
225/70-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 77 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
225/75-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR-V 24765 ²⁾ XMR 79 V	222,00 204,00	A 79 4 S	338,00	FM 80	715,00
235/50-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	A 75 S	306,00	-	-
235/60-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	FM 76	715,00
235/65-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
235/70-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	A 80 S	416,00	FM 79	715,00
235/75-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	FM 80	715,00
235/80-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
235/85-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81A S	472,00	FM 82	715,00
245/45-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
245/50-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	A 75 S	306,00	-	-
245/55-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	A 77 S	306,00	-	-

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter

Reifen	Felge	pewag servomatik suv RSM .. V		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super A .. S		pewag offroad extreme FM ..	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
245/60-	16"	RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
245/70-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	FM 80	715,00
245/75-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
245/80-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
255/50-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
255/55-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	FM 77	715,00
255/60-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	-	-	FM 79	715,00
255/65-		RSM 80A V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	FM 80	715,00
255/70-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 81 V	222,00	-	-	FM 80	715,00
255/85-		-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
265/65-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 80 V	222,00	-	-	FM 80	715,00
265/70-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
265/75-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
275/70-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
285/65-		-	-	-	-	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	-	-
285/75-		-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
6.50- LC	17"	-	-	-	-	-	-	A 75 S	306,00	-	-
185/50-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
205/40-		-	-	RSV 67	143,00	-	-	-	-	-	-
205/45-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
205/50-		-	-	RSV 73	143,00	-	-	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
205/65-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
215/40-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		-	-	RSV 69	143,00	-	-	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	-	-	-	-
215/60-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 76 V	204,00	A 76 S	306,00	FM 76	715,00
215/65-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	XMR 77 V	204,00	-	-	-	-
225/40-		-	-	RSV 69	143,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	XMR 75 V	204,00	-	-	-	-
225/60-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	A 77 S	306,00	FM 76	715,00
225/65-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	-	-	FM 79	715,00
225/70-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	FM 79	715,00
235/40-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
235/55-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	A 77 S	306,00	FM 77	715,00
235/60-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
235/65-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	-	-	A 80 S	416,00	FM 79	715,00
235/70-		RSM 80A V	359,00	RSV 80A	184,00	XMR 80A V	222,00	A 81A S	472,00	-	-
245/40-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
245/45-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
245/50-		RSM 78 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
245/55-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	-	-
245/65-		RSM 80A V	359,00	RSV 80A	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	FM 80	715,00
245/70-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
245/75-		RSM 82 V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter

Reifen	Felge	pewag servomatik suv RSM .. V		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super A .. S		pewag offroad extreme FM ..	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
255/45-	17"	RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
255/50-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	-	-	FM 77	715,00
255/55-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	-	-
255/60-		RSM 80A V	359,00	RSV 80A	184,00	XMR 80A V	222,00	A 80 S	416,00	FM 80	715,00
255/65-		RSM 81 V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 80A V	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
255/70-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
265/40-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
265/65-		-	-	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
265/70-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
275/55-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 80A V	222,00	-	-	FM 80	715,00
275/60-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	-	-	FM 82	715,00
275/65-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	-	-	-	-	FM 82	715,00
285/60-		-	-	-	-	-	-	A 82 S	472,00	-	-
285/65-		-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
7-	17.5"	-	-	-	-	-	-	A 79 S	338,00	-	-
8-		-	-	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	-	-
8.5-		-	-	RSV 81	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 76	165,00	XMR 76 V	204,00	A 76 S	306,00	FM 76	715,00
205/70-		-	-	RSV 77	165,00	XMR 79 V	204,00	A 79 S	338,00	FM 77	715,00
205/75-		-	-	RSV 79	165,00	XMR 79 V	204,00	A 79 4 S	338,00	FM 79	715,00
215/75-		-	-	RSV 80	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	FM 79	715,00
225/55-		-	-	RSV 76	165,00	XMR 77 V	204,00	A 77 S	306,00	FM 76	715,00
225/75-		-	-	RSV 80A	184,00	XMR 81 V	222,00	-	-	FM 80	715,00
235/75-		-	-	RSV 81A	184,00	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
245/70-		-	-	-	-	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	-	-
6.00-	18"	-	-	-	-	-	-	A 79 S	338,00	-	-
205/40-		-	-	RSV 68	143,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
225/40-		-	-	RSV 74	143,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		RSM 77 V	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
225/60-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	FM 77	715,00
225/65-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	-	-	-	-	FM 79	715,00
235/40-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	-	-	-	-
235/45-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		RSM 78 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	FM 77	715,00
235/55-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	FM 79	715,00
235/60-		RSM 80 V	359,00	RSV 80A	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	FM 79	715,00
235/65-		RSM 80A V	359,00	RSV 80A	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	FM 80	715,00
245/40-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
245/45-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
245/50-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	-	-
245/60-		RSM 80A V	359,00	RSV 80	184,00	XMR 80 V	222,00	A 80 S	416,00	-	-
255/35-		-	-	RSV 75	165,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
255/45-		RSM 78 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
255/55-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 80A V	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
255/60-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	A 81 S	416,00	FM 80	715,00
255/70-		-	-	-	-	XMR 82 V	222,00	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Kleintransporter

Reifen	Felge	pewag servomatik suv RSM .. V		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super A .. S		pewag offroad extreme FM ..	
		Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
265/35-	18"	RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
265/45-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	-	-
265/60-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	XMR 81 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
265/65-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	-	-	A 82 S	472,00	-	-
275/45-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	-	-	-	-	-	-
275/60-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	XMR 82 V	222,00	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
275/65-		-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
285/50-		RSM 81 V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
285/55-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	-	-	-	-	-	-
285/60-		-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
285/65-		-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
225/40-	19"	-	-	RSV 75	165,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		RSM 76 V	359,00	RSV 76	165,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	-	-
235/40-		RSM 76 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
235/45-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	-	-
235/55-		RSM 80 V	359,00	RSV 80A	184,00	XMR 80 V	222,00	-	-	-	-
235/65-		-	-	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	-	-	-	-
245/35-		RSM 76 V	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
245/40-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
245/45-		RSM 79 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 78 V	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
255/45-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	-	-	-	-	-	-
255/50-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	XMR 80A V	222,00	-	-	FM 80	715,00
255/55-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	-	-	-	-
255/60-		RSM 81A V	359,00	RSV 82	184,00	XMR 82 V	222,00	-	-	-	-
265/50-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
265/55-		RSM 81A V	359,00	RSV 82	184,00	-	-	A 82 S	472,00	-	-
275/45-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	-	-	-	-	-	-
285/45-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
295/40-		RSM 81A V	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
215/45-	20"	RSM 77 V	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
225/40-		RSM 77 V	359,00	RSV 77	165,00	-	-	-	-	-	-
235/55-		RSM 81 V	359,00	RSV 81	184,00	-	-	-	-	-	-
245/40-		RSM 78 V	359,00	RSV 79	165,00	-	-	A 79 S	338,00	-	-
255/40-		RSM 80 V	359,00	RSV 80	184,00	-	-	-	-	-	-
255/45-		RSM 80A V	359,00	RSV 80A	184,00	-	-	-	-	-	-
255/50-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
255/55-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	XMR 82 V	222,00	-	-	-	-
265/45-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
265/50-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	XMR 81 V	222,00	-	-	-	-
275/40-		-	-	RSV 81	184,00	-	-	-	-	-	-
275/45-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
275/55-		-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
285/40-		RSM 82 V	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
285/45-		RSM 82 V	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
285/50-		-	-	-	-	-	-	A 84 S	476,00	-	-
295/40-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	-	-	-	-	-	-
315/35-		RSM 82 V	359,00	RSV 82	184,00	-	-	-	-	-	-
265/40-	21"	RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
265/45-		RSM 81A V	359,00	RSV 82	184,00	-	-	-	-	-	-
275/45-		-	-	-	-	-	-	A 82 S	472,00	FM 82	715,00
295/35-		RSM 81A V	359,00	RSV 81A	184,00	-	-	-	-	-	-
315/30-		RSM 82 V	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Spezialkette für VW T4 inkl. Synchro mit Bereifung 195/70-15, 205/65-15 und 205/60-16: A 73 T4

²⁾ Spezialkette für Mercedes Sprinter NCV3 und VW Crafter mit Bereifung 225/75-16: 24765 aufgrund des geringen Freiraumes

Schneeketten für Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

Produktübersicht

Inhalt

pewag Schneeketten für Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter + Matrix	44
pewag brenta-c 4x4	45
pewag omnimat ring 6	45
pewag austro super	46
pewag austro super verstärkt	46
pewag austro super zwilling	47
pewag austro super verstärkt zwilling	47
Preis- und Zuordnungsliste Transporter Bus & Nutzfahrzeuge	48-57
pewag Schneeketten für Nutzfahrzeuge + Matrix	58
pewag starmove	59
pewag starmove F	60
pewag uniradial	61
pewag uniradial SED	61
pewag erzberg	62
pewag erzberg ED	62
Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge	63-67



Verlässlich. Innovativ. pewag.

Sicherer Transport von Personen und Gütern.

Für Busse, Nutzfahrzeuge und Transporter kann bereits eine leicht verschneite Fahrbahn eine gefährliche Rutschpartie bedeuten. Zuverlässigkeit, Stabilität und einfache Handhabung unter schwierigsten Bedingungen stehen bei den pewag Nutzfahrzeugketten daher an erster Stelle.


Matrix Schneeketten Bus, Nutzfahrzeuge und Transporter



	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag omnimat ring 6 OM .. R6	pewag austro super A .. S	pewag austro super verstärkt A .. SV	pewag austro super zwilling A .. S ZW	pewag austro super verstärkt zwilling A .. SV ZW
Bügelkette für geringe Freiräume		✓				
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil	✓		✓	✓	✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer			✓	✓	✓	✓
Von pewag empfohlen für:						
Transporter	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □
Busse und Nutzfahrzeuge	□ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □
Holzbringung / Unbefestigte Straßen / Einsatzfahrzeuge	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag brenta-c 4x4



Einfach stark. Die bewährte Standmontagekette für den Einsatz auf unbefestigten Straßen.

pewags meistverkaufte Schneekette ist die vielfach erprobte pewag brenta-c. Für den 4x4-Einsatz wurde diese Kette besonders verstärkt.

Anwendung

- Optimal für Transporter

Produktinformation

- Hohe Montagefreundlichkeit, da Innenverschluss einfach und schnell zu bedienen
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion

Technische Details

- ÖNORM, TÜV
- Vierkantglieder in Materialstärke 4,5 mm
- Innenverschluss ist ein widerstandsfähiger Hakenverschluss



Montageanleitung

Schneeketten für Bus,
NFZ & Transporter

pewag omnimat ring 6



Die neue Bügel-Schnellmontagekette, speziell für Busse und Leicht-LKW mit geringen Freiräumen.

Wenn es schnell gehen muss, ist diese 6 mm-Bügelkette die richtige Wahl. Schnell montiert und ebenso schnell gespannt!

Anwendung

- Empfohlen für Busse, Nutzfahrzeuge und Transporter

Produktinformation

- Schnelle Montage, da keine Haken oder andere Verschlusssteile
- Hoher Montagekomfort durch vorgeformten Federstahlbügel
- Bügelssystem erlaubt die Montage bei Bussen mit engen Freiräumen sowie Zwischenräumen bei Zwillingsbereifung

Technische Details

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Für längere Lebensdauer jetzt in Materialstärke 6 mm



pewag austro super



Robust und zuverlässig - mit neuem Rillenprofil. Die klassische Schneekette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Bewährte Allround-Kette, besonders für Transporter und LKW.

Anwendung

- Empfohlen für Busse, Nutzfahrzeuge und Transporter

Produktinformation

- Lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch geschweißte Ringe im Schulterkettenbereich für Ausführungen in 5,6 und 7 mm
- Innovatives starwave® Rillenprofil für perfekte Traktion und längere Lebensdauer

Technische Details

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Verwendung von TitanGrip®



*) A - S: Materialstärken 5,6 u. 7 mm Made in AT, Materialstärken 3,7 u. 4,5 mm Made in CZ

pewag austro super verstärkt



Verstärkte Ausführung – mit neuem Rillenprofil. Die Kette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Die bewährte Kette wurde von pewag weiterentwickelt und verfügt jetzt über ein innovatives Rillenprofil.

Anwendung

- Empfohlen für Transporter, Nutzfahrzeuge mit höherem Gesamtgewicht und Busse sowie für Holzbringungs- und Einsatzfahrzeuge auf unbefestigten Straßen

Produktinformation

- Lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch geschweißte Ringe im Schulterkettenbereich
- Höherer Materialdurchmesser für guten Grip auf weichem Untergrund
- Innovatives starwave® Rillenprofil für perfekte Traktion und längere Lebensdauer

Technische Details

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Verwendung von TitanGrip®



*) A - SV: Materialstärken 5,6 bis 8,2 mm Made in AT, Materialstärke 4,5 mm Made in CZ



Montageanleitung

pewag^{***} austro super zwilling



Robust und zuverlässig - mit neuem Rillenprofil. Die Zwillingskette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Die bewährte Allround-Kette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz in der Ausführung für Zwillingsbereifung.

Anwendung

- Empfohlen für Transporter, Nutzfahrzeuge und Busse

Produktinformation

- Geschweißte Ringe zur Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten für Ausführungen in 5,6 und 7 mm
- Innovatives starwave[®] Rillenprofil für perfekte Traktion und längere Lebensdauer

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- Verwendung von TitanGrip[®]



pewag^{***} austro super verstärkt zwilling



Die Zwillingskette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Die bewährte Kette wurde von pewag weiterentwickelt und verfügt jetzt über ein innovatives Rillenprofil.

Anwendung

- Empfohlen für Transporter, Nutzfahrzeuge mit höherem Gesamtgewicht und Busse sowie für Holzbringungs- und Einsatzfahrzeuge auf unbefestigten Straßen

Produktinformation

- Lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch die stabile Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten mit geschweißten Ringen
- Höherer Materialdurchmesser für guten Grip auf weichem Untergrund
- Innovatives starwave[®] Rillenprofil für zusätzlichen Grip auf Schnee

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- pewag Spezialstahl TitanGrip[®] für härteste Einsätze



Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter



		pewag omnimat ring 6 OM .. R6			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
9.5-	17.5"	OM 106 R6	6,0	664,00	10840
225/75-		OM 101 R6	6,0	664,00	10839
235/75-		OM 106 R6	6,0	664,00	10840
245/75-		OM 106 R6	6,0	664,00	10840
245/70-	19.5"	OM 109 R6	6,0	664,00	10841
265/70-		OM 113 R6	6,0	744,00	10842
275/70-		OM 117 R6	6,0	744,00	10843
285/70-		OM 117 R6	6,0	744,00	10843
255/70-	22.5"	OM 120 R6	6,0	744,00	10844
275/70- Pirelli MC88		OM 126 R6	6,0	857,00	10850
275/80-		OM 131 R6	6,0	972,00	10853
275/80- Michelin XD...		OM 131 R6	6,0	972,00	10853
295/60-		OM 122 R6	6,0	857,00	10845
295/60- Bridgestone		OM 126 R6	6,0	857,00	10850
295/60- Michelin XDA		OM 126 R6	6,0	857,00	10850
295/70-		OM 126 R6	6,0	857,00	10850
295/80- Bridgestone M...		OM 137 R6	6,0	972,00	10863
295/80- Michelin		OM 137 R6	6,0	972,00	10863
315/60-		OM 127 R6	6,0	857,00	10851
315/70- Bridgestone M...		OM 135 R6	6,0	972,00	10856
315/70- Continental		OM 135 R6	6,0	972,00	10856
315/70- Michelin		OM 135 R6	6,0	972,00	10856
315/75-		OM 135 R6	6,0	972,00	10856
315/80-		OM 139 R6	6,0	972,00	10875
315/80- Continental		OM 141 R6	6,0	972,00	10877
315/80- Michelin		OM 141 R6	6,0	972,00	10877
385/55-		OM 138 R6	6,0	972,00	10866

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter



		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V				pewag austro super A .. S				pewag austro super verstärkt A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
7.00-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
10.00-		-	-	-	-	A 103 5 S	5,6	517,00	29548	A 103 7 SV	7,0	667,00	03726
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
6.70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
145/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
175/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
175/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
185/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
185/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
185/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
185/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
195/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
195/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
195/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
195/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
195/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
205/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
205/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
225/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
7.00-	14"	XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
7.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V				pewag austro super A .. S				pewag austro super verstärkt A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
155/65-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
165/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
175/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
175/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
175/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
185/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
185/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
185/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
185/75-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
185/80-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
195/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
195/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
195/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
195/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
195/75-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
195/80-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
205/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
205/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
205/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
205/70-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
205/75-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
205/80-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
215/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
215/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
215/70-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
215/75-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
215/80-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
225/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
225/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
225/70-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
225/75-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
225/80-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
235/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
235/70-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
245/60-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
250/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
255/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	439,00	02061
265/60-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
6.50-	15"	XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
6.70-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
7.00-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	439,00	02061
7.50-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V				pewag austro super A .. S				pewag austro super verstärkt A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
10-	15"	XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
11.5-		-	-	-	-	A 114 5 S	5,6	510,00	29551	A 86 SV	7,0	759,00	02074
27x8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	439,00	02058
27x10-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	439,00	02059
27x10.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	439,00	02059
30x9.50-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
30x10.50-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
31x10.50-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
31x11.50-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
32x11.50-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	-	-	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	305,00	01004
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
175/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
175/80-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
185/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
185/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
185/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
185/70-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
185/80-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
195/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
195/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
195/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
195/65-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
195/70-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	A 73 T4 ⁷⁾	3,7	138,00	20224	A 73 SV	5,6	431,00	01011
195/75-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
195/80-		XMR 74 V	4,5	165,00	62039	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
205/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
205/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
205/60-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	-	-	-	-
205/65-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	A 73 T4 ⁷⁾	3,7	138,00	20224	A 73 SV	5,6	431,00	01011
205/70-		XMR 74 V	4,5	165,00	62039	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	431,00	18972
205/75-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
205/80-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
215/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
215/60-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
215/65-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
215/70-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
215/75-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
215/80-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
215/90-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	493,00	02063
225/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
225/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	439,00	02058
225/65-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V				pewag austro super A .. S				pewag austro super verstärkt A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
225/70-	15"	XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 76 S	4,5	306,00	62042	A 76 SV	5,6	439,00	02059
225/75-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
225/80-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
235/55-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
235/60-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
235/70-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
235/75-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	493,00	02063
245/60-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
250-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV A 81 SV	5,6 7,0	493,00 603,00	02063 02067
255/60-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
255/70-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
255/75-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
255/80-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
265/70-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
265/75-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
275/60-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
275/65-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
275/70-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	A 103 5 S	5,6	517,00	29548	A 103 7 SV	7,0	667,00	03726
6.00-	16"	XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
6.50-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
7.00-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
7.50-		XMR 80A V	4,5	222,00	03851	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
8.25-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	A 84 SV	7,0	684,00	02071
8.90-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	-	-	-	-
9.00-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	A 85 SV	7,0	705,00	02073
11.00-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
175/75-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
175/80-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
185/75-		XMR 74 V	4,5	165,00	62039	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	431,00	18972
185/80-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
195/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	335,00	01008
195/60-		XMR 69 V	4,5	165,00	07971	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
195/65-		XMR 73 V	4,5	165,00	19051	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
195/70-		XMR 74 V	4,5	165,00	62039	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
195/75-		XMR 74 V	4,5	165,00	62039	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
195/80-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
205/60-		-	-	-	-	A 73 T4 ⁷⁾	3,7	138,00	20224	A 73 SV	5,6	431,00	01011
205/65-		XMR 74 V	4,5	165,00	62039	A 75A S	4,5	306,00	87126	A 75 SV	5,6	439,00	02058
205/70-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
205/75-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
205/80-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 78 SV	5,6	439,00	62044
215/60-		XMR 74 V	4,5	165,00	62039	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
215/65-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	A 76 S	4,5	306,00	62042	A 76 SV	5,6	439,00	02059
215/70-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
215/75-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
215/80-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
215/85-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
225/55-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	-	-	-	-
225/60-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V				pewag austro super A .. S				pewag austro super verstärkt A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
225/65-	16"	XMR 76 V	4,5	204,00	62040	A 76 S	4,5	306,00	62042	A 76 SV	5,6	439,00	02059
225/70-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
225/75-		XMR-V 24765 ⁶⁾	4,5	222,00	24765	A 79 4 S	4,5	338,00	84945	A 79 SV	5,6	493,00	02063
		XMR 79 V	4,5	204,00	12361								
235/50-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	-	-	-	-
235/60-		XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
235/65-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
235/70-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
235/75-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
235/80-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	-	-	-	-
235/85-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81A S	5,6	472,00	31747	A 82 SV	7,0	684,00	02069
245/50-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	A 75 SV	5,6	439,00	02058
245/55-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	306,00	02060	-	-	-	-
245/60-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
245/70-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
245/75-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
245/80-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
255/65-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	-	-	-	-
255/70-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 103 5 S	5,6	517,00	29548	A 81 SV	7,0	603,00	02067
255/85-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	-	-	-	-
255/100-		-	-	-	-	A 87 S	7,0	671,00	89595	A 87 SV	8,2	951,00	02076
265/70-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
265/75-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
275/70-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
285/65-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
285/75-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	A 84 SV	7,0	684,00	02071
285/80-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	-	-	-	-
6.50- LC	17"	-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057	-	-	-	-
6.50- XC		-	-	-	-	A 77 S	4,5	306,00	02060	-	-	-	-
215/60-		XMR 76 V	4,5	204,00	62040	A 76 S	4,5	306,00	62042	A 76 SV	5,6	439,00	02059
225/55-		XMR 75 V	4,5	204,00	12359	-	-	-	-	-	-	-	-
225/60-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	306,00	02060	-	-	-	-
225/70-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
235/55-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	306,00	02060	-	-	-	-
235/60-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
235/70-		XMR 80A V	4,5	222,00	03851	A 81A S	5,6	472,00	31747	-	-	-	-
245/65-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 81 SV	7,0	603,00	02067
255/60-		XMR 80A V	4,5	222,00	03851	A 80 S	5,6	416,00	29552	-	-	-	-
265/65-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
265/70-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	-	-	-	-
285/60-		-	-	-	-	A 82 S	5,6	472,00	29554	-	-	-	-
285/65-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	-	-	-	-
285/70-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	A 85 SV	7,0	705,00	02073
7-	17.5"	-	-	-	-	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
8-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
8.5-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81 SV	7,0	603,00	02067
9.5-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	A 84 SV	7,0	684,00	02071
10-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	A 84 SV	7,0	684,00	02071
205/65-		XMR 76 V	4,5	204,00	62040	A 76 S	4,5	306,00	62042	A 76 SV	5,6	439,00	02059
205/70-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
205/75-		XMR 79 V	4,5	204,00	12361	A 79 4 S	4,5	338,00	84945	A 79 SV	5,6	493,00	02063
215/75-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V				pewag austro super A .. S				pewag austro super verstärkt A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
225/55-	17.5"	XMR 77 V	4,5	204,00	12360	A 77 S	4,5	306,00	02060	A 77 SV	5,6	439,00	02061
225/75-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	684,00	02069
235/75-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
245/70-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 104 7 SV	7,0	684,00	27412
245/75-		-	-	-	-	A 105 5 S	5,6	473,00	29550	-	-	-	-
265/70-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	A 83 7 SV	7,0	684,00	60596
265/70- Bridgestone M...		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	A 85 SV	7,0	705,00	02073
270/75-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	A 85 SV	7,0	705,00	02073
275/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	684,00	02069
6.00-	18"	-	-	-	-	A 79 S	4,5	338,00	02062	A 79 SV	5,6	493,00	02063
7.50-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	A 84 SV	7,0	684,00	02071
10.5-		-	-	-	-	A 87 S	7,0	671,00	89595	A 87 SV	8,2	951,00	02076
235/60-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 80 SV	7,0	603,00	02065
245/60-		XMR 80 V	4,5	222,00	12362	A 80 S	5,6	416,00	29552	A 81 SV	7,0	603,00	02067
255/55-		XMR 80A V	4,5	222,00	03851	A 81 S	5,6	416,00	29553	-	-	-	-
255/60-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 81 S	5,6	416,00	29553	A 81A SV	7,0	603,00	55620
265/60-		XMR 81 V	4,5	222,00	12363	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
275/60-		XMR 82 V	4,5	222,00	12364	A 82 S	5,6	472,00	29554	-	-	-	-
8-	19.5"	-	-	-	-	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
245/70-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555	A 84 SV	7,0	684,00	02071
265/70-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	A 85 SV	7,0	705,00	02073
285/70-		-	-	-	-	A 87 S	7,0	671,00	89595	A 87 SV	8,2	951,00	02076
305/70-		-	-	-	-	A 93 S	7,0	711,00	89599	A 93 SV	8,2	1.067,00	04931
385/65-		-	-	-	-	A 99 7 S	7,0	880,00	89585	A 99 8 SV	8,2	1.297,00	66700
6.50-	20"	-	-	-	-	A 82 S	5,6	472,00	29554	A 82 SV	7,0	684,00	02069
7.50-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	A 85 SV	7,0	705,00	02073
8.25-		-	-	-	-	A 88 S	5,6	546,00	29569	-	-	-	-
9.00-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
10.00-		-	-	-	-	A 94 S	7,0	738,00	89512	A 94 SV	8,2	1.072,00	02085
10.5-		-	-	-	-	A 89 S	7,0	675,00	89596	A 89 SV	8,2	969,00	02368
12.00-		-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
12.5-		-	-	-	-	A 95 S	7,0	738,00	89514	A 95 SV	8,2	1.113,00	02193
12/80-		-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	738,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.072,00	33586
13.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.214,00	02008
14.5-		-	-	-	-	A 02 S	7,0	796,00	89586	A 02 SV	8,2	1.161,00	02123
14.5/75-		-	-	-	-	A 02 S	7,0	796,00	89586	-	-	-	-
14.75/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.214,00	02008
14/80-		-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
16-		-	-	-	-	A 04 S	7,0	878,00	89588	A 148 8 SV	8,2	1.245,00	03731
16.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.496,00	02012
16/70-		-	-	-	-	A 04 S	7,0	878,00	89588	A 148 8 SV	8,2	1.245,00	03731
245/40-		-	-	-	-	A 79 S	4,5	338,00	02062	-	-	-	-
275/60-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	A 85 SV	7,0	705,00	02073
275/80-		-	-	-	-	A 89 S	7,0	675,00	89596	A 89 SV	8,2	969,00	02368
335/80-		-	-	-	-	A 95 S	7,0	738,00	89514	A 95 SV	8,2	1.113,00	02193
365/80-		-	-	-	-	A 02 S	7,0	796,00	89586	A 02 SV	8,2	1.161,00	02123
365/85-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.214,00	02008
370/75-		-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
375/75-		-	-	-	-	A 02 S	7,0	796,00	89586	A 02 SV	8,2	1.161,00	02123
395/85-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 07 SV	8,2	1.478,00	20141

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V				pewag austro super A .. S				pewag austro super verstärkt A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
400/70-	20"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 148 8 SV	8,2	1.245,00	03731
400/70-	Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	A 148 8 SV	8,2	1.245,00	03731
405/70-	Dunlop SP T9	-	-	-	-	A 04 S	7,0	878,00	89588	A 148 8 SV	8,2	1.245,00	03731
275/45-	21"	-	-	-	-	A 82 S	5,6	472,00	29554	-	-	-	-
8-	22.5"	-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556	A 85 SV	7,0	705,00	02073
9-		-	-	-	-	A 88 S	5,6	546,00	29569	-	-	-	-
10-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
10-	Michelin	-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	738,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.072,00	33586
11-		-	-	-	-	A 94 S	7,0	738,00	89512	A 94 SV	8,2	1.072,00	02085
		-	-	-	-	A 94 S/B ⁵⁾	7,0	738,00	02084	-	-	-	-
11/70-		-	-	-	-	A 89 S	7,0	675,00	89596	A 89 SV	8,2	969,00	02368
11-	Michelin XD...	-	-	-	-	A 97 S	7,0	759,00	89513	A 97 SV	8,2	1.148,00	02088
11-	Michelin XZ...	-	-	-	-	A 95 S	7,0	738,00	89514	-	-	-	-
12-		-	-	-	-	A 97 S	7,0	759,00	89513	A 97 SV	8,2	1.148,00	02088
12-	Michelin XD...	-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
13-		-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
15-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 02 SV	8,2	1.161,00	02123
18-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,2	1.425,00	12450
255/70-		-	-	-	-	A 88 S	5,6	546,00	29569	-	-	-	-
275/70-		-	-	-	-	A 90 S/B ⁴⁾	5,6	690,00	63425	A 90 SV	8,2	979,00	91169
		-	-	-	-	A 90 S	7,0	690,00	89597	-	-	-	-
275/80-		-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	738,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.072,00	33586
275/80-	Michelin XD...	-	-	-	-	A 94 S	7,0	738,00	89512	A 94 SV	8,2	1.072,00	02085
285/60-		-	-	-	-	A 88 S	5,6	546,00	29569	-	-	-	-
285/70-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
295/55-		-	-	-	-	A 87 S	7,0	671,00	89595	A 87 SV	8,2	951,00	02076
295/60-		-	-	-	-	A 89 S	7,0	675,00	89596	A 89 SV	8,2	969,00	02368
295/60-	Bridgestone	-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
295/70-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
295/75-		-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	738,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.072,00	33586
295/80-		-	-	-	-	A-S/B 65191 ²⁾	5,6	669,00	65191	A 94 SV	8,2	1.072,00	02085
		-	-	-	-	A 94 S	7,0	738,00	89512	-	-	-	-
		-	-	-	-	A 94 V ³⁾	7,0	738,00	02475	-	-	-	-
295/80-	Bridgestone M...	-	-	-	-	A 97 S	7,0	759,00	89513	A 97 SV	8,2	1.148,00	02088
295/80-	Michelin XD...	-	-	-	-	A 97 S	7,0	759,00	89513	A 97 SV	8,2	1.148,00	02088
295/80-	Pirelli TW...	-	-	-	-	A 97 S	7,0	759,00	89513	-	-	-	-
305/60-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
305/70-		-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	738,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.072,00	33586
305/70-	Bridgestone	-	-	-	-	A-S 33505	7,0	738,00	33505	-	-	-	-
315/60-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
315/65-		-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	738,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.072,00	33586
315/70-		-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	738,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.072,00	33586
315/70-	Bridgestone M...	-	-	-	-	A 94 S	7,0	738,00	89512	A 94 SV	8,2	1.072,00	02085
315/70-	Michelin	-	-	-	-	A 94 S	7,0	738,00	89512	A 94 SV	8,2	1.072,00	02085
315/75-		-	-	-	-	A 97 S	7,0	759,00	89513	A 97 SV	8,2	1.148,00	02088
315/80-		-	-	-	-	A-S/B 10273 ¹⁾	7,0	958,00	10273	A-SV 18648 ¹⁾	8,2	1.335,00	18648
		-	-	-	-	A 97 S	7,0	759,00	89513	A 97 SV	8,2	1.148,00	02088
315/80-	Bridgestone	-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
315/80-	Michelin	-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
315/80-	Semperit	-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
355/50-		-	-	-	-	A-S 59870	7,0	825,00	59870	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V				pewag austro super A .. S				pewag austro super verstärkt A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
385/55-	22.5"	-	-	-	-	A 99 7 S	7,0	880,00	89585	A 99 8 SV	8,2	1.297,00	66700
385/65-		-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516	A-SV 19417 ¹⁾	8,2	1.272,00	19417
										A 01 SV	8,2	1.161,00	02002
385/65-	Continental	-	-	-	-	A 02 S	7,0	796,00	89586	A 02 SV	8,2	1.161,00	02123
385/65-	Michelin X...	-	-	-	-	A 02 S	7,0	796,00	89586	A 02 SV	8,2	1.161,00	02123
445/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,2	1.425,00	12450
14.00-	24"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.496,00	02012
15.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.430,00	02011
15.5-	25"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.430,00	02011

¹⁾ Mit hochsitzender Innenkette

²⁾ Mit hochsitzender Innenkette

³⁾ Mit hochsitzender Innenkette für VOLVO, STEYR, MAN, ÖAF Busse mit Bereifung Continental HS 41, HMS 45, HD 75, HD 70, HMS 90, HC 51, HB 15, Pirelli TH 65, Michelin XDH und Power Truck 2000

⁴⁾ Mit hochsitzender Innenkette für Mercedes Citaro Vorderachse

⁵⁾ Mit hochsitzender Innenkette

⁶⁾ Spezialkette für Mercedes Sprinter NCV3 und VW Crafter

⁷⁾ Spezialkette für VW T4 inkl. Synchro



		pewag austro super zwilling A .. S ZW				pewag austro super verstärkt zwilling A .. SV ZW			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
7.50-	14"	A 273 S ZW	4,5	629,00	02026	A 273 SV ZW	5,6	754,00	02027
195/80-		A 273 S ZW	4,5	629,00	02026	A 273 SV ZW	5,6	754,00	02027
205/80-		A 275 S ZW	4,5	635,00	02028	A 275 SV ZW	5,6	782,00	02029
7.00-	15"	-	-	-	-	A 280 SV ZW	7,0	1.193,00	63479
7.50-		-	-	-	-	A 95 5 SV ZW	5,6	969,00	03504
195/70-		A 273 S ZW	4,5	629,00	02026	A 273 SV ZW	5,6	754,00	02027
250-		-	-	-	-	A 281 SV ZW	7,0	1.227,00	63601
6.00-	16"	A 275 S ZW	4,5	635,00	02028	A 275 SV ZW	5,6	782,00	02029
6.50-		A 277 S ZW	4,5	641,00	02031	A 277 SV ZW	5,6	809,00	02032
7.00-		A 279 S ZW	4,5	700,00	02034	A 279 SV ZW	5,6	908,00	02035
7.50-		A 281 S ZW	5,6	754,00	73096	A 281 SV ZW	7,0	1.227,00	63601
8.25-		A 284 S ZW	5,6	833,00	73099	A 284 SV ZW	7,0	1.351,00	63745
9.00-		-	-	-	-	A 285 SV ZW	7,0	1.430,00	63746
175-		A 273 S ZW	4,5	629,00	02026	-	-	-	-
185/75-		A 275 S ZW	4,5	635,00	02028	-	-	-	-
195/75-		A 275 S ZW	4,5	635,00	02028	A 275 SV ZW	5,6	782,00	02029
205/75-		-	-	-	-	A-SV ZW 32484 ¹⁾	5,6	809,00	32484
						A 277 SV ZW	5,6	809,00	02032
225/75-		A 280 S ZW	5,6	750,00	73095	A 280 SV ZW	7,0	1.193,00	63479

Preis- und Zuordnungsliste Bus, Nutzfahrzeuge & Transporter

		pewag austro super zwilling A .. S ZW				pewag austro super verstärkt zwilling A .. SV ZW			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
6.50- LC	17"	A 275 S ZW	4,5	635,00	02028	A 275 SV ZW	5,6	782,00	02029
6.50- XC		A 277 S ZW	4,5	641,00	02031	A 277 SV ZW	5,6	809,00	02032
7-	17.5"	A 279 S ZW	4,5	700,00	02034	A 279 SV ZW	5,6	908,00	02035
8-		A 280 S ZW	5,6	750,00	73095	A 280 SV ZW	7,0	1.193,00	63479
8.5-		A 281 S ZW	5,6	754,00	73096	A 281 SV ZW	7,0	1.227,00	63601
9.5-		A 284 S ZW	5,6	833,00	73099	A 284 SV ZW	7,0	1.351,00	63745
10-		A 284 S ZW	5,6	833,00	73099	A 284 SV ZW	7,0	1.351,00	63745
205/70-		A 279 S ZW	4,5	700,00	02034	A 279 SV ZW	5,6	908,00	02035
205/75-		A 280 S ZW	5,6	750,00	73095	A 280 SV ZW	7,0	1.193,00	63479
215/75-		A 281 S ZW	5,6	754,00	73096	A 281 SV ZW	7,0	1.227,00	63601
225/75-		A 282 S ZW	5,6	782,00	73097	A 281 SV ZW	7,0	1.227,00	63601
235/75-		A 282 S ZW	5,6	782,00	73097	A 282 SV ZW	7,0	1.275,00	63677
245/70-		A-S ZW 73216	5,6	1.017,00	73216	-	-	-	-
245/70- Bridgestone		-	-	-	-	A 282 SV ZW	7,0	1.275,00	63677
8-	19.5"	A 282 S ZW	5,6	782,00	73097	A 282 SV ZW	7,0	1.275,00	63677
9-		A 285 S ZW	5,6	864,00	73100	A 285 SV ZW	7,0	1.430,00	63746
245/70-		A 284 S ZW	5,6	833,00	73099	A 284 SV ZW	7,0	1.351,00	63745
265/70-		A 285 S ZW	5,6	864,00	73100	A 285 SV ZW	7,0	1.430,00	63746
285/70-		A-S ZW 73103	5,6	1.161,00	73103	-	-	-	-
8.25-	20"	A 288 S ZW	5,6	917,00	73102	A 288 SV ZW	7,0	1.458,00	63750
9.00-		A 291 S ZW	7,0	1.454,00	22670	A 291 SV ZW	8,2	1.825,00	36536
10.00-		A 294 S ZW	7,0	1.480,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.865,00	36402
12.00-		A 201 S ZW	7,0	1.640,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.101,00	36400
12/80-		A 293 7 S ZW	7,0	1.480,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.865,00	36401
9-	22.5"	A 288 S ZW	5,6	917,00	73102	A 288 SV ZW	7,0	1.458,00	63750
10-		A 291 S ZW	7,0	1.454,00	22670	A 291 SV ZW	8,2	1.825,00	36536
10- Michelin		A 293 7 S ZW	7,0	1.480,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.865,00	36401
11-		A 294 S ZW	7,0	1.480,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.865,00	36402
11- Michelin XD...		A 297 S ZW	7,0	1.489,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.880,00	14350
12-		A 297 S ZW	7,0	1.489,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.880,00	14350
12- Michelin XD...		A 201 S ZW	7,0	1.640,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.101,00	36400
13-		A 201 S ZW	7,0	1.640,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.101,00	36400
255/70-		A 288 S ZW	5,6	917,00	73102	A 288 SV ZW	7,0	1.458,00	63750
275/70-		A 289 S ZW	7,0	1.346,00	22422	A 289 SV ZW	8,2	1.680,00	36534
275/70- Pirelli MC88		A 291 S ZW	7,0	1.454,00	22670	A 291 SV ZW	8,2	1.825,00	36536
275/80-		A 293 7 S ZW	7,0	1.480,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.865,00	36401
275/80- Michelin XD...		A 294 S ZW	7,0	1.480,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.865,00	36402
295/70-		A 291 S ZW	7,0	1.454,00	22670	A 291 SV ZW	8,2	1.825,00	36536
295/75-		A 293 7 S ZW	7,0	1.480,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.865,00	36401
295/80-		A 294 S ZW	7,0	1.480,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.865,00	36402
295/80- Michelin XD...		A 297 S ZW	7,0	1.489,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.880,00	14350
305/70-		A 293 7 S ZW	7,0	1.480,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.865,00	36401
315/70-		A 293 7 S ZW	7,0	1.480,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.865,00	36401
315/70- Bridgestone M...		A 294 S ZW	7,0	1.480,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.865,00	36402
315/70- Michelin		A 294 S ZW	7,0	1.480,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.865,00	36402
315/75-		A 297 S ZW	7,0	1.489,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.880,00	14350
315/80-		A 297 S ZW	7,0	1.489,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.880,00	14350
315/80- Bridgestone		A 201 S ZW	7,0	1.640,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.101,00	36400
315/80- Michelin		A 201 S ZW	7,0	1.640,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.101,00	36400
315/80- Semperit		A 201 S ZW	7,0	1.640,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.101,00	36400

¹⁾ Für verstärkte Reifen (C)

Schneeketten für Bus,
NFZ & Transporter

Verlässlich. Innovativ. pewag.

Sicherer Transport von Personen und Gütern.

Für Nutzfahrzeuge kann bereits eine leicht verschneite Fahrbahn eine gefährliche Rutschpartie bedeuten. Zuverlässigkeit, Stabilität und einfache Handhabung unter schwierigsten Bedingungen stehen bei den pewag Nutzfahrzeugketten daher an erster Stelle.

Matrix Schneeketten Nutzfahrzeuge



	pewag starmove	pewag starmove F	pewag uniradial	pewag uniradial SED	pewag erzberg	pewag erzberg ED
	STM ..	STM .. F	GR .. S	GR .. SED	EB ..	EB .. ED
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zusätzliche Verschleißelemente angebracht		✓		✓		✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
starmove®-Technologie	✓	✓				
Von pewag empfohlen für:						
Holzbringung / Unbefestigte Straßen / Einsatzfahrzeuge	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
Schneeräumung / Winterdienst	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □
Baustellen / Erdbewegung	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.



TITAN Grip®



Einfach schräg. Die neu entwickelte Traktionskette pewag starmove – auch für den härtesten Einsatz.

Um eine bessere Traktion und höhere Lebensdauer zu bewirken, werden die Kettenglieder so gekippt, dass jedes Vierkantglied des Laufnetzes in den Untergrund greift.

Anwendung

- Empfohlen für LKW und Unimog im schweren Einsatz
- Besonders für die Schneerräumung geeignet

Produktinformation

- starmove® Technologie: Verbesserte Traktion durch Eingriff aller Vierkant-Kettenglieder in den Untergrund durch Schrägstellung der Glieder
- Dadurch bis zu 30 % höheres Verschleißvolumen
- Reduzierter Treibstoffverbrauch durch gewichtsoptimierte Schulter- und Außenketten
- Reifenschonung aufgrund des Einsatzes von Schulterketten mit rundem Querschnitt
- Hohe Laufruhe und Fahrkomfort
- Innovatives starwave® Profil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- 7 mm Netzkette
- Verwendung von pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze

pewag starmove F



TITANGrip®



Einfach schräg. Einfach stark. pewag starmove F in verstärkter Ausführung ist die neue Traktionskette für extrem harte Einsätze.

Aufgrund der verstärkten Ausführung ist die pewag starmove F besonders widerstandsfähig und robust auf Schnee und Eis.

Anwendung

- Empfohlen für LKW und Unimog im schwersten Einsatz
- Besonders für die Schneeräumung geeignet

Produktinformation

- starmove® Technologie: Verbesserte Traktion durch Eingriff aller Vierkant-Kettenglieder in den Untergrund durch Schrägstellung der Glieder
- Schräg aufgeschweißte Verschleißelemente mit höherem Materialquerschnitt als die Kette auf sämtlichen im Laufnetz befindlichen Vierkant-Kettengliedern mit starwave® Profil für mehr Grip und höhere Lebensdauer
- Bis zu 70 % höheres Verschleißvolumen als vergleichbare ED-Ketten
- Reduzierter Treibstoffverbrauch durch gewichtsoptimierte Schulter- und Außenketten
- Reifenschonung aufgrund des Einsatzes von Schulterketten mit rundem Querschnitt
- Hohe Laufruhe und Fahrkomfort
- Innovatives starwave® Profil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- 7 mm Netzkette mit Verschleißstummel F in Materialstärke 8,2 mm
- Verwendung von pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze

pewag uniradial



TITAN Grip®

Solide und kräftig. Die Netzkette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

pewag uniradial ist die traditionelle Netzkette für den schweren LKW-Einsatz sowie die Schneeräumung.

Anwendung

- Erprobt für Holzbringung, unbefestigte Straßen, Einsatzfahrzeuge sowie Schneeräumung

Produktinformation

- Profikette im schweren Nutzfahrzeugeinsatz
- Spezielles Laufnetzdesign garantiert gute Laufruhe und Traktion
- Innovatives starwave® Rillenprofil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze
- Je nach Fahrzeug und Einsatzbereich in den Materialstärken 4,5 / 5,6 und 7 mm erhältlich



pewag uniradial SED



TITAN Grip®

Verstärkte Ausführung. Die Kette für extreme Beanspruchung.

Durch die verstärkte Ausführung ist pewag uniradial SED besonders widerstandsfähig gegen Verschleiß.

Anwendung

- Bewährt im extremen Einsatz bei Schneeräumung, Holzbringung, unbefestigten Straßen, Einsatzfahrzeugen sowie Erdbewegung

Produktinformation

- Verschleißglieder und Stummel aus Vierkantstahl auf jedem liegenden Kettenglied
- Zusätzliche Verschleißelemente im Laufflächenbereich
- Innovatives starwave® Rillenprofil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- ÖNORM V 5119
- pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze
- Je nach Fahrzeug und Einsatzbereich in den Materialstärken 5,6 und 7 mm erhältlich



pewag erzberg



TITANGrip®

Starkes Stück. Profikette für Einsätze mit schweren Fahrzeugen.

Die starke Kette für optimale Druckverteilung und Laufruhe – auch bei härteren Einsätzen.

Anwendung

- Für den schweren Einsatz bei Schneeräumung, Baustellen und Erdbewegung

Produktinformation

- Engmaschiges Laufnetz in robuster Ringausführung
- Geschmiedete Verschlusshaken sorgen für Laufruhe, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung
- Innovatives starwave® Rillenprofil bei den Materialstärken 7 und 8,2 mm für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- pewag Spezialstahl TitanGrip® erhöht die Lebensdauer
- Je nach Kettengröße in den Materialstärken 7 / 8,2 / 10 und 12 mm erhältlich



pewag erzberg ED



TITANGrip®

Extrem Stark. Profikette für extreme Einsätze mit schweren Fahrzeugen.

pewag erzberg ED – die verstärkte Kette hält auch den schwierigsten Bedingungen stand.

Anwendung

- Empfohlen für extreme Einsätze bei Schneeräumung, auf Baustellen und bei Erdbewegung

Produktinformation

- Engmaschiges Laufnetz in robuster, geschweißter Ringausführung
- Zusätzlich aufgeschweißte Verschleißelemente
- Geschmiedete Verschlusshaken sorgen für Laufruhe, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung
- Innovatives starwave® Rillenprofil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- pewag Spezialstahl TitanGrip® erhöht die Lebensdauer
- Je nach Kettengröße in den Materialstärken 7,3 / 8,5 / 10,5 und 12,5 mm erhältlich



Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge



		pewag starmove STM ..				pewag starmove F STM .. F			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
10.5-	18"	STM 06	7,0	1.171,00	33702	STM 06 F	7,0	1.374,00	52450
265/70-	19.5"	STM 86	7,0	1.339,00	07767	STM 86 F	7,0	1.609,00	52479
285/70-		STM 89	7,0	1.382,00	77097	STM 89 F	7,0	1.659,00	52484
305/70-		STM 91	7,0	1.404,00	77098	STM 91 F	7,0	1.675,00	52485
385/65-		STM 99 ¹⁾	7,0	1.640,00	77894	STM 99 F ¹⁾	7,0	1.969,00	52759
9.00-	20"	STM 91	7,0	1.404,00	77098	STM 91 F	7,0	1.675,00	52485
10.00-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
11.00-		STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
12-		STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
12.00-		STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
12.5-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
12/80-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
13/80-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
14.00-		STM 08	7,0	1.954,00	03570	STM 08 F	7,0	2.345,00	03571
14.5-		STM 12	7,0	1.681,00	13567	STM 12 F	7,0	1.989,00	13568
14.5/75-		STM 12	7,0	1.681,00	13567	STM 12 F	7,0	1.989,00	13568
14.9-		STM 12	7,0	1.681,00	13567	STM 12 F	7,0	1.989,00	13568
14.75/80-		STM 05	7,0	1.693,00	33701	STM 05 F	7,0	2.001,00	52401
16/70-		STM 15	7,0	1.628,00	84056	STM 15 F	7,0	1.953,00	84057
335/80-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
365/80-		STM 12	7,0	1.681,00	13567	STM 12 F	7,0	1.989,00	13568
365/80- Continental MPT 81		STM 13	7,0	1.681,00	25571	STM 13 F	7,0	1.989,00	25572
365/85-		STM 05	7,0	1.693,00	33701	STM 05 F	7,0	2.001,00	52401
395/85-		STM 07 ¹⁾	7,0	1.906,00	63283	STM 07 F ¹⁾	7,0	2.231,00	52451
405/70-		STM 15	7,0	1.628,00	84056	STM 15 F	7,0	1.953,00	84057
10-	22.5"	STM 93	7,0	1.467,00	64524	STM 93 F	7,0	1.756,00	52582
10- Michelin		STM 93	7,0	1.467,00	64524	STM 93 F	7,0	1.756,00	52582
11-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
11/70-		STM 89	7,0	1.382,00	77097	STM 89 F	7,0	1.659,00	52484
11- Michelin XD...		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
12-		STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
12- Michelin XD...		STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
13-		STM 98	7,0	1.676,00	70853	STM 98 F	7,0	2.012,00	70943
255/70-		STM 89	7,0	1.382,00	77097	STM 89 F	7,0	1.659,00	52484
255/70- Michelin XZA		STM 89	7,0	1.382,00	77097	STM 89 F	7,0	1.659,00	52484
275/70-		STM 91	7,0	1.404,00	77098	STM 91 F	7,0	1.675,00	52485
275/80-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
295/60-		STM 91	7,0	1.404,00	77098	STM 91 F	7,0	1.675,00	52485
295/60- Bridgestone		STM 91	7,0	1.404,00	77098	STM 91 F	7,0	1.675,00	52485
295/70-		STM 93	7,0	1.467,00	64524	STM 93 F	7,0	1.756,00	52582
295/80-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
295/80- Bridgestone M...		STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
295/80- Michelin XD...		STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
305/60-		STM 91	7,0	1.404,00	77098	STM 91 F	7,0	1.675,00	52485

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag starmove STM ..				pewag starmove F STM .. F			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
305/70-	22.5"	STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
305/70-	Bridgestone	STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
315/60-		STM 93	7,0	1.467,00	64524	STM 93 F	7,0	1.756,00	52582
315/70-		STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
315/70-	Bridgestone M...	STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
315/70-	Continental	STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
315/70-	Michelin	STM 94	7,0	1.467,00	63150	STM 94 F	7,0	1.756,00	52758
315/80-		STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
315/80-	Bridgestone	STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
315/80-	Michelin	STM 97	7,0	1.565,00	65865	STM 97 F	7,0	1.878,00	91999
385/55-		STM 99 ¹⁾	7,0	1.640,00	77894	STM 99 F ¹⁾	7,0	1.969,00	52759
385/65-		STM 12	7,0	1.681,00	13567	STM 12 F	7,0	1.989,00	13568

¹⁾ Spezialausführung für Breitreifen



		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
10.00-	12"	GR 103 5 S	5,6	1.121,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.370,00	66161
215/80-	14"	GR-S 69466	5,6	1.000,00	69466	GR-SED 45220	5,6	1.200,00	45220
10-	15"	GR 103 5 S	5,6	1.121,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.370,00	66161
27x8.50-		GR-S 69466	5,6	1.000,00	69466	GR-SED 45220	5,6	1.200,00	45220
195/70-		GR 85 4 S	4,5	767,00	24797	-	-	-	-
215/75-		GR-S 69466	5,6	1.000,00	69466	GR-SED 45220	5,6	1.200,00	45220
215/80-		GR 79 S	4,5	826,00	02097	-	-	-	-
225/70-		GR 77 S	4,5	724,00	02096	GR-SED 61373	5,6	1.218,00	61373
235/75-		GR 79 S	4,5	826,00	02097	-	-	-	-
255/75-		GR 81 S	5,6	1.043,00	21189	GR 81 SED	5,6	1.222,00	02283
10.0/75-	15.3"	GR 103 5 S	5,6	1.121,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.370,00	66161
7.50-	16"	GR 103 5 S	5,6	1.121,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.370,00	66161
205/75-		GR-S 69466	5,6	1.000,00	69466	GR-SED 45220	5,6	1.200,00	45220
205/80-		GR 77 S	4,5	724,00	02096	GR-SED 61373	5,6	1.218,00	61373
215/75-		-	-	-	-	GR-SED 61373	5,6	1.218,00	61373
215/80-		GR 79 S	4,5	826,00	02097	-	-	-	-
225/75-		GR 79 S GR 79 5 S	4,5 5,6	826,00 1.113,00	02097 04945	GR 79 5 SED	5,6	1.332,00	20322
265/70-		GR 103 5 S	5,6	1.121,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.370,00	66161
265/75-		GR 82 S	5,6	1.158,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.468,00	69819
275/70-		GR 82 S	5,6	1.158,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.468,00	69819
315/55-		GR-S 30341	5,6	1.163,00	30341	GR-SED 73594	5,6	1.397,00	73594

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
225/75-	17.5"	GR 82 S	5,6	1.158,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.468,00	69819
235/75-		GR 82 S	5,6	1.158,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.468,00	69819
245/70-		GR 82 S	5,6	1.158,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.468,00	69819
7.50-	18"	GR 03 S	5,6	960,00	02092	GR 03 SED	5,6	1.152,00	04545
10.5-		GR 06 S	7,0	1.121,00	02093	GR 06 SED	7,0	1.317,00	04722
265/60-		GR 103 5 S	5,6	1.121,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.370,00	66161
265/70-	19.5"	GR 86 S	7,0	1.284,00	45197	GR 86 SED	7,0	1.542,00	69025
285/70-		GR 87 S	7,0	1.307,00	11480	GR 87 SED	7,0	1.439,00	29852
385/65-		GR 99 7 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	62181	GR 99 7 SED/B ¹⁾	7,0	1.886,00	42638
9.00-	20"	GR 91 S	7,0	1.345,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.605,00	04918
10.00-		GR 94 S	7,0	1.406,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.683,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	1.406,00	10738				
10.5-		GR 08 S	7,0	1.374,00	02094	GR 08 SED	7,0	1.632,00	04755
11.00-		GR 97 S	7,0	1.500,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.800,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	1.500,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.800,00	84667
12-		GR 01 S	7,0	1.572,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.894,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	13127				
12.00-		GR 01 S	7,0	1.572,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.894,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	13127				
12.5-		GR 10 S	7,0	1.418,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.670,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	1.418,00	28998				
12/80-		GR 93 7 S	7,0	1.406,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.683,00	33587
13/80-		GR 10 S	7,0	1.418,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.670,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	1.418,00	28998				
14.5-		GR 12 S	7,0	1.611,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.906,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.611,00	03881				
14.5/75-		GR 12 S	7,0	1.611,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.906,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.611,00	03881				
14.9-		GR 12 S	7,0	1.611,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.906,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.611,00	03881				
14.75/80-		GR 05 S	7,0	1.624,00	18014	GR 05 SED	7,0	1.918,00	07726
14/80-		GR 01 S	7,0	1.572,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.894,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	13127				
16.0/70-		GR 148 7 S	7,0	1.873,00	03917	-	-	-	-
16/70-		GR 148 7 S	7,0	1.873,00	03917	-	-	-	-
275/80-		GR 08 S	7,0	1.374,00	02094	GR 08 SED	7,0	1.632,00	04755
335/80-		GR 10 S	7,0	1.418,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.670,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	1.418,00	28998				
365/80-		GR 12 S	7,0	1.611,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.906,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.611,00	03881				
365/80- Continental MPT 81		GR 01 S	7,0	1.572,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.894,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	13127				
365/85-		GR 05 S	7,0	1.624,00	18014	GR 05 SED	7,0	1.918,00	07726
375/75-		GR 12 S	7,0	1.611,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.906,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.611,00	03881				
405/70-		GR 12 S	7,0	1.611,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.906,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.611,00	03881				
10-	22.5"	GR 91 S	7,0	1.345,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.605,00	04918
10- Michelin		GR 93 7 S	7,0	1.406,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.683,00	33587
11-		GR 94 S	7,0	1.406,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.683,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	1.406,00	10738				
11- Michelin XD...		GR 97 S	7,0	1.500,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.800,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	1.500,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.800,00	84667
12-		GR 97 S	7,0	1.500,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.800,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	1.500,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.800,00	84667

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
12- Michelin XD...	22.5"	GR 01 S	7,0	1.572,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.894,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	13127				
13-		GR 01 S	7,0	1.572,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.894,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	13127				
275/70-		GR 91 4 S/B ¹⁾	4,5	1.064,00	65775	GR 91 SED	7,0	1.605,00	04918
		GR 91 S	7,0	1.345,00	02098				
275/80-		GR 93 7 S	7,0	1.406,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.683,00	33587
275/80- Michelin XD...		GR 94 S	7,0	1.406,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.683,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	1.406,00	10738				
295/55-		GR 87 S	7,0	1.307,00	11480	GR 87 SED	7,0	1.439,00	29852
295/70-		GR 91 S	7,0	1.345,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.605,00	04918
295/75-		GR 93 7 S	7,0	1.406,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.683,00	33587
295/80-		GR 94 5 S ¹⁾	5,6	1.262,00	65193	GR 94 SED	7,0	1.683,00	04919
		GR 94 S	7,0	1.406,00	02099				
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	1.406,00	10738				
295/80- Bridgestone M...		GR 97 S	7,0	1.500,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.800,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	1.500,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.800,00	84667
295/80- Michelin XD...		GR 97 S	7,0	1.500,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.800,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	1.500,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.800,00	84667
305/60-		GR 91 S	7,0	1.345,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.605,00	04918
305/70-		GR 93 7 S	7,0	1.406,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.683,00	33587
315/60-		GR 91 S	7,0	1.345,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.605,00	04918
315/65-		GR 93 7 S	7,0	1.406,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.683,00	33587
315/70-		GR 93 7 S	7,0	1.406,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.683,00	33587
315/70- Bridgestone M...		GR 94 S	7,0	1.406,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.683,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	1.406,00	10738				
315/70- Michelin		GR 94 S	7,0	1.406,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.683,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	1.406,00	10738				
315/75-		GR 97 S	7,0	1.500,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.800,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	1.500,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.800,00	84667
315/80-		GR 97 S	7,0	1.500,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.800,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	1.500,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.800,00	84667
315/80- Bridgestone		GR 01 S	7,0	1.572,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.894,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	13127				
315/80- Michelin		GR 01 S	7,0	1.572,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.894,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	13127				
385/55-		GR 99 7 S/B ¹⁾	7,0	1.572,00	62181	GR 99 7 SED/B ¹⁾	7,0	1.886,00	42638
385/65-		GR 12 S	7,0	1.611,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.906,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.611,00	03881				

¹⁾ Mit hochsitzender Innenkette für sehr enge Radkästenabstände



		pewag erzberg EB ..				pewag erzberg ED EB .. ED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
12.5-	20"	-	-	-	-	EB 3744 ED	7,3	3.007,00	10980
13.00-		EB 3748	7,0	2.682,00	93771	EB 3748 ED	7,3	3.218,00	12290
14.5-		EB 3746	7,0	2.643,00	22704	EB 3746 ED	7,3	3.173,00	21158
14.75/80-		EB 3748	7,0	2.682,00	93771	EB 3748 ED	7,3	3.218,00	12290
16/70-		EB 3747	7,0	2.601,00	88686	EB 3747 ED	7,3	3.121,00	23196
335/80-		-	-	-	-	EB 3744 ED	7,3	3.007,00	10980
365/80-		EB 3746	7,0	2.643,00	22704	EB 3746 ED	7,3	3.173,00	21158
365/80- Michelin XZL		EB 3747	7,0	2.601,00	88686	EB 3747 ED	7,3	3.121,00	23196
365/85-		EB 3748	7,0	2.682,00	93771	EB 3748 ED	7,3	3.218,00	12290
400/70-		EB 3747	7,0	2.601,00	88686	EB 3747 ED	7,3	3.121,00	23196
400/70- Industrial		EB 3747	7,0	2.601,00	88686	EB 3747 ED	7,3	3.121,00	23196
405/70-		EB 3747	7,0	2.601,00	88686	EB 3747 ED	7,3	3.121,00	23196
315/80-	22.5"	EB 3750	7,0	2.443,00	22736	EB 3750 ED	7,3	2.931,00	23197
16.00-	24"	EB 3731	10	5.873,00	03136	EB 3731 ED	10,5	7.048,00	68806
17.5-		EB 3734	10	5.471,00	03137	EB 3734 ED	10,5	6.564,00	13650
18.00-		EB 3735	10	6.861,00	03138	EB 3735 ED	10,5	7.734,00	13651
16.00-	25"	EB 3731	10	5.873,00	03136	EB 3731 ED	10,5	7.048,00	68806
17.5-		EB 3734	10	5.471,00	03137	EB 3734 ED	10,5	6.564,00	13650
18.00-		EB 3735	10	6.861,00	03138	EB 3735 ED	10,5	7.734,00	13651
20.5-		EB 3738	10	6.236,00	03139	EB 3738 ED	10,5	7.364,00	13652
23.5-		EB 3740	10	6.710,00	03252	EB 3740 ED	10,5	8.052,00	13653
26.5-		EB 03998	12	8.737,00	03998	EB-ED 22942	12,5	10.484,00	22942
400/80- Industrial	28"	EB 3734	10	5.471,00	03137	EB 3734 ED	10,5	6.564,00	13650
400/80- Nokian TRI 2		EB 3734	10	5.471,00	03137	EB 3734 ED	10,5	6.564,00	13650
24.00-	35"	EB 3783	12	10.194,00	03141	EB 3783 ED	12,5	12.232,00	23273

Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) – Preise auf Anfrage!
pewag erzberg und pewag erzberg ED ab 10 mm blau getaucht

Schneeketten für Geländefahrzeuge

Produktübersicht

Inhalt

pewag Schneeketten für Geländefahrzeuge + Matrix	70
pewag starmove pro	71
pewag starmove pro F	72
pewag universal	73
pewag universal ED	74
pewag traktor doppelspur	74
Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge	75-87



Kompetent. Innovativ. pewag.

Starker Halt für Traktor, Schneepflug und Co.

Herausragende Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sind die wesentlichen Leistungsmerkmale der pewag Geländeketten.

Ob auf Baustellen, bei Schneeräumungsarbeiten oder in der Landwirtschaft: Genauso unterschiedlich wie die Einsatzbereiche und Witterungsbedingungen sind auch die verfügbaren Kettenmodelle, die den rasch wachsenden Ansprüchen durch kontinuierliche Weiterentwicklung stets angepasst werden.

Matrix Schneeketten Geländefahrzeuge



	pewag starmove pro STP ..	pewag starmove pro F STP .. F	pewag universal U ..	pewag universal ED U .. ED	pewag traktor doppelspur D ..
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓
Vierkantgreiflieder mit starwave® Rillenprofil	✓	✓	✓	✓	
Zusätzliche Verschleißelemente angebracht		✓		✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓
Spezialausführung für Breitreifen	✓	✓	✓	✓	
Von pewag empfohlen für:					
Landwirtschaftlichen Einsatz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Unbefestigte Straßen	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Schneeräumung / Winterdienst	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Baustellen / Erdbewegung	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Laufnetzstärke* (mm)	8,5 (7 mm auf Anfrage)	8,5 (7 mm auf Anfrage)	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12	5,9 / 7,3 / 8,5 / 10,5 / 12,5	7 / 8,2 / 10

* Die Laufnetzstärke ist von der Kettengröße abhängig.

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag starmove PRO



TITAN Grip®



Versetzte Ausführung



1-Feld Ausführung

Die neue starmove Kette für Einsätze im Geländefahrzeugbereich.

Die pewag starmove pro zeichnet sich durch eine verbesserte Traktion aus, da alle Vierkant-Kettenglieder durch Schrägstellung der Glieder in den Untergrund eingreifen.

Anwendung

- Empfohlen für Traktoren und Baufahrzeuge bei mittelschweren bis schweren Einsätzen

Produktinformation

- Robuste sechseckige Laufnetzform
- Trotz größten Belastungen dank Laufnetzverbindung mit Zwischengliedern
- starmove® Technologie: Verbesserte Traktion durch Eingriff aller Vierkant-Kettenglieder in den Untergrund durch Schrägstellung der Glieder
- Dadurch bis zu 30 % höheres Verschleißvolumen
- Reduzierter Treibstoffverbrauch durch gewichtsoptimierte Schulter- und Außenketten
- Reifenschonung aufgrund des Einsatzes von Schulterketten mit rundem Querschnitt
- Erweiterte Ausführungen für Breitreifen möglich
- Innovatives starwave® Profil für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis

Technische Details

- In Materialstärke 8,5 mm erhältlich (7 mm auf Anfrage)
- Verwendung von pewag Spezialstahl TitanGrip® für maximale Verschleißbeständigkeit

pewag starmove PRO F



TITAN Grip®



1-Feld Ausführung



1-Feld Ausführung



Die neue, verstärkte starmove Kette für schwerste Einsätze im Geländefahrzeugbereich.

Aufgrund der verstärkten Ausführung ist die pewag starmove pro F für schwerste Einsätze besonders geeignet.

Anwendung

- Empfohlen für Traktoren und Baufahrzeuge bei schwersten Einsätzen

Produktinformation

- Robuste sechseckige Laufnetzform
- Zusätzliche, schräg aufgeschweißte Verschleißelemente mit höherem Materialquerschnitt als die Kette sorgen für mehr Grip und noch mehr Verschleißvolumen
- starmove® Technologie: Verbesserte Traktion durch Eingriff aller Vierkant-Kettenglieder in den Untergrund durch Schrägstellung der Glieder
- Dadurch bis zu 30 % höheres Verschleißvolumen
- Reduzierter Treibstoffverbrauch durch gewichtsoptimierte Schulter- und Außenketten
- Erweiterte Ausführungen für Breitreifen möglich
- Reifenschonung aufgrund des Einsatzes von Schulterketten mit rundem Querschnitt

Technische Details

- In Materialstärke 8,5 mm (Verschleißstummel in 10 mm) erhältlich (7 mm mit Verschleißstummel in 8,2 mm auf Anfrage)
- Verwendung von pewag Spezialstahl TitanGrip® für maximale Verschleißbeständigkeit

pewag universal



TITAN Grip®



Versetzte Ausführung



2-Feld Ausführung



1-Feld Ausführung

Bewährte Technik. Zuverlässig im Einsatz. Die klassische pewag Netzkette.

Robust und stark - die bewährte Netzkette jetzt in vielen Ausführungen auch für Breitreifen.

Anwendung

- Empfohlen für Traktoren und Baufahrzeuge bei mittelschweren bis schweren Einsätzen

Produktinformation

- Robuste Sechseck-Netzform des Laufnetzes
- Widersteht größten Belastungen durch geschmiedete Mittelhaken
- Innovatives starwave® Rillenprofil für perfekte Traktion und längere Lebensdauer
- Erweiterte Ausführungen für Breitreifen möglich
- Dadurch geringer Verschleiß, längere Lebensdauer und optimale Laufruhe

Technische Details

- Verwendung von TitanGrip® für maximale Verschleißbeständigkeit
- In vielen Stärken zwischen 4,5 und 12 mm erhältlich

Reifenbreite [mm]	Ausführung
Bis Reifenbreite ca. 490 mm	pewag universal Standard 1-Feld Ausführung
Ab Reifenbreite ca. 500 bis ca. 590 mm	pewag universal versetzte Ausführung
Ab Reifenbreite ca. 600 bis ca. 640 mm	pewag universal 2-Feld Ausführung
Ab Reifenbreite ca. 650 bis ca. 690 mm	pewag universal 2-Feld versetzte Ausführung
Ab Reifenbreite ca. 700 mm	pewag universal 3-Feld Ausführung

* Tabelle gültig für 8,2 mm Materialstärke
Ausnahmen bei den Ausführungen möglich



Montageanleitung

pewag universal^{ED}



TITAN^{Grip}

Verstärkte Ausführung. Die Kette für hohe Beanspruchung.

Aufgeschweißte Verschleißelemente sorgen bei der verstärkten Ausführung der beliebten pewag universal für Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer - jetzt auch für besonders breite Reifen.

Anwendung

- Empfohlen für Traktoren und Baufahrzeuge für sehr schwere Einsätze
- Besonders einsetzbar auf unbefestigten Straßen, für Winterdienste und Erdbewegungen

Produktinformation

- Zusätzliche Verschleißelemente sorgen für mehr Grip und längere Lebensdauer
- Innovatives starwave® Rillenprofil für perfekte Traktion und längere Lebensdauer
- Spezialausführungen für Breitreifen möglich

Technische Details

- Verwendung von TitanGrip® für maximale Verschleißbeständigkeit
- In vielen Stärken zwischen 5,9 und 12,5 mm erhältlich



Montageanleitung

pewag traktor doppelspur



TITAN^{Grip}

Einfach aber gut. Der Klassiker im Traktorenbereich – jetzt in verschweißter Ausführung.

Die rechteckige Netzform der pewag traktor doppelspur ist ideal, wenn es um den Standardeinsatz für Traktoren geht.

Anwendung

- Empfohlen für Traktoren im leichten bis mittelschweren landwirtschaftlichen Einsatz sowie für private Schneeräumung

Produktinformation

- Robuste Ausführung mit verschweißten Klammern und Verschleißelementen für immer stärker werdende Motorleistung
- Lange Lebensdauer und guter Grip mittels zusätzlicher Verschleißglieder
- Optimale Passform durch Verkürzung der Kette mittels Schäkel-Verschluss

Technische Details

- Aus Spezialstahl TitanGrip® hergestellt für längere Lebensdauer
- In den Materialstärken 7 / 8,2 und 10 mm erhältlich



Montageanleitung

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge



		pewag starmove pro STP ..				pewag starmove pro F STP .. F			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
14.9- Kleber Super G	20"	STP 148 877	8,5	1.855,00	47507	STP 148 877 F	8,5	2.228,00	47508
16/70-		STP 148 877	8,5	1.855,00	47507	STP 148 877 F	8,5	2.228,00	47508
400/70-		STP 148 877	8,5	1.855,00	47507	STP 148 877 F	8,5	2.228,00	47508
400/70- Industrial		STP 148 877	8,5	1.855,00	47507	STP 148 877 F	8,5	2.228,00	47508
405/70-		STP 148 877	8,5	1.855,00	47507	STP 148 877 F	8,5	2.228,00	47508
13.6-	24"	STP 154 877	8,5	1.925,00	50144	STP 154 877 F	8,5	2.307,00	50145
14.9-		STP 164 877	8,5	2.032,00	25195	STP 164 877 F	8,5	2.437,00	25196
15.5/80-		STP 164 877	8,5	2.032,00	25195	STP 164 877 F	8,5	2.437,00	25196
16.9-		STP 173 888	8,5	2.125,00	47518	STP 173 888 F	8,5	2.550,00	47525
16/70-		STP 160 877	8,5	2.035,00	25148	STP 160 877 F	8,5	2.437,00	25149
18.4-		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
18.4- Industrial		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
320/85- Continental/ Mitas AC85		STP 153 877	8,5	1.905,00	47527	STP 153 877 F	8,5	2.283,00	47528
340/80- Industrial		STP 154 877	8,5	1.925,00	50144	STP 154 877 F	8,5	2.307,00	50145
340/80- Nokian TRI 2		STP 154 877	8,5	1.925,00	50144	STP 154 877 F	8,5	2.307,00	50145
340/85-		STP 154 877	8,5	1.925,00	50144	STP 154 877 F	8,5	2.307,00	50145
360/70- Kleber Fitker		STP 153 877	8,5	1.905,00	47527	STP 153 877 F	8,5	2.283,00	47528
360/70- Michelin OmniBib		STP 153 877	8,5	1.905,00	47527	STP 153 877 F	8,5	2.283,00	47528
360/80- Industrial		STP 153 877	8,5	1.905,00	47527	STP 153 877 F	8,5	2.283,00	47528
380/70-		STP 153 877	8,5	1.905,00	47527	STP 153 877 F	8,5	2.283,00	47528
380/70- Kleber Fitker		STP 160 887	8,5	2.019,00	47330	STP 160 887 F	8,5	2.421,00	03217
380/85-		STP 164 877	8,5	2.032,00	25195	STP 164 877 F	8,5	2.437,00	25196
380/85- Continental/ Mitas AC85		STP 164 877	8,5	2.032,00	25195	STP 164 877 F	8,5	2.437,00	25196
400/70-		STP 160 877	8,5	2.035,00	25148	STP 160 877 F	8,5	2.437,00	25149
400/70- Industrial		STP 160 877	8,5	2.035,00	25148	STP 160 877 F	8,5	2.437,00	25149
400/80- Industrial		STP 168 888	8,5	2.080,00	03144	STP 168 888 F	8,5	2.495,00	47817
405/70-		STP 160 877	8,5	2.035,00	25148	STP 160 877 F	8,5	2.437,00	25149
420/70-		STP 168 888	8,5	2.080,00	03144	STP 168 888 F	8,5	2.495,00	47817
440/65-		STP 160 887	8,5	2.019,00	47330	STP 160 887 F	8,5	2.421,00	03217
440/80-		STP 178 888	8,5	2.184,00	44125	STP 178 888 F	8,5	2.619,00	44199
440/80- Industrial		STP 178 888	8,5	2.184,00	44125	STP 178 888 F	8,5	2.619,00	44199
455/70-		STP 168 888	8,5	2.080,00	03144	STP 168 888 F	8,5	2.495,00	47817
460/65-		STP 168 888	8,5	2.080,00	03144	STP 168 888 F	8,5	2.495,00	47817
460/70-		STP 168 888	8,5	2.080,00	03144	STP 168 888 F	8,5	2.495,00	47817
480/65-		STP 173 888	8,5	2.125,00	47518	STP 173 888 F	8,5	2.550,00	47525
480/70-		STP 178 888	8,5	2.184,00	44125	STP 178 888 F	8,5	2.619,00	44199
480/70- Kleber Fitker		STP 184 887	8,5	2.437,00	43136	STP 184 887 F	8,5	2.927,00	48663
540/65-		STP 184 887	8,5	2.437,00	43136	STP 184 887 F	8,5	2.927,00	48663
15.5-	25"	STP 165 877	8,5	2.097,00	49264	STP 165 877 F	8,5	2.512,00	48977
17.5-		STP 178 888	8,5	2.184,00	44125	STP 178 888 F	8,5	2.619,00	44199
480/80-	26"	STP 190 888	8,5	2.446,00	03250	STP 190 888 F	8,5	2.936,00	46509

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag starmove pro STP ..				pewag starmove pro F STP .. F			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
480/80- Industrial	26"	STP 190 888	8,5	2.446,00	03250	STP 190 888 F	8,5	2.936,00	46509
520/70-		STP 190 888	8,5	2.446,00	03250	STP 190 888 F	8,5	2.936,00	46509
540/65-		STP 190 888	8,5	2.446,00	03250	STP 190 888 F	8,5	2.936,00	46509
500/60-	26.5"	STP 178 888	8,5	2.184,00	44125	STP 178 888 F	8,5	2.619,00	44199
16.9-	28"	STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
360/70- Kleber Fitker		STP 164 877	8,5	2.032,00	25195	STP 164 877 F	8,5	2.437,00	25196
380/70-		STP 160 877	8,5	2.035,00	25148	STP 160 877 F	8,5	2.437,00	25149
380/85-		STP 176 888	8,5	2.187,00	03235	STP 176 888 F	8,5	2.624,00	45522
400/80- Industrial		STP 176 888	8,5	2.187,00	03235	STP 176 888 F	8,5	2.624,00	45522
400/80- Nokian TRI 2		STP 176 888	8,5	2.187,00	03235	STP 176 888 F	8,5	2.624,00	45522
420/65-		STP 168 888	8,5	2.080,00	03144	STP 168 888 F	8,5	2.495,00	47817
420/70- Continental/Mitas AC70T		STP 176 888	8,5	2.187,00	03235	STP 176 888 F	8,5	2.624,00	45522
420/70- Kleber Fitker		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
420/85-		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
440/65-		STP 173 888	8,5	2.125,00	47518	STP 173 888 F	8,5	2.550,00	47525
440/80-		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
440/80- Industrial		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
480/65-		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
480/70-		STP 190 888	8,5	2.446,00	03250	STP 190 888 F	8,5	2.936,00	46509
480/70- Michelin OmniBib		STP 199 877	8,5	2.857,00	49269	STP 199 877 F	8,5	3.431,00	49381
520/60-		STP 190 888	8,5	2.446,00	03250	STP 190 888 F	8,5	2.936,00	46509
520/65-		STP 190 888	8,5	2.446,00	03250	STP 190 888 F	8,5	2.936,00	46509
540/65-		STP 196 887	8,5	2.614,00	45812	STP 196 887 F	8,5	3.135,00	16013
600/60-		STP 202 899	8,5	3.257,00	54882	STP 202 899 F	8,5	3.394,00	54883
420/70-	30"	STP 176 888	8,5	2.187,00	03235	STP 176 888 F	8,5	2.624,00	45522
420/70- Continental/Mitas AC70T		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
420/70- Pirelli/Trelleborg TM700		STP 183 887	8,5	2.303,00	47422	STP 183 887 F	8,5	2.763,00	06319
420/85- Continental/Mitas AC85		STP 199 877	8,5	2.857,00	49269	STP 199 877 F	8,5	3.431,00	49381
480/70- Continental/Mitas AC70G		STP 196 887	8,5	2.614,00	45812	STP 196 887 F	8,5	3.135,00	16013
540/65-		STP 201 889	8,5	2.681,00	57787	STP 201 889 F	8,5	3.219,00	50142
16.9-	34"	STP 199 877	8,5	2.857,00	49269	STP 199 877 F	8,5	3.431,00	49381
18.4- Industrial		STP 208 888	8,5	3.144,00	48939	STP 208 888 F	8,5	3.775,00	48923
420/85-		STP 199 877	8,5	2.857,00	49269	STP 199 877 F	8,5	3.431,00	49381
420/85- Continental/Mitas AC85		STP 208 888	8,5	3.144,00	48939	STP 208 888 F	8,5	3.775,00	48923
480/70- Continental/Mitas HC70		STP 208 888	8,5	3.144,00	48939	STP 208 888 F	8,5	3.775,00	48923
480/70- Kleber Fitker		STP 208 888	8,5	3.144,00	48939	STP 208 888 F	8,5	3.775,00	48923
480/80- Industrial		STP 208 888	8,5	3.144,00	48939	STP 208 888 F	8,5	3.775,00	48923
480/80- Nokian TRI 2		STP 208 888	8,5	3.144,00	48939	STP 208 888 F	8,5	3.775,00	48923
540/65-		STP 212 887	8,5	2.789,00	47331	STP 212 887 F	8,5	3.348,00	03219
600/65-		STP 224 899	8,5	2.976,00	52104	STP 224 899 F	8,5	3.572,00	52355
18.4-	38"	STP 221 888	8,5	2.942,00	03231	STP 221 888 F	8,5	3.529,00	50150
20.8-		STP 237 899	8,5	3.404,00	47524	STP 237 899 F	8,5	4.086,00	52446
480/80-		STP 221 888	8,5	2.942,00	03231	STP 221 888 F	8,5	3.529,00	50150
480/80- Industrial		STP 221 888	8,5	2.942,00	03231	STP 221 888 F	8,5	3.529,00	50150
520/85-		STP 237 899	8,5	3.404,00	47524	STP 237 899 F	8,5	4.086,00	52446
540/65-		STP 222 887	8,5	2.962,00	60143	STP 222 887 F	8,5	3.553,00	60144
540/80- Nokian TRI 2		STP 237 899	8,5	3.404,00	47524	STP 237 899 F	8,5	4.086,00	52446
600/65-		STP 232 899	8,5	3.453,00	45814	STP 232 899 F	8,5	4.143,00	04689
650/60-		STP 240 888	8,5	4.286,00	03248	STP 240 888 F	8,5	5.144,00	52472
650/65-		STP 246 899	8,5	3.949,00	44660	STP 246 899 F	8,5	5.263,00	50191
650/85-		STP 275 899	8,5	4.915,00	43979	STP 275 899 F	8,5	5.897,00	52495
710/60-		STP 253 899	8,5	4.804,00	54644	STP 253 899 F	8,5	5.765,00	55559
650/65-	42"	STP 256 899	8,5	4.575,00	25321	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge



		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
21x11.00-	10"	U 80 4	4,5	640,00	10271	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00-	12"	U 06331	4,5	604,00	06331	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00-		U 97 5	5,6	880,00	03376	U 97 5 ED	5,9	1.055,00	69530	-	-	-	-
10.00-		U 103 5	5,6	890,00	03776	U 103 5 ED	5,9	1.066,00	23102	D 103 7 ²⁾	7,0	730,00	55988
22x8.50-		U 78 4	4,5	610,00	10260	-	-	-	-	-	-	-	-
23x8.50-		U 78 4	4,5	610,00	10260	-	-	-	-	-	-	-	-
24x8.50-		U 80 4	4,5	640,00	10271	-	-	-	-	-	-	-	-
26x12.00-		U 98 5	5,6	844,00	03173	U 98 5 ED	5,9	1.014,00	29398	-	-	-	-
26x12.00- Kenda Super Turf		U 69832	5,6	844,00	69832	U-ED 26404	5,9	1.014,00	26404	-	-	-	-
300/60-		U 98 5	5,6	844,00	03173	U 98 5 ED	5,9	1.014,00	29398	-	-	-	-
6.00-	14"	U 79 4	4,5	586,00	03772	-	-	-	-	-	-	-	-
24x8.50-		U 80 4	4,5	640,00	10271	-	-	-	-	-	-	-	-
25x8.50-		U 02264	5,6	859,00	02264	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00-	15"	U 79 4	4,5	586,00	03772	-	-	-	-	-	-	-	-
9- LT		U 106 5	5,6	927,00	03779	U 106 5 ED	5,9	1.108,00	29397	-	-	-	-
10.0/75-		U 103 5 U 104 5	5,6 5,6	890,00 900,00	03776 03629	U 103 5 ED U 104 5 ED	5,9 5,9	1.066,00 1.077,00	23102 30551	D 3225 ²⁾	7,0	627,00	55975
		mit Reifenmaß: D=790mm B=260mm				mit Reifenmaß: D=790mm B=260mm							
10-		U 103 5	5,6	890,00	03776	U 103 5 ED	5,9	1.066,00	23102	D 103 7 ²⁾	7,0	730,00	55988
10.5-		U 106 5	5,6	927,00	03779	U 106 5 ED	5,9	1.108,00	29397	-	-	-	-
11.5-		U 114 5	5,6	974,00	03780	U 114 5 ED	5,9	1.164,00	30322	-	-	-	-
11.5/80-		U 114 5	5,6	974,00	03780	U 114 5 ED	5,9	1.164,00	30322	D 115 7	7,0	761,00	10231
27x8.50-		U 90 5	5,6	889,00	10690	U 90 5 ED	5,9	1.068,00	59122	-	-	-	-
27x10-		U 95 5	5,6	940,00	06336	U 95 5 ED	5,9	1.129,00	84540	-	-	-	-
27x10.50-		U 95 5	5,6	940,00	06336	U-ED 03784 U 95 5 ED	5,9 5,9	1.129,00 1.129,00	03784 84540	-	-	-	-
28x9.00-		U 94 5	5,6	929,00	04596	U 94 5 ED	5,9	1.115,00	66583	-	-	-	-
29x12.00-		U 105 5	5,6	917,00	03911	U 105 5 ED	5,9	1.097,00	29563	-	-	-	-
29x12.50-		U 105 5	5,6	917,00	03911	U 105 5 ED	5,9	1.097,00	29563	-	-	-	-
29x13.50-		U 108 5	5,6	1.033,00	09931	U 108 5 ED	5,9	1.241,00	73845	-	-	-	-
31x10.50-		U 106 5	5,6	927,00	03779	U 106 5 ED	5,9	1.108,00	29397	-	-	-	-
31x11.50-		U 106 5	5,6	927,00	03779	U 106 5 ED	5,9	1.108,00	29397	-	-	-	-
31x13.50-		U 04594	5,6	999,00	04594	-	-	-	-	-	-	-	-
31x15.50-		U 115 5 U 116 5	5,6 5,6	987,00 987,00	21924 06203	U 115 5 ED U 116 5 ED	5,9 5,9	1.184,00 1.184,00	30536 23103	D 116 7	7,0	707,00	10267
		mit Reifenmaß: D=750mm B=370mm				mit Reifenmaß: D=750mm B=370mm							
33x12.50-		U 114 7	7,0	1.030,00	03256	U 114 7 ED	7,3	1.274,00	30529	-	-	-	-
33x15.50-		U 121 5	5,6	1.026,00	45785	U 121 5 ED	5,9	1.230,00	07090	-	-	-	-
35x12.50-		U 120 5	5,6	1.039,00	06344	U 120 5 ED	5,9	1.247,00	59603	-	-	-	-
300-		U 114 5 U 114 7	5,6 7,0	974,00 1.030,00	03780 03256	U 114 5 ED U 114 7 ED	5,9 7,3	1.164,00 1.274,00	30322 30529	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	U 103 5 U 104 5	5,6 5,6	890,00 900,00	03776 03629	U 103 5 ED U 104 5 ED	5,9 5,9	1.066,00 1.077,00	23102 30551	D 3225 ²⁾	7,0	627,00	55975
		mit Reifenmaß: D=790mm B=260mm				mit Reifenmaß: D=790mm B=260mm							

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
11.5/80-	15.3"	U 114 5	5,6	974,00	03780	U 114 5 ED	5,9	1.164,00	30322	D 115 7	7,0	761,00	10231
		U 114 7	7,0	1.030,00	03256	U 114 7 ED	7,3	1.274,00	30529				
11.5/80- Continental AS-Farmer		U 70492	7,0	1.262,00	70492	U-ED 65916	7,3	1.333,00	65916	D 115 7	7,0	761,00	10231
295/80-		U 114 5	5,6	974,00	03780	U 114 5 ED	5,9	1.164,00	30322	D 115 7	7,0	761,00	10231
		U 114 7	7,0	1.030,00	03256	U 114 7 ED	7,3	1.274,00	30529				
280/60-	15.5"	U 94 5	5,6	929,00	04596	U 94 5 ED	5,9	1.115,00	66583	D 3225 ²⁾	7,0	627,00	55975
400-		U 130 7	7,0	1.172,00	10622	U 130 7 ED	7,3	1.445,00	18328	D 130 7	7,0	744,00	08101
400/60-		U 130 7	7,0	1.172,00	10622	U 130 7 ED	7,3	1.445,00	18328	D 130 7	7,0	744,00	08101
500/60-		U 18235	7,0	1.538,00	18235	U-ED 30547	7,3	1.845,00	30547	-	-	-	-
9.0/70-	16"	U 97 5	5,6	880,00	03376	U 97 5 ED	5,9	1.055,00	69530	D 3218 ²⁾	7,0	592,00	55973
9.50-		U 104 5	5,6	900,00	03629	U 104 5 ED	5,9	1.077,00	30551	-	-	-	-
10.0/75-		U 3917	5,6	923,00	29903	U 3917 ED	5,9	1.107,00	30146	D 3225 ²⁾	7,0	627,00	55975
10.00-		U 117 7	7,0	1.047,00	71111	U 117 7 ED	7,3	1.255,00	30509	-	-	-	-
10.5-		U 117 5	5,6	963,00	08799	U 117 5 ED	5,9	1.156,00	24230	D 115 7	7,0	761,00	10231
11LR-		U 117 5	5,6	963,00	08799	U 117 5 ED	5,9	1.156,00	24230	-	-	-	-
11.2-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 115 7	7,0	761,00	10231
12.4-		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	D 123 7	7,0	742,00	10264
13.6-		U 06343	7,0	1.442,00	06343	-	-	-	-	D 127 7	7,0	771,00	10270
230/70-		U 97 5	5,6	880,00	03376	U 97 5 ED	5,9	1.055,00	69530	D 3218 ²⁾	7,0	592,00	55973
235/65-		U 97 5	5,6	880,00	03376	U 97 5 ED	5,9	1.055,00	69530	-	-	-	-
240/70-		-	-	-	-	U-ED 12770	7,3	1.282,00	12770	-	-	-	-
250/75-		U 104 5	5,6	900,00	03629	U 104 5 ED	5,9	1.077,00	30551	-	-	-	-
260/70-		U 103 5	5,6	890,00	03776	U 103 5 ED	5,9	1.066,00	23102	D 3225 ²⁾	7,0	627,00	55975
260/70- BKT Agrimax RT 765		U 104 5	5,6	900,00	03629	U 104 5 ED	5,9	1.077,00	30551	D 3235 ²⁾	7,0	681,00	55976
260/70- Continental/ Mitas AC70T		U 104 5	5,6	900,00	03629	U 104 5 ED	5,9	1.077,00	30551	D 3235 ²⁾	7,0	681,00	55976
280/65-		U 106 5	5,6	927,00	03779	U 106 5 ED	5,9	1.108,00	29397	-	-	-	-
280/70-		U 107 5	5,6	930,00	18880	-	-	-	-	D 3235 ²⁾	7,0	681,00	55976
320/65-		U 114 5	5,6	974,00	03780	U 114 5 ED	5,9	1.164,00	30322	-	-	-	-
10-	16.5"	U 3916	5,6	907,00	06882	U 3916 ED	5,9	1.089,00	29690	-	-	-	-
12-		U 3907	7,0	1.048,00	70511	-	-	-	-	-	-	-	-
35x12.50-		U 120 5	5,6	1.039,00	06344	U 120 5 ED	5,9	1.247,00	59603	-	-	-	-
15.0/55-	17"	U 125 7	7,0	1.123,00	18497	U 125 7 ED	7,3	1.376,00	70472	D 130 7	7,0	744,00	08101
15.0/55- BKT AS 504		U 3310	7,0	1.208,00	03743	U 3310 ED	7,3	1.516,00	23170	-	-	-	-
15.0/55- Continental AW-Farmer		U 3310	7,0	1.208,00	03743	U 3310 ED	7,3	1.516,00	23170	D 132 7	7,0	804,00	10345
15.5/55-		U 125 7	7,0	1.123,00	18497	U 125 7 ED	7,3	1.376,00	70472	D 130 7	7,0	744,00	08101
15.5/55- Continental AS-Farmer		U 3310	7,0	1.208,00	03743	U 3310 ED	7,3	1.516,00	23170	D 132 7	7,0	804,00	10345
19.0/45-		U 70495	7,0	1.466,00	70495	-	-	-	-	-	-	-	-
380/55-		U 125 7	7,0	1.123,00	18497	U 125 7 ED	7,3	1.376,00	70472	-	-	-	-
420/55-		U 131 7	7,0	1.194,00	70477	U 131 7 ED	7,3	1.426,00	70481	-	-	-	-
420/55- BKT AS 504		U 71881	7,0	1.200,00	71881	U-ED 43181	7,3	1.440,00	43181	-	-	-	-
425/55-		U 132 7	7,0	1.200,00	45831	U 132 7 ED	7,3	1.440,00	70482	D 132 7	7,0	804,00	10345
425/55- Alliance 570		U 71881	7,0	1.200,00	71881	U-ED 43181	7,3	1.440,00	43181	D 132 7	7,0	804,00	10345
440/50-		U 132 7	7,0	1.200,00	45831	U 132 7 ED	7,3	1.440,00	70482	-	-	-	-
450/55-		U 73163	7,0	1.697,00	73163	U-ED 30130	7,3	2.037,00	30130	-	-	-	-
450/55- Alliance Flotation 221		-	-	-	-	-	-	-	-	D 132 7	7,0	804,00	10345
480/45-		U 70495	7,0	1.466,00	70495	-	-	-	-	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
500/50-	17"	U 18235	7,0	1.538,00	18235	U-ED 30547	7,3	1.845,00	30547	-	-	-	-
505/50-		U 18235	7,0	1.538,00	18235	U-ED 30547	7,3	1.845,00	30547	-	-	-	-
400/55-	17.5"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 130 7	7,0	744,00	08101
520/45-		U 18235	7,0	1.538,00	18235	U-ED 30547	7,3	1.845,00	30547	-	-	-	-
9.5-	18"	U 113 5	5,6	1.069,00	03631	-	-	-	-	D 3315	7,0	733,00	08981
10.5-		U 117 5	5,6	963,00	08799	U 117 5 ED	5,9	1.156,00	24230	D 3315	7,0	733,00	08981
		U 117 7	7,0	1.047,00	71111	U 117 7 ED	7,3	1.255,00	30509				
10.5/80-		U 117 5	5,6	963,00	08799	U 117 5 ED	5,9	1.156,00	24230	D 3315	7,0	733,00	08981
		U 117 7	7,0	1.047,00	71111	U 117 7 ED	7,3	1.255,00	30509				
12.0-		U 128 7	7,0	1.159,00	03783	U 128 7 ED	7,3	1.402,00	70476	D 128 7	7,0	789,00	10301
12.0/12.5-		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	-	-	-	-
12.0/75-		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	-	-	-	-
12-		U 3904	7,0	1.221,00	29965	U 3904 ED	7,3	1.477,00	30128	D 3340	7,0	802,00	07545
12.5-		U 3904	7,0	1.221,00	29965	U 3904 ED	7,3	1.477,00	30128	D 3340	7,0	802,00	07545
12.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 128 7	7,0	789,00	10301
13.0/65-		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	D 123 7	7,0	742,00	10264
15.5/55-		U 131 7	7,0	1.194,00	70477	U 131 7 ED	7,3	1.426,00	70481	D 127 7	7,0	771,00	10270
15.5/60- Bridgestone FG L-2		U 132 7	7,0	1.200,00	45831	U 132 7 ED	7,3	1.440,00	70482	-	-	-	-
15.5/70-		U 141 7	7,0	1.293,00	70485	U 141 7 ED	7,3	1.692,00	29374	-	-	-	-
250/80-		U 117 5	5,6	963,00	08799	U 117 5 ED	5,9	1.156,00	24230	D 111 7	7,0	699,00	23821
275/80-		U 117 7	7,0	1.047,00	71111	U 117 7 ED	7,3	1.255,00	30509	D 3315	7,0	733,00	08981
280/70-		U 114 7	7,0	1.030,00	03256	U 114 7 ED	7,3	1.274,00	30529	D 115 7	7,0	761,00	10231
280/80- Industrial		U 120 5	5,6	1.039,00	06344	U 120 5 ED	5,9	1.247,00	59603	D 3315	7,0	733,00	08981
300/65-		U 114 7	7,0	1.030,00	03256	U 114 7 ED	7,3	1.274,00	30529	D 115 7	7,0	761,00	10231
320/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3315	7,0	733,00	08981
325/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 35009	7,0	837,00	35009
335/80-		U 3904	7,0	1.221,00	29965	U 3904 ED	7,3	1.477,00	30128	D 3340	7,0	802,00	07545
340/65-		U 128 7	7,0	1.159,00	03783	U 128 7 ED	7,3	1.402,00	70476	D 35009	7,0	837,00	35009
340/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 127 7	7,0	771,00	10270
340/80- Industrial		U 136 7	7,0	1.245,00	70484	U 136 7 ED	7,3	1.631,00	23109	D 133 7	7,0	801,00	10351
355/60-		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	-	-	-	-
365/70-		U 133 7	7,0	1.227,00	21431	U 133 7 ED	7,3	1.555,00	30584	D 133 7	7,0	801,00	10351
385/55-		U 131 7	7,0	1.194,00	70477	U 131 7 ED	7,3	1.426,00	70481	D 127 7	7,0	771,00	10270
400/70- Industrial		U 141 7	7,0	1.293,00	70485	U 141 7 ED	7,3	1.692,00	29374	D 141 7	7,0	852,00	10362
405/70-		U 142 7	7,0	1.306,00	70486	U 142 7 ED	7,3	1.654,00	07086	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
425/50-		U 132 7	7,0	1.200,00	45831	U 132 7 ED	7,3	1.440,00	70482	D 132 7	7,0	804,00	10345
15-	19.5"	U 141 7	7,0	1.293,00	70485	U 141 7 ED	7,3	1.692,00	29374	-	-	-	-
435/50-		U 73163	7,0	1.697,00	73163	U-ED 30130	7,3	2.037,00	30130	-	-	-	-
445/45-		U 132 7	7,0	1.200,00	45831	U 132 7 ED	7,3	1.440,00	70482	-	-	-	-
8.00-	20"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3295 ²⁾	7,0	729,00	55977
9.5-		U 118 5	5,6	1.031,00	09881	U 118 5 ED	5,9	1.241,00	30583	D 3295 ²⁾	7,0	729,00	55977
10.5-		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	D 123 7	7,0	742,00	10264
11.2-		U 128 7	7,0	1.159,00	03783	U 128 7 ED	7,3	1.402,00	70476	D 126 7	7,0	763,00	10269
12.4-		U 136 7	7,0	1.245,00	70484	U 136 7 ED	7,3	1.631,00	23109	D 136 7	7,0	826,00	08190
12.5-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	834,00	10358
12.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	834,00	10358
14.5-		U 93567	8,2	2.435,00	93567	U-ED 24220	8,5	2.923,00	24220	D 142 7	7,0	942,00	10368
14.9- Kleber Super G		U 148 8	8,2	1.855,00	30457	U 148 8 ED	8,5	2.228,00	30581	D 142 7	7,0	942,00	10368
14.9LR-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	881,00	10369

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
15.5/80-	20"	U 152 8	8,2	1.905,00	30461	U 152 8 ED	8,5	2.283,00	30602	-	-	-	-
16.0/70-		U 148 8	8,2	1.855,00	30457	U 148 8 ED	8,5	2.228,00	30581	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
16.5/75-		U 157 8	8,2	1.969,00	30458	U 157 8 ED	8,5	2.361,00	30582	D 157 8	8,2	1.200,00	10377
16-		U 148 8	8,2	1.855,00	30457	U 148 8 ED	8,5	2.228,00	30581	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
16/70-		U 148 8	8,2	1.855,00	30457	U 148 8 ED	8,5	2.228,00	30581	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
17.5/65-		U 157 8	8,2	1.969,00	30458	U 157 8 ED	8,5	2.361,00	30582	D 157 8	8,2	1.200,00	10377
41x14.00-		U 3929	5,6	1.414,00	70102	U 3929 ED	5,9	1.696,00	84541	D 145 7	7,0	881,00	10369
44x18.00-		U 161 8	8,2	2.019,00	30462	U 161 8 ED	8,5	2.421,00	30604	-	-	-	-
275/60-		U 117 5	5,6	963,00	08799	U 117 5 ED	5,9	1.156,00	24230	-	-	-	-
275/80-		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	D 123 7	7,0	742,00	10264
280/70-		U 117 7	7,0	1.047,00	71111	U 117 7 ED	7,3	1.255,00	30509	D 3315	7,0	733,00	08981
280/80- Industrial		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	-	-	-	-
280/85-		U 128 7	7,0	1.159,00	03783	U 128 7 ED	7,3	1.402,00	70476	D 126 7	7,0	763,00	10269
300/70-		U 123 7	7,0	1.100,00	04888	U 123 7 ED	7,3	1.322,00	71100	D 123 7	7,0	742,00	10264
320/70-		U 128 7	7,0	1.159,00	03783	U 128 7 ED	7,3	1.402,00	70476	D 127 7	7,0	771,00	10270
320/70- Continental AC70T		U 3904	7,0	1.221,00	29965	U 3904 ED	7,3	1.477,00	30128	D 127 7	7,0	771,00	10270
320/70- Goodyear Optitrac DT812		U 3904	7,0	1.221,00	29965	U 3904 ED	7,3	1.477,00	30128	-	-	-	-
320/85-		U 138 7	7,0	1.293,00	04660	U 138 7 ED	7,3	1.609,00	29395	D 136 7	7,0	826,00	08190
320/85- Kleber Traker		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3350	7,0	836,00	08985
335/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	834,00	10358
335/80- Continental/ Mitas AC70G		U 136 7	7,0	1.245,00	70484	U 136 7 ED	7,3	1.631,00	23109	D 136 7	7,0	826,00	08190
340/65-		U 3904	7,0	1.221,00	29965	U 3904 ED	7,3	1.477,00	30128	-	-	-	-
340/70-		U 3904	7,0	1.221,00	29965	U 3904 ED	7,3	1.477,00	30128	D 3340	7,0	802,00	07545
340/75-		U 136 7	7,0	1.245,00	70484	U 136 7 ED	7,3	1.631,00	23109	D 136 7	7,0	826,00	08190
340/80-		U 142 7	7,0	1.306,00	70486	U 142 7 ED	7,3	1.654,00	07086	D 141 7	7,0	852,00	10362
340/80- Industrial		U 142 7	7,0	1.306,00	70486	U 142 7 ED	7,3	1.654,00	07086	D 141 7	7,0	852,00	10362
360/70-		U 142 7	7,0	1.306,00	70486	U 142 7 ED	7,3	1.654,00	07086	D 136 7	7,0	826,00	08190
360/80- Industrial		U 93567	8,2	2.435,00	93567	U-ED 24220	8,5	2.923,00	24220	D 145 7	7,0	881,00	10369
360/80- Nokian TRI 2		U 93567	8,2	2.435,00	93567	U-ED 24220	8,5	2.923,00	24220	D 145 7	7,0	881,00	10369
365/80-		U 3618	7,0	1.344,00	70455	U 3618 ED	7,3	1.615,00	46742	D 142 7	7,0	942,00	10368
365/80- Continental MPT 81		U 3654	7,0	1.318,00	03220	U 3654 ED	7,3	1.602,00	08627	-	-	-	-
375/70-		U 142 7	7,0	1.306,00	70486	U 142 7 ED	7,3	1.654,00	07086	D 141 7	7,0	852,00	10362
375/70- Continental/ Mitas AC70G		U 142 7	7,0	1.306,00	70486	U 142 7 ED	7,3	1.654,00	07086	D 145 7	7,0	881,00	10369
375/75-		U 142 7	7,0	1.306,00	70486	U 142 7 ED	7,3	1.654,00	07086	D 145 7	7,0	881,00	10369
380/70-		U 142 7	7,0	1.306,00	70486	U 142 7 ED	7,3	1.654,00	07086	D 142 7	7,0	942,00	10368
380/75- Industrial		U 147 8	8,2	1.845,00	30460	U 147 8 ED	8,5	2.211,00	30600	D 145 7	7,0	881,00	10369
400/70-		U 148 8	8,2	1.855,00	30457	U 148 8 ED	8,5	2.228,00	30581	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
400/70- Industrial		U 148 8	8,2	1.855,00	30457	U 148 8 ED	8,5	2.228,00	30581	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
405/70-		U 148 8	8,2	1.855,00	30457	U 148 8 ED	8,5	2.228,00	30581	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
405/70- Dunlop SP T9		-	-	-	-	-	-	-	-	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
420/65-		U 146 7	7,0	1.350,00	20444	U 146 7 ED	7,3	1.723,00	30597	D 145 7	7,0	881,00	10369
420/65- Continental/ Mitas AC65		U 146 7	7,0	1.350,00	20444	U 146 7 ED	7,3	1.723,00	30597	D 147 7	7,0	889,00	08211
420/75- Industrial		U 157 8	8,2	1.969,00	30458	U 157 8 ED	8,5	2.361,00	30582	D 157 8	8,2	1.200,00	10377
425/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 157 8	8,2	1.200,00	10377
425/75-		U 157 8	8,2	1.969,00	30458	U 157 8 ED	8,5	2.361,00	30582	D 157 8	8,2	1.200,00	10377

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
425/75- Michelin XM27	20"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 141 8	8,2	1.077,00	10363
440/65-		U 10459	7,0	1.638,00	10459	-	-	-	-	D 141 8	8,2	1.077,00	10363
455/70-		U 157 8	8,2	1.969,00	30458	U 157 8 ED	8,5	2.361,00	30582	D 157 8	8,2	1.200,00	10377
475/65-		U 161 8	8,2	2.019,00	30462	U 161 8 ED	8,5	2.421,00	30604	-	-	-	-
24-	21"	-	-	-	-	U 203 0 ED ¹⁾	10,5	4.362,00	29390	-	-	-	-
425/85-		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	-	-	-	-
400/55-	22.5"	U 141 7	7,0	1.293,00	70485	U 141 7 ED	7,3	1.692,00	29374	D 148 8	8,2	1.131,00	08225
445/65-		U 161 8	8,2	2.019,00	30462	U 161 8 ED	8,5	2.421,00	30604	D 161 8	8,2	1.232,00	08316
500/45-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 150 8	8,2	1.212,00	10373
550/45-		U 58225 ¹⁾	8,2	2.305,00	58225	U-ED 65427 ¹⁾	8,5	2.768,00	65427	-	-	-	-
600/50-		U 177 8 ¹⁾	8,2	2.371,00	06719	U 177 8 ED ¹⁾	8,5	2.847,00	29388	D 177 8	8,2	1.378,00	10427
620/40-		U 65503 ¹⁾	8,2	2.371,00	65503	U-ED 68397 ¹⁾	8,5	2.847,00	68397	-	-	-	-
8.3-	24"	U 3312	5,6	987,00	03037	-	-	-	-	D 123 7	7,0	742,00	10264
9.00-		U 3352	7,0	1.240,00	70441	U 3352 ED	7,3	1.619,00	70442	D 3350	7,0	836,00	08985
9.5-		U 3434	7,0	1.107,00	03218	U 3434 ED	7,3	1.325,00	70453	D 3334 ²⁾	7,0	786,00	55978
11.2-		U 3352	7,0	1.240,00	70441	U 3352 ED	7,3	1.619,00	70442	D 3350	7,0	836,00	08985
12.00-		U 3624	8,2	2.023,00	03243	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4-		U 3654	7,0	1.318,00	03220	U 3654 ED	7,3	1.602,00	08627	D 3370	7,0	892,00	08986
12.5-		U 3618	7,0	1.344,00	70455	U 3618 ED	7,3	1.615,00	46742	-	-	-	-
13.00-		U 3626	8,2	2.013,00	03245	U 3626 ED	8,5	2.414,00	07967	-	-	-	-
13.6-		U 3933	8,2	1.925,00	30013	U 3933 ED	8,5	2.307,00	30164	D 3390	7,0	938,00	07638
14.00-		U 3627	8,2	2.046,00	03247	U 3627 ED	8,5	2.453,00	08611	D 3420	8,2	1.219,00	07826
14.5-		U 3933	8,2	1.925,00	30013	U 3933 ED	8,5	2.307,00	30164	-	-	-	-
14.9-		U 3934	8,2	2.032,00	30014	U 3934 ED	8,5	2.437,00	30165	D 3821	8,2	1.211,00	09067
14.9/80-		U 160 8	8,2	1.891,00	04032	-	-	-	-	-	-	-	-
14.9- Industrial		U 3626	8,2	2.013,00	03245	U 3626 ED	8,5	2.414,00	07967	D 3821	8,2	1.211,00	09067
15.5/80-		U 3934	8,2	2.032,00	30014	U 3934 ED	8,5	2.437,00	30165	-	-	-	-
16.00-		U 3625	10	3.400,00	03117	U 3625 ED	10,5	4.082,00	07966	-	-	-	-
16.5/85-		U 176 8	8,2	2.187,00	03388	U 176 8 ED	8,5	2.624,00	23117	D 176 8	8,2	1.337,00	10401
16.9-		U 3969	8,2	2.125,00	04776	U 3969 ED	8,5	2.550,00	43114	D 176 8	8,2	1.337,00	10401
16/70-		U 3943	8,2	2.035,00	30026	U 3943 ED	8,5	2.437,00	30184	-	-	-	-
17.5-		U 3628	8,2	2.507,00	03118	U 3628 ED	8,5	3.006,00	08612	-	-	-	-
17.5L-		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 3854	8,2	1.275,00	08028
17.5L- Industrial		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 3854	8,2	1.275,00	08028
18.4-		U 186 8	8,2	2.303,00	07655	U 186 8 ED	8,5	2.763,00	23118	-	-	-	-
18.4- Industrial		U 186 8	8,2	2.303,00	07655	U 186 8 ED	8,5	2.763,00	23118	-	-	-	-
19.5-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
20-		U 03389 ¹⁾	8,2	2.753,00	03389	U-ED 23162 ¹⁾	8,5	3.303,00	23162	D 195 8	8,2	1.457,00	10528
280/85-		U 3352	7,0	1.240,00	70441	U 3352 ED	7,3	1.619,00	70442	D 3350	7,0	836,00	08985
300/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	834,00	10358
300/80-		U 3352	7,0	1.240,00	70441	U 3352 ED	7,3	1.619,00	70442	-	-	-	-
320/70-		U 138 7	7,0	1.293,00	04660	U 138 7 ED	7,3	1.609,00	29395	D 138 7	7,0	840,00	08192
320/70- Continental/Mitas AC70T		U 3654	7,0	1.318,00	03220	U 3654 ED	7,3	1.602,00	08627	-	-	-	-
320/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3370	7,0	892,00	08986
320/85-		U 3654	7,0	1.318,00	03220	U 3654 ED	7,3	1.602,00	08627	D 3370	7,0	892,00	08986
320/85- Continental/Mitas AC85		U 152 8	8,2	1.905,00	30461	U 152 8 ED	8,5	2.283,00	30602	-	-	-	-
325/95-		U 3933	8,2	1.925,00	30013	U 3933 ED	8,5	2.307,00	30164	D 3393	7,0	937,00	08990

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
340/70-	24"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	881,00	10369
340/80- Industrial		U 3933	8,2	1.925,00	30013	U 3933 ED	8,5	2.307,00	30164	D 3370	7,0	892,00	08986
340/80- Nokian TRI 2		U 3933	8,2	1.925,00	30013	U 3933 ED	8,5	2.307,00	30164	D 3370	7,0	892,00	08986
340/85-		U 3933	8,2	1.925,00	30013	U 3933 ED	8,5	2.307,00	30164	D 3390	7,0	938,00	07638
340/85- Continental/ Mitas AC85		U 156 8	8,2	1.956,00	07647	U 156 8 ED	8,5	2.346,00	29376	D 3393	7,0	937,00	08990
360/70-		U 147 8	8,2	1.845,00	30460	U 147 8 ED	8,5	2.211,00	30600	D 152 7	7,0	921,00	08231
360/70- Kleber Fitker		U 152 8	8,2	1.905,00	30461	U 152 8 ED	8,5	2.283,00	30602	D 152 7	7,0	921,00	08231
360/70- Michelin OmniBib		U 152 8	8,2	1.905,00	30461	U 152 8 ED	8,5	2.283,00	30602	D 152 7	7,0	921,00	08231
360/80- Industrial		U 152 8	8,2	1.905,00	30461	U 152 8 ED	8,5	2.283,00	30602	D 152 7	7,0	921,00	08231
380/65-		U 147 8	8,2	1.845,00	30460	U 147 8 ED	8,5	2.211,00	30600	-	-	-	-
380/70-		U 152 8	8,2	1.905,00	30461	U 152 8 ED	8,5	2.283,00	30602	-	-	-	-
380/70- Continental/ Mitas HC70		-	-	-	-	-	-	-	-	D 161 8	8,2	1.232,00	08316
380/70- Kleber Fitker		U 161 8	8,2	2.019,00	30462	U 161 8 ED	8,5	2.421,00	30604	D 161 8	8,2	1.232,00	08316
380/85-		U 3934	8,2	2.032,00	30014	U 3934 ED	8,5	2.437,00	30165	D 3821	8,2	1.211,00	09067
380/85- Continental/ Mitas AC85		U 3934	8,2	2.032,00	30014	U 3934 ED	8,5	2.437,00	30165	D 162 8	8,2	1.261,00	08374
385/95-		U 176 8	8,2	2.187,00	03388	U 176 8 ED	8,5	2.624,00	23117	-	-	-	-
400/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 152 7	7,0	921,00	08231
400/70-		U 3943	8,2	2.035,00	30026	U 3943 ED	8,5	2.437,00	30184	D 3862	8,2	1.356,00	08091
400/70- Industrial		U 3943	8,2	2.035,00	30026	U 3943 ED	8,5	2.437,00	30184	D 3862	8,2	1.356,00	08091
400/80- Industrial		U 3942	8,2	2.138,00	30025	U 3942 ED	8,5	2.565,00	30181	D 3942	8,2	1.355,00	27590
405/70-		U 3943	8,2	2.035,00	30026	U 3943 ED	8,5	2.437,00	30184	D 3862	8,2	1.356,00	08091
405/70- Alliance Agro Industrial 580		U 3626	8,2	2.013,00	03245	U 3626 ED	8,5	2.414,00	07967	-	-	-	-
420/65-		U 157 8	8,2	1.969,00	30458	U 157 8 ED	8,5	2.361,00	30582	D 3862	8,2	1.356,00	08091
420/65- Industrial		U 157 8	8,2	1.969,00	30458	U 157 8 ED	8,5	2.361,00	30582	D 3862	8,2	1.356,00	08091
420/70-		U 3942	8,2	2.138,00	30025	U 3942 ED	8,5	2.565,00	30181	D 3854	8,2	1.275,00	08028
420/70- Pirelli/ Trelleborg TM700		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 3942	8,2	1.355,00	27590
420/75-		U 3942	8,2	2.138,00	30025	U 3942 ED	8,5	2.565,00	30181	D 3942	8,2	1.355,00	27590
420/85-		U 176 8	8,2	2.187,00	03388	U 176 8 ED	8,5	2.624,00	23117	D 176 8	8,2	1.337,00	10401
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 180 8 ¹⁾	8,2	2.397,00	43095	U 180 8 ED ¹⁾	8,5	2.877,00	43115	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
425/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3862	8,2	1.356,00	08091
425/75-		U 3942	8,2	2.138,00	30025	U 3942 ED	8,5	2.565,00	30181	D 3942	8,2	1.355,00	27590
440/65-		U 161 8	8,2	2.019,00	30462	U 161 8 ED	8,5	2.421,00	30604	D 161 8	8,2	1.232,00	08316
440/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3854	8,2	1.275,00	08028
440/70- Industrial		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3854	8,2	1.275,00	08028
440/80-		U 175 8	8,2	2.184,00	10241	U 175 8 ED	8,5	2.619,00	23116	D 176 8	8,2	1.337,00	10401
440/80- Industrial		U 175 8	8,2	2.184,00	10241	U 175 8 ED	8,5	2.619,00	23116	D 176 8	8,2	1.337,00	10401
445/70-		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 3854	8,2	1.275,00	08028
455/70-		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 3854	8,2	1.275,00	08028
460/65-		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 168 8	8,2	1.262,00	98012
460/65- Industrial		U 3623	8,2	2.097,00	03479	U 3623 ED	8,5	2.512,00	07964	-	-	-	-
460/70-		U 3627	8,2	2.046,00	03247	U 3627 ED	8,5	2.453,00	08611	D 3854	8,2	1.275,00	08028
460/70- Industrial		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3854	8,2	1.275,00	08028
480/65-		U 3969	8,2	2.125,00	04776	U 3969 ED	8,5	2.550,00	43114	D 3854	8,2	1.275,00	08028
480/65- Michelin MultiBib		U 3969	8,2	2.125,00	04776	U 3969 ED	8,5	2.550,00	43114	D 175 8	8,2	1.305,00	08380

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
480/70-	24"	U 175 8	8,2	2.184,00	10241	U 175 8 ED	8,5	2.619,00	23116	D 175 8	8,2	1.305,00	08380
480/70-	Continental/ Mitas AC70G	U 180 8 ¹⁾	8,2	2.397,00	43095	U 180 8 ED ¹⁾	8,5	2.877,00	43115	-	-	-	-
480/70-	Kleber Fitker	U 3640 ¹⁾	8,2	2.437,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	2.927,00	23172	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
480/75-		U 186 8	8,2	2.303,00	07655	U 186 8 ED	8,5	2.763,00	23118	D 3859	8,2	1.350,00	09268
495/70-		U 180 8 ¹⁾	8,2	2.397,00	43095	U 180 8 ED ¹⁾	8,5	2.877,00	43115	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
500/65-		-	-	-	-	U-ED 61381	8,5	3.282,00	61381	D 175 8	8,2	1.305,00	08380
500/70-		U 3640 ¹⁾	8,2	2.437,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	2.927,00	23172	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
500/70-	Industrial	U 3640 ¹⁾	8,2	2.437,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	2.927,00	23172	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
500/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 191 8	8,2	1.408,00	10520
540/65-		U 3640 ¹⁾	8,2	2.437,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	2.927,00	23172	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
12.00-	25"	U 3624	8,2	2.023,00	03243	-	-	-	-	-	-	-	-
14.00-		U 3627	8,2	2.046,00	03247	U 3627 ED	8,5	2.453,00	08611	D 3420	8,2	1.219,00	07826
15.5-		U 3623	8,2	2.097,00	03479	U 3623 ED	8,5	2.512,00	07964	-	-	-	-
16.00-		U 3625	10	3.400,00	03117	U 3625 ED	10,5	4.082,00	07966	-	-	-	-
17.5-		U 3628	8,2	2.507,00	03118	U 3628 ED	8,5	3.006,00	08612	D 181 8	8,2	1.349,00	10507
20.5-		U 3632	10	3.443,00	03119	U 3632 ED	10,5	4.136,00	08613	-	-	-	-
23.5-		U 3645 ¹⁾ U 221 2	10 12	3.958,00 4.481,00	03230 03401	U 3645 ED ¹⁾ U 221 2 ED	10,5 12,5	4.750,00 5.374,00	08622 23125	-	-	-	-
26.5-		U 242 2	12	4.825,00	04034	U 242 2 ED	12,5	5.788,00	29379	D 245 0	10	2.747,00	36503
29.5-		U 04128 ¹⁾	12	5.891,00	04128	U-ED 30618 ¹⁾	12,5	7.070,00	30618	-	-	-	-
385/95-		U 3967	8,2	2.061,00	30118	U 3967 ED	8,5	2.473,00	30267	-	-	-	-
445/95-		U 3625	10	3.400,00	03117	U 3625 ED	10,5	4.082,00	07966	-	-	-	-
550/65-		U 35924	10	3.753,00	35924	U-ED 64463	10,5	4.504,00	64463	-	-	-	-
555/70-		U 35924	10	3.753,00	35924	U-ED 64463	10,5	4.504,00	64463	-	-	-	-
600/65-		-	-	-	-	U 203 0 ED ¹⁾	10,5	4.362,00	29390	-	-	-	-
14.9-	26"	U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 3415	8,2	1.202,00	09004
16.9-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 181 8	8,2	1.349,00	10507
18.4-		-	-	-	-	U-ED 66291	8,5	3.162,00	66291	D 3435	8,2	1.402,00	09014
23.1-		U 3645 ¹⁾ U 221 2	10 12	3.958,00 4.481,00	03230 03401	U 3645 ED ¹⁾ U 221 2 ED	10,5 12,5	4.750,00 5.374,00	08622 23125	-	-	-	-
360/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3390	7,0	938,00	07638
420/85-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 181 8	8,2	1.349,00	10507
480/65-		U 175 8	8,2	2.184,00	10241	U 175 8 ED	8,5	2.619,00	23116	D 175 8	8,2	1.305,00	08380
480/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
480/80-		U 196 8	8,2	2.446,00	06367	U 196 8 ED	8,5	2.936,00	23119	D 196 8	8,2	1.425,00	08402
480/80-	Industrial	U 196 8	8,2	2.446,00	06367	U 196 8 ED	8,5	2.936,00	23119	D 196 8	8,2	1.425,00	08402
520/70-		U 196 8	8,2	2.446,00	06367	U 196 8 ED	8,5	2.936,00	23119	D 191 8	8,2	1.408,00	10520
520/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	1.522,00	10550
540/65-		U 191 8 ¹⁾	8,2	2.547,00	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,5	3.056,00	30628	D 191 8	8,2	1.408,00	10520
620/75-		U 220 8 ¹⁾	8,2	3.296,00	32706	U 220 8 ED ¹⁾	8,5	3.957,00	32707	-	-	-	-
400/60-	26.5"	U 156 8	8,2	1.956,00	07647	U 156 8 ED	8,5	2.346,00	29376	-	-	-	-
500/60-		U 175 8	8,2	2.184,00	10241	U 175 8 ED	8,5	2.619,00	23116	D 175 8	8,2	1.305,00	08380
500/65-		U 182 8	8,2	2.252,00	11484	U 182 8 ED	8,5	2.703,00	30623	D 182 8	8,2	1.355,00	08401
500/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	1.522,00	10550
540/60-		U 3640 ¹⁾	8,2	2.437,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	2.927,00	23172	-	-	-	-
700/50-		-	-	-	-	U 205 0 ED ¹⁾	10,5	4.420,00	29391	-	-	-	-
710/45-		-	-	-	-	U 205 0 ED ¹⁾	10,5	4.420,00	29391	-	-	-	-
8.3-	28"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3334 ²⁾	7,0	786,00	55978
11.2-		U 3372	7,0	1.318,00	70443	U 3372 ED	7,3	1.723,00	70444	D 3370	7,0	892,00	08986

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
12.4-	28"	U 3392	7,0	1.416,00	70445	U 3392 ED	7,3	1.817,00	07699	D 3393	7,0	937,00	08990
13.6-		U 3968	8,2	1.956,00	30123	U 3968 ED	8,5	2.347,00	30122	D 3395	7,0	1.004,00	07730
										D 3871	8,2	1.198,00	08092
13.6- Michelin AgriBib		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 171 8	8,2	1.295,00	10389
14.9-		U 3967	8,2	2.061,00	30118	U 3967 ED	8,5	2.473,00	30267	D 3420	8,2	1.219,00	07826
14.9- Industrial		U 03834	8,2	2.267,00	03834	U-ED 04418	8,5	2.721,00	04418	-	-	-	-
16.5/85-		-	-	-	-	U-ED 23158	8,5	3.599,00	23158	D 3430	8,2	1.328,00	09013
16.9-		U 3643	8,2	2.382,00	03121	U 3643 ED	8,5	2.856,00	08621	D 3430	8,2	1.328,00	09013
						U-ED 45671	10,5	4.688,00	45671				
16.9- Nokian TRI 2		U 3644	8,2	2.594,00	73571	U 3644 ED	8,5	3.113,00	73558	D 186 8	8,2	1.383,00	10508
280/85-		U 3372	7,0	1.318,00	70443	U 3372 ED	7,3	1.723,00	70444	D 3370	7,0	892,00	08986
320/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3370	7,0	892,00	08986
320/85-		U 3392	7,0	1.416,00	70445	U 3392 ED	7,3	1.817,00	07699	D 3393	7,0	937,00	08990
320/85- Continental/ Mitas AC85		U 160 8	8,2	1.891,00	04032	-	-	-	-	-	-	-	-
340/85-		U 3968	8,2	1.956,00	30123	U 3968 ED	8,5	2.347,00	30122	D 3395	7,0	1.004,00	07730
										D 3871	8,2	1.198,00	08092
360/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3821	8,2	1.211,00	09067
360/70- Kleber Fitker		U 3934	8,2	2.032,00	30014	U 3934 ED	8,5	2.437,00	30165	D 3821	8,2	1.211,00	09067
380/70-		U 3943	8,2	2.035,00	30026	U 3943 ED	8,5	2.437,00	30184	D 162 8	8,2	1.261,00	08374
380/70- BKT Agrimax RT 765		-	-	-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	1.295,00	10389
380/70- Continental/ Mitas AC70T		-	-	-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	1.295,00	10389
380/70- Kleber Fitker		-	-	-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	1.295,00	10389
380/70- Michelin OmniBib		-	-	-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	1.295,00	10389
380/85-		U 176 8	8,2	2.187,00	03388	U 176 8 ED	8,5	2.624,00	23117	D 3420	8,2	1.219,00	07826
380/85- Continental/ Mitas AC85		U 176 8	8,2	2.187,00	03388	U 176 8 ED	8,5	2.624,00	23117	D 171 8	8,2	1.295,00	10389
380/85- Vredestein Traxion85		U 175 8	8,2	2.184,00	10241	U 175 8 ED	8,5	2.619,00	23116	-	-	-	-
400/80- Industrial		U 175 8	8,2	2.184,00	10241	U 175 8 ED	8,5	2.619,00	23116	D 175 8	8,2	1.305,00	08380
400/80- Nokian TRI 2		U 175 8	8,2	2.184,00	10241	U 175 8 ED	8,5	2.619,00	23116	D 175 8	8,2	1.305,00	08380
420/65-		U 3615	8,2	2.080,00	03228	U 3615 ED	8,5	2.495,00	07890	D 3942	8,2	1.355,00	27590
420/70-		U 171 8	8,2	2.178,00	04980	U 171 8 ED	8,5	2.615,00	23115	D 171 8	8,2	1.295,00	10389
420/70- Continental/ Mitas AC70T		U 176 8	8,2	2.187,00	03388	U 176 8 ED	8,5	2.624,00	23117	D 176 8	8,2	1.337,00	10401
420/70- Kleber Fitker		U 186 8	8,2	2.303,00	07655	U 186 8 ED	8,5	2.763,00	23118	D 181 8	8,2	1.349,00	10507
420/70- Mitas/ Cultor RD-02		U 176 8	8,2	2.187,00	03388	U 176 8 ED	8,5	2.624,00	23117	D 176 8	8,2	1.337,00	10401
420/85-		U 3643	8,2	2.382,00	03121	U 3643 ED	8,5	2.856,00	08621	D 3430	8,2	1.328,00	09013
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 3644	8,2	2.594,00	73571	U 3644 ED	8,5	3.113,00	73558	D 3435	8,2	1.402,00	09014
420/85- Kleber Traker		U 3644	8,2	2.594,00	73571	U 3644 ED	8,5	3.113,00	73558	D 3435	8,2	1.402,00	09014
440/65-		U 3969	8,2	2.125,00	04776	U 3969 ED	8,5	2.550,00	43114	D 172 8	8,2	1.285,00	10393
440/70- Continental/ Mitas AC70G MPT		U 3628	8,2	2.507,00	03118	U 3628 ED	8,5	3.006,00	08612	-	-	-	-
440/80-		U 186 8	8,2	2.303,00	07655	U 186 8 ED	8,5	2.763,00	23118	D 3435	8,2	1.402,00	09014
						U-ED 45671	10,5	4.688,00	45671				
440/80- Industrial		U 186 8	8,2	2.303,00	07655	U 186 8 ED	8,5	2.763,00	23118	D 3435	8,2	1.402,00	09014
						U-ED 45671	10,5	4.688,00	45671				
460/80- Industrial		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	1.402,00	09014
480/60-		U 180 8 ¹⁾	8,2	2.397,00	43095	U 180 8 ED ¹⁾	8,5	2.877,00	43115	D 175 8	8,2	1.305,00	08380
480/65-		U 186 8	8,2	2.303,00	07655	U 186 8 ED	8,5	2.763,00	23118	D 3859	8,2	1.350,00	09268

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
480/70-	28"	U 196 8	8,2	2.446,00	06367	U 196 8 ED U-ED 45671	8,5 10,5	2.936,00 4.688,00	23119 45671	D 186 8	8,2	1.383,00	10508
480/70-	Continental/ Mitas AC70T	-	-	-	-	-	-	-	-	D 195 8	8,2	1.457,00	10528
480/70-	Michelin OmniBib	U 3675	8,2	2.857,00	03127	U 3675 ED	8,5	3.431,00	08647	D 186 8	8,2	1.383,00	10508
500/65-		U 188 8	8,2	2.363,00	27929	U 188 8 ED	8,5	2.837,00	30513	D 186 8	8,2	1.383,00	10508
500/70-	Industrial	U 196 8	8,2	2.446,00	06367	U 196 8 ED	8,5	2.936,00	23119	-	-	-	-
520/60-		U 191 8 ¹⁾	8,2	2.547,00	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,5	3.056,00	30628	D 191 8	8,2	1.408,00	10520
520/65-		U 191 8 ¹⁾	8,2	2.547,00	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,5	3.056,00	30628	-	-	-	-
520/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	1.522,00	10550
540/65-		U 195 8 ¹⁾ U 35924	8,2 10	2.614,00 3.753,00	69753 35924	U 195 8 ED ¹⁾ U-ED 64463	8,5 10,5	3.135,00 4.504,00	69754 64463	D 195 8	8,2	1.457,00	10528
540/65-	Michelin MultiBib	U 195 8 ¹⁾	8,2	2.614,00	69753	U 195 8 ED ¹⁾	8,5	3.135,00	69754	D 98900	8,2	1.457,00	98900
600/60-		-	-	-	-	U 203 0 ED ¹⁾	10,5	4.362,00	29390	-	-	-	-
600/65-		U 69404 ¹⁾ U 12894	8,2 10	3.011,00 4.042,00	69404 12894	U-ED 85979 ¹⁾ U-ED 30633	8,5 10,5	3.613,00 4.849,00	85979 30633	-	-	-	-
600/70-		U 68433 ¹⁾	8,2	3.089,00	68433	U-ED 69538 ¹⁾	8,5	3.707,00	69538	-	-	-	-
14.9-	30"	U 3970	8,2	2.204,00	30124	U 3970 ED	8,5	2.643,00	30272	D 3430	8,2	1.328,00	09013
16.9-		U 3660	8,2	2.528,00	03124	U 3660 ED	8,5	3.033,00	08644	D 3435	8,2	1.402,00	09014
16.9-	Industrial	U 03836	8,2	2.785,00	03836	-	-	-	-	D 3435	8,2	1.402,00	09014
18.4-		U 3663	8,2	2.641,00	03234	U 3663 ED	8,5	3.173,00	08646	-	-	-	-
18.4-	Industrial	U 03842	8,2	2.906,00	03842	U-ED 04503	8,5	3.488,00	04503	D 3450	8,2	1.501,00	07921
380/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3415	8,2	1.202,00	09004
380/85-		U 3970	8,2	2.204,00	30124	U 3970 ED	8,5	2.643,00	30272	D 3430	8,2	1.328,00	09013
380/85-	Pirelli/ Trelleborg TM600	-	-	-	-	U 187 8 ED	8,5	2.837,00	44433	D 3430	8,2	1.328,00	09013
420/70-		U 176 8	8,2	2.187,00	03388	U 176 8 ED	8,5	2.624,00	23117	D 3430	8,2	1.328,00	09013
420/70-	Continental/ Mitas AC70T	U 3643	8,2	2.382,00	03121	U 3643 ED	8,5	2.856,00	08621	D 3430	8,2	1.328,00	09013
420/70-	Pirelli/ Trelleborg TM700	U 3643	8,2	2.382,00	03121	U 3643 ED	8,5	2.856,00	08621	D 3430	8,2	1.328,00	09013
420/85-		U 3660	8,2	2.528,00	03124	U 3660 ED	8,5	3.033,00	08644	D 196 8	8,2	1.425,00	08402
420/85-	Continental/ Mitas AC85	U 3675	8,2	2.857,00	03127	U 3675 ED	8,5	3.431,00	08647	D 196 8	8,2	1.425,00	08402
440/80-		U 3660	8,2	2.528,00	03124	U 3660 ED	8,5	3.033,00	08644	D 3435	8,2	1.402,00	09014
440/80-	Industrial	U 03836	8,2	2.785,00	03836	-	-	-	-	D 3435	8,2	1.402,00	09014
460/85-		U 3663	8,2	2.641,00	03234	U 3663 ED	8,5	3.173,00	08646	D 3450	8,2	1.501,00	07921
480/65-		-	-	-	-	U 187 8 ED	8,5	2.837,00	44433	D 186 8	8,2	1.383,00	10508
480/70-		U 86897	8,2	2.870,00	86897	U-ED 24444	8,5	3.442,00	24444	D 196 8	8,2	1.425,00	08402
480/70-	Continental/ Mitas AC70G	U 196 8	8,2	2.446,00	06367	U 196 8 ED	8,5	2.936,00	23119	D 98900	8,2	1.457,00	98900
480/70-	Continental/ Mitas HC70	U 86897	8,2	2.870,00	86897	U-ED 24444	8,5	3.442,00	24444	-	-	-	-
480/70-	Michelin OmniBib	U 86897	8,2	2.870,00	86897	U-ED 24444	8,5	3.442,00	24444	-	-	-	-
480/80-		U 03842 U 201 0	8,2 10	2.906,00 3.399,00	03842 30464	U-ED 04503 U 201 0 ED	8,5 10,5	3.488,00 4.081,00	04503 30640	D 201 8	8,2	1.520,00	10620
480/80-	Industrial	U 03842 U 201 0	8,2 10	2.906,00 3.399,00	03842 30464	U-ED 04503 U 201 0 ED	8,5 10,5	3.488,00 4.081,00	04503 30640	D 201 8	8,2	1.520,00	10620
520/70-		U 200 8 ¹⁾ U 200 0	8,2 10	2.681,00 3.384,00	48318 30638	U 200 8 ED ¹⁾ U 200 0 ED	8,5 10,5	3.219,00 4.059,00	21546 30639	D 200 8	8,2	1.522,00	10550
540/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 195 8	8,2	1.457,00	10528
540/65-		U 200 8 ¹⁾ U 200 0	8,2 10	2.681,00 3.384,00	48318 30638	U 200 8 ED ¹⁾ U 200 0 ED	8,5 10,5	3.219,00 4.059,00	21546 30639	D 200 8	8,2	1.522,00	10550

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
540/65- Continen-30" tal/Mitas AC65		U 201 0	10	3.399,00	30464	U 201 0 ED	10,5	4.081,00	30640	D 200 8	8,2	1.522,00	10550
540/65- Industrial		U 201 0	10	3.399,00	30464	U 201 0 ED	10,5	4.081,00	30640	D 200 8	8,2	1.522,00	10550
540/65- Michelin MultiBib		U 201 0	10	3.399,00	30464	U 201 0 ED	10,5	4.081,00	30640	D 200 8	8,2	1.522,00	10550
540/65- Nokian TRI 2		U 201 0	10	3.399,00	30464	U 201 0 ED	10,5	4.081,00	30640	D 200 8	8,2	1.522,00	10550
600/60-		U 69404 ¹⁾	8,2	3.011,00	69404	U-ED 85979 ¹⁾	8,5	3.613,00	85979	-	-	-	-
600/65-		U 68433 ¹⁾	8,2	3.089,00	68433	U-ED 69538 ¹⁾	8,5	3.707,00	69538	-	-	-	-
600/70-		U 220 8 ¹⁾	8,2	3.296,00	32706	U 220 8 ED ¹⁾	8,5	3.957,00	32707	-	-	-	-
		U 221 2	12	4.481,00	03401	U 221 2 ED	12,5	5.374,00	23125	-	-	-	-
620/75-		U 230 8 ¹⁾	8,2	3.386,00	32714	U 230 8 ED ¹⁾	8,5	4.063,00	32716	-	-	-	-
600/55-	30.5"	-	-	-	-	U 203 0 ED ¹⁾	10,5	4.362,00	29390	-	-	-	-
12.4-	32"	U 3402	7,0	1.489,00	70446	U 3402 ED	7,3	2.071,00	07753	D 3395	7,0	1.004,00	07730
										D 3871	8,2	1.198,00	08092
320/85-		U 3402	7,0	1.489,00	70446	U 3402 ED	7,3	2.071,00	07753	D 3395	7,0	1.004,00	07730
										D 3871	8,2	1.198,00	08092
18.00-	33"	U 231 0 ¹⁾	10	4.168,00	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10,5	5.001,00	24427	-	-	-	-
16.9-	34"	U 3675	8,2	2.857,00	03127	U 3675 ED	8,5	3.431,00	08647	D 3450	8,2	1.501,00	07921
16.9- Nokian TRI 2		U 3675	8,2	2.857,00	03127	U 3675 ED	8,5	3.431,00	08647	D 196 8	8,2	1.425,00	08402
18.4-		U 212 8	8,2	2.883,00	16969	U 212 8 ED	8,5	3.463,00	23160	D 3480	8,2	1.575,00	09036
						U 3682 ED	10,5	4.331,00	09007				
18.4- Industrial		U 3681	8,2	3.144,00	03846	U 3681 ED	8,5	3.775,00	04436	D 3480	8,2	1.575,00	09036
23.1-		U 239 0 ¹⁾	10	4.526,00	06373	U 239 0 ED ¹⁾	10,5	5.431,00	29393	-	-	-	-
420/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	1.402,00	09014
420/85-		U 3675	8,2	2.857,00	03127	U 3675 ED	8,5	3.431,00	08647	D 3450	8,2	1.501,00	07921
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 3681	8,2	3.144,00	03846	U 3681 ED	8,5	3.775,00	04436	D 201 8	8,2	1.520,00	10620
										D 201 0	10	1.832,00	08409
420/85- Pirelli/ Trelleborg TM600		-	-	-	-	-	-	-	-	D 201 8	8,2	1.520,00	10620
440/80- Industrial		U 3675	8,2	2.857,00	03127	U 3675 ED	8,5	3.431,00	08647	D 3450	8,2	1.501,00	07921
440/80- Nokian TRI 2		U 3675	8,2	2.857,00	03127	U 3675 ED	8,5	3.431,00	08647	D 3450	8,2	1.501,00	07921
460/85-		U 3680	8,2	2.882,00	03129	U 3680 ED	8,5	3.462,00	08649	D 3851	10	2.006,00	07984
						U 3682 ED	10,5	4.331,00	09007				
480/70-		U 201 8	8,2	3.000,00	06375	U 201 8 ED	8,5	3.602,00	72111	D 201 8	8,2	1.520,00	10620
		U 209 0	10	4.020,00	01178	U 209 0 ED	10,5	4.823,00	23122	D 201 0	10	1.832,00	08409
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 3681	8,2	3.144,00	03846	U 3681 ED	8,5	3.775,00	04436	D 212 8	8,2	1.618,00	10649
480/70- Firestone Performer 70		U 3681	8,2	3.144,00	03846	U 3681 ED	8,5	3.775,00	04436	D 212 8	8,2	1.618,00	10649
480/70- Kleber Fitker		U 3681	8,2	3.144,00	03846	U 3681 ED	8,5	3.775,00	04436	D 212 8	8,2	1.618,00	10649
480/80- Industrial		U 3681	8,2	3.144,00	03846	U 3681 ED	8,5	3.775,00	04436	-	-	-	-
480/80- Nokian TRI 2		U 3681	8,2	3.144,00	03846	U 3681 ED	8,5	3.775,00	04436	-	-	-	-
520/70-		U 210 0	10	4.032,00	07659	U 210 0 ED	10,5	4.834,00	23123	D 210 0	10	1.943,00	10647
520/75-		U 210 0	10	4.032,00	07659	U 210 0 ED	10,5	4.834,00	23123	-	-	-	-
540/65-		U 209 8 ¹⁾	8,2	2.789,00	27770	U 209 8 ED ¹⁾	8,5	3.348,00	30650	D 209 0	10	1.942,00	08421
		U 209 0	10	4.020,00	01178	U 209 0 ED	10,5	4.823,00	23122				
600/65-		U 224 8 ¹⁾	8,2	2.976,00	59707	U 224 8 ED ¹⁾	8,5	3.572,00	68923	D 224 0	10	2.044,00	10651
		U 224 0 ¹⁾	10	4.016,00	07661	U 224 0 ED ¹⁾	10,5	4.819,00	24431				
600/70-		U 231 8	8,2	3.453,00	32790	U 231 8 ED	8,5	4.143,00	32791	-	-	-	-
12.4-	36"	U 3650	8,2	2.228,00	03236	U 3650 ED	8,5	2.675,00	08625	D 3425	8,2	1.297,00	09006
13.6-		U 3653	8,2	2.357,00	03238	U 3653 ED	8,5	2.828,00	08626	D 3435	8,2	1.402,00	09014
13.6-	38"	U 3647	8,2	2.528,00	03240	U 3647 ED	8,5	3.033,00	08624	D 3647	8,2	1.462,00	31630
16.9-		U 212 8	8,2	2.883,00	16969	U 212 8 ED	8,5	3.463,00	23160	D 212 8	8,2	1.618,00	10649

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
18.4-	38"	U 32756 U 3690	8,2 10	2.942,00 4.180,00	32756 03132	U-ED 33468 U 3690 ED	8,5 10,5	3.529,00 5.015,00	33468 09621	D 220 0	10	2.012,00	10650
20.8-		U 236 8 ¹⁾ U 3972	8,2 10	3.404,00 4.478,00	10474 03677	U 236 8 ED ¹⁾ U 3972 ED	8,5 10,5	4.086,00 5.374,00	23584 43112	D 236 0	10	2.155,00	10654
340/85-		U 3647	8,2	2.528,00	03240	U 3647 ED	8,5	3.033,00	08624	-	-	-	-
420/85-		U 3680	8,2	2.882,00	03129	U 3680 ED U 3682 ED	8,5 10,5	3.462,00 4.331,00	08649 09007	-	-	-	-
460/85-		U 3690	10	4.180,00	03132	U 3690 ED	10,5	5.015,00	09621	D 220 0	10	2.012,00	10650
480/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3851	10	2.006,00	07984
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 3680	8,2	2.882,00	03129	U 3680 ED U 3682 ED	8,5 10,5	3.462,00 4.331,00	08649 09007	D 220 0	10	2.012,00	10650
480/80-		U 32756	8,2	2.942,00	32756	U-ED 33468	8,5	3.529,00	33468	D 3851	10	2.006,00	07984
480/80- Industrial		U 32756	8,2	2.942,00	32756	U-ED 33468	8,5	3.529,00	33468	D 3851	10	2.006,00	07984
520/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3851	10	2.006,00	07984
520/70-		U 226 8 ¹⁾ U 3690	8,2 10	3.175,00 4.180,00	32720 03132	U 226 8 ED ¹⁾ U 3690 ED	8,5 10,5	3.811,00 5.015,00	32722 09621	D 220 0	10	2.012,00	10650
520/70- Michelin OmniBib		U 231 0 ¹⁾	10	4.168,00	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10,5	5.001,00	24427	D 236 0	10	2.155,00	10654
520/85-		U 236 8 ¹⁾ U 3972	8,2 10	3.404,00 4.478,00	10474 03677	U 236 8 ED ¹⁾ U 3972 ED	8,5 10,5	4.086,00 5.374,00	23584 43112	D 236 0	10	2.155,00	10654
520/85- Firestone Performer 85		U 3972	10	4.478,00	03677	U 3972 ED	10,5	5.374,00	43112	D 231 0	10	2.339,00	10652
540/65-		U 3689 ¹⁾ U 3690	8,2 10	2.962,00 4.180,00	48932 03132	U 3689 ED ¹⁾ U 3690 ED	8,5 10,5	3.553,00 5.015,00	31817 09621	D 3851	10	2.006,00	07984
540/80-		U 236 8 ¹⁾ U 3972	8,2 10	3.404,00 4.478,00	10474 03677	U 236 8 ED ¹⁾ U 3972 ED	8,5 10,5	4.086,00 5.374,00	23584 43112	D 3852	10	2.142,00	07985
580/70-		U 02778 ¹⁾	8,2	3.385,00	02778	-	-	-	-	D 3852	10	2.142,00	07985
580/70- Continental/ Mitas AC70T		U 239 0 ¹⁾	10	4.526,00	06373	U 239 0 ED ¹⁾	10,5	5.431,00	29393	-	-	-	-
600/60-		U 82279 ¹⁾	8,2	3.435,00	82279	U-ED 73065 ¹⁾	8,5	4.124,00	73065	D 224 0	10	2.044,00	10651
600/60- Michelin XeoBib		-	-	-	-	-	-	-	-	D 231 0	10	2.339,00	10652
600/65-		U 231 8 U 231 0 ¹⁾	8,2 10	3.453,00 4.168,00	32790 04144	U 231 8 ED U 231 0 ED ¹⁾	8,5 10,5	4.143,00 5.001,00	32791 24427	D 231 0	10	2.339,00	10652
650/60-		U 32779 ¹⁾ U 73211 ¹⁾	8,2 10	4.286,00 4.540,00	32779 73211	U-ED 32780 ¹⁾ U-ED 73074 ¹⁾	8,5 10,5	5.144,00 5.175,00	32780 73074	-	-	-	-
650/65-		U 56242 ¹⁾ U 245 0 ¹⁾	8,2 10	3.949,00 4.412,00	56242 08745	U-ED 32755 ¹⁾ U 245 0 ED ¹⁾	8,5 10,5	5.263,00 5.296,00	32755 30662	D 245 0	10	2.747,00	36503
650/75-		U 07459 U 256 0 ¹⁾	8,2 10	4.617,00 4.617,00	07459 43579	U 256 0 ED ¹⁾	10,5	5.541,00	05148	-	-	-	-
710/70-		U 32648 ¹⁾	8,2	5.087,00	32648	-	-	-	-	-	-	-	-
620/70-	42"	U 256 0 ¹⁾	10	4.617,00	43579	U 256 0 ED ¹⁾	10,5	5.541,00	05148	-	-	-	-
650/65-		U 88697 ¹⁾ U 256 0 ¹⁾	8,2 10	4.575,00 4.617,00	88697 43579	U 256 0 ED ¹⁾	10,5	5.541,00	05148	-	-	-	-
650/75-		U 32788 ¹⁾	8,2	4.809,00	32788	U-ED 32789 ¹⁾	8,5	5.772,00	32789	-	-	-	-
710/70-		U 32782 ¹⁾	8,2	5.281,00	32782	U-ED 32783 ¹⁾	8,5	6.337,00	32783	-	-	-	-
710/75-		U 32784 ¹⁾	8,2	5.525,00	32784	U-ED 32787 ¹⁾	8,5	6.632,00	32787	-	-	-	-

¹⁾ Spezialausführung für Breitreifen

²⁾ Ausführung ohne Aufpressglieder

Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) – Preise auf Anfrage!
Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Normmaß Abweichungen aufweisen!

Schneeketten für Sonderfahrzeuge

Produktübersicht

Inhalt

pewag Schneeketten für Sonderfahrzeuge + Matrix	90
pewag unihub	91
pewag austro super verstärkt	91
pewag traktor spur	92
pewag leiterkette	92
Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge	93-98



Vielseitig. Innovativ. pewag.

Individuelle Spezialketten nach Maß.

Vom Stapler über Kleintraktoren bis zum Quad – ob als Arbeitsgerät oder zum reinen Vergnügen: So unterschiedlich Spezialfahrzeuge und deren Anwendung sein können, so vielfältig ist das Sortiment von pewag.

Für Ihre individuellen Kettenwünsche gibt es auch die Möglichkeit einer Maßanfertigung – schnell, passgenau und wirtschaftlich.



Matrix Schneeketten Sonderfahrzeuge

	pewag unihub UH ..	pewag austro super verstärkt A .. SV	pewag traktor spur T ..	pewag leiterkette E ..
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit starwave® Rillenprofil		✓	✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer	✓	✓		
Laufruhe	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Von pewag empfohlen für:				
Stapler und Sonderfahrzeuge	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Kleintraktoren	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Mähgeräte, Handgeräte u.a. Sonderfahrzeuge	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Laufnetzstärke* (mm)	4,5 / 5,5 / 7	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2	3,55 / 4,5 / 5,6	3,55 / 4,5 / 5,6

* Die Laufnetzstärke ist von der Kettengröße abhängig.

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag unihub



TITAN Grip®

Hart im Nehmen.

Die pewag Netzketten für Stapler. Durch das robuste Laufnetz geeignet für den mittelschweren bis schweren Einsatz.

Produktbeschreibung

- Hohe Laufruhe und gute Spurhaltung
- Robustes Laufnetz aus Rauten und Längsstegen
- Geschweißte Ringe als Verbindungspunkte
- Hergestellt aus TitanGrip®
- In den Materialstärken 4,5 / 5,5 und 7 mm erhältlich



pewag austro super verstärkt



TITAN Grip®

Starke Ausführung.

Diese Variante der pewag austro super Familie eignet sich für Stapler, Quads und Kleintraktoren.

Produktbeschreibung

- Schrägspurkette
- Geschweißte Ringe als Seitenkettenanbindung
- Hergestellt aus TitanGrip®
- Je nach Kettengröße, in den Gliedstärken 4,5 / 5,6 / 7 oder 8,2 mm erhältlich

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Reifenmarke sowie die Reifenabmessungen bekannt, um die Passform gewährleisten zu können.



*) A - S / A - SV: Materialstärken 5,6 bis 8,2 mm Made in AT, Materialstärke 4,5 mm Made in CZ



Montageanleitung

pewag traktor spur



Einfach gut.

pewag traktor spur ist die ideale Wahl für leichte bis mittelschwere Einsätze.

Produktbeschreibung

- Geeignet für Einsätze auf Kleintraktoren und Schneefräsen, bedingt auch Quads
- Geradspur-Laufnetz
- Seitenkettenanbindung mit Seitenhaken
- In den Materialstärken 3,55 / 4,5 und 5,6 mm erhältlich



*) T: Materialstärken 5,6 mm Made in AT, Materialstärken 3,55 u. 4,5 mm Made in CZ

pewag leiterkette



Simpel und funktionell.

Die pewag leiterkette mit den parallelen und leicht austauschbaren Kettensträngen eignet sich für handgeführte Geräte bis Kleintraktoren.

Produktbeschreibung

- Geeignet für leichte Standardeinsätze
- Günstige Alternative
- In den Materialstärken 3,55 / 4,5 und 5,6 mm erhältlich



*) E: Materialstärken 5,6 mm Made in AT, Materialstärken 3,55 u. 4,5 mm Made in CZ

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge



		pewag unihub UH ..				pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
21-	4"	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
23-	5"	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	335,00	01007
25-	6"	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	431,00	01011
18x7-	8"	UH 55	4,5	293,00	95076	-	-	-	-
18x7- Superelastic		UH 54	4,5	293,00	95075	A 54 SV	4,5	269,00	01001
18x8.50-		-	-	-	-	A 68 4 S	4,5	324,00	03712
18x9.50-		-	-	-	-	A 68 4 S	4,5	324,00	03712
22x10-		UH 63	4,5	420,00	95082	-	-	-	-
180/70-		UH 54	4,5	293,00	95075	-	-	-	-
180/70- Superelastic		-	-	-	-	A 54 SV	4,5	269,00	01001
210/60-		-	-	-	-	A 68 4 S	4,5	324,00	03712
6.00-	9"	UH 59	4,5	321,00	95078	A 59 SV	4,5	299,00	01003
6.00- Superelastic		UH 59	4,5	321,00	95078	A 58 SV	4,5	299,00	01002
21x8-		UH 61	4,5	335,00	95079	A 61 SV	4,5	310,00	01005
21x8- Superelastic		UH 61	4,5	335,00	95079	A 58 SV	4,5	299,00	01002
22x10-		UH 63	4,5	420,00	95082	-	-	-	-
200/75-		UH 61	4,5	335,00	95079	-	-	-	-
6.50-	10"	UH 62	5,5	414,00	95081	A 62 SV	4,5	310,00	01006
6.50- Magna Superelastic		UH 62	5,5	414,00	95081	A 62 SV	4,5	310,00	01006
6.50- Superelastic		UH 62	5,5	414,00	95081	A 60 SV	4,5	305,00	01004
18x8-		UH 55	4,5	293,00	95076	-	-	-	-
18x8.50-		-	-	-	-	A 68 4 S	4,5	324,00	03712
20.5x8.00-		UH 72 4	4,5	741,00	03960	-	-	-	-
21x7-		-	-	-	-	A 59 SV	4,5	299,00	01003
21x8-		-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
22x8-		-	-	-	-	A 62 SV	4,5	310,00	01006
22x10-		UH 63	4,5	420,00	95082	-	-	-	-
22x11-		-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
23x9-		UH 63	4,5	420,00	95082	A 63 SV	4,5	335,00	01039
23x9- Superelastic		UH 63	4,5	420,00	95082	A 62 SV	4,5	310,00	01006
200/50-		UH 56	4,5	351,00	95080	A 66 4 SV	4,5	269,00	10299
200/50- Superelastic		UH 56	4,5	351,00	95080	A 66 4 SV	4,5	269,00	10299
225/75-		UH 63	4,5	420,00	95082	A 63 SV	4,5	335,00	01039
5.70-	12"	UH 59	4,5	321,00	95078	-	-	-	-
7.00-		UH 73	5,5	460,00	95086	A 73 SV	5,6	431,00	01011
7.00- Superelastic		UH 67	5,5	434,00	95084	A 69 SV	4,5	352,00	01009
8.00-		UH 76	5,5	477,00	95088	-	-	-	-
8.25-		UH 79	5,5	533,00	95091	-	-	-	-
10.0/75-		-	-	-	-	A 96 5 SV	5,6	458,00	29547
10/80-		-	-	-	-	A 96 5 SV	5,6	458,00	29547
11.0/65-		-	-	-	-	A 96 5 SV	5,6	458,00	29547
23x8.50-		UH 62	5,5	414,00	95081	A 64 SV	4,5	335,00	01007
23x10-		UH 75	5,5	446,00	95087	A 69 SV	4,5	352,00	01009
23x10- Superelastic		UH 74	5,5	432,00	06553	A 69 SV	4,5	352,00	01009

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

		pewag unihub UH ..				pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
23x10.50-	12"	UH 84 5	5,5	440,00	04652	-	-	-	-
24x9-		-	-	-	-	A-SV 65641	4,5	319,00	65641
25x10-		UH 89 5	5,5	434,00	80684	A-S 46545	4,5	310,00	46545
25x11-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057
26x10-		-	-	-	-	A 75 SV	5,6	439,00	02058
27x10-		UH 76	5,5	477,00	95088	A 76 SV	5,6	439,00	02059
27x10- Continental IC40		UH 77	5,5	533,00	95089	-	-	-	-
27x10- Superelastic		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	439,00	02061
155/70-		-	-	-	-	A 58 SV	4,5	299,00	01002
250/75-		UH 76	5,5	477,00	95088	A 75 SV	5,6	439,00	02058
250/75- Continental IC40		UH 77	5,5	533,00	95089	A 77 SV	5,6	439,00	02061
700/180-		UH 73	5,5	460,00	95086	-	-	-	-
7.00-	14"	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	352,00	01009
8.5-		UH 63	4,5	420,00	95082	-	-	-	-
24x8.50-		UH 63	4,5	420,00	95082	-	-	-	-
26x10-		-	-	-	-	A-S 46545	4,5	310,00	46545
27x9.00-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	306,00	02057
						A 74 SV	5,6	431,00	18972
7.00-	15"	UH 78	5,5	546,00	95090	A 77 SV	5,6	439,00	02061
7.00- Superelastic		UH 69	5,5	453,00	95085	A 73 SV	5,6	431,00	01011
7.50-		UH 80	5,5	533,00	95092	A 79 S	4,5	338,00	02062
						A 79 SV	5,6	493,00	02063
7.50- Superelastic		UH 80	5,5	533,00	95092	A 79 S	4,5	338,00	02062
8.15-		UH 77	5,5	533,00	95089	A 77 SV	5,6	439,00	02061
8.15/65-		-	-	-	-	A 75 SV	5,6	439,00	02058
8.15- Superelastic		UH 76	5,5	477,00	95088	A 75 SV	5,6	439,00	02058
8.25-		UH 107 5	5,5	562,00	95095	A 84 S	5,6	476,00	29555
		UH 107 7	7,0	928,00	95096	A 82 SV	7,0	684,00	02069
						A 84 SV	7,0	684,00	02071
8.25- Gumasol Softy		UH 107 5	5,5	562,00	95095	A 82 SV	7,0	684,00	02069
		UH 107 7	7,0	928,00	95096				
8.25- Superelastic		UH 82	5,5	523,00	95094	A 82 SV	7,0	684,00	02069
8.40-		-	-	-	-	A 79 SV	5,6	493,00	02063
10.0/75-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	667,00	03726
10-		-	-	-	-	A 81 S	5,6	416,00	29553
						A 81 SV	7,0	603,00	02067
11.5-		UH 86	7,0	928,00	95098	A 86 SV	7,0	759,00	02074
27x8.50-		UH 90 5	5,5	439,00	02783	A 75 SV	5,6	439,00	02058
27x10-		-	-	-	-	A 76 SV	5,6	439,00	02059
27x10.50-		UH 76	5,5	477,00	95088	A 76 SV	5,6	439,00	02059
28x9-		UH 77	5,5	533,00	95089	A 76 SV	5,6	439,00	02059
28x9- Magna Superelastic		UH 81	5,5	533,00	95093	A 77 SV	5,6	439,00	02061
28x9- Superelastic		UH 77	5,5	533,00	95089	A 75 SV	5,6	439,00	02058
28x9.00-		-	-	-	-	A 94 5 SV	5,6	488,00	03888
31x10.50-		-	-	-	-	A 81 S	5,6	416,00	29553
						A 81 SV	7,0	603,00	02067
31x11.50-		-	-	-	-	A 82 S	5,6	472,00	29554
						A 82 SV	7,0	684,00	02069
32x12.1-		UH 86	7,0	928,00	95098	A 86 SV	7,0	759,00	02074
33x10.50-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555
						A 84 SV	7,0	684,00	02071
36x14.00-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598
						A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
200-		UH 77	5,5	533,00	95089	A 77 SV	5,6	439,00	02061
200- Superelastic		UH 77	5,5	533,00	95089	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

		pewag unihub UH ..				pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
225/75-	15"	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	439,00	02061
240/70-		-	-	-	-	A 79 S A 77 SV	4,5 5,6	338,00 439,00	02062 02061
250-		UH 79 UH 81	5,5 5,5	533,00 533,00	95091 95093	A 79 SV A 81 SV	5,6 7,0	493,00 603,00	02063 02067
250/70-		UH 81	5,5	533,00	95093	-	-	-	-
250- Continental IC10		UH 79	5,5	533,00	95091	A 79 SV	5,6	493,00	02063
250- Superelastic		UH 79	5,5	533,00	95091	A 79 SV	5,6	493,00	02063
300-		UH 86	7,0	928,00	95098	A 86 SV	7,0	759,00	02074
315/70-		UH 86	7,0	928,00	95098	-	-	-	-
345/45-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	667,00	03726
350-		UH 88	7,0	928,00	95100	-	-	-	-
355/65-		UH 86 UH 88	7,0 7,0	928,00 928,00	95098 95100	A-SV 47463	7,0	880,00	47463
355/65- Superelastic		UH 86	7,0	928,00	95098	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	667,00	03726
6.00-	16"	-	-	-	-	A 75 S A 75 SV	4,5 5,6	306,00 439,00	02057 02058
6.50-		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	439,00	02061
7.50-		UH 107 7	7,0	928,00	95096	A 81 S A 81 SV	5,6 7,0	416,00 603,00	29553 02067
215/65-		-	-	-	-	A 76 SV	5,6	439,00	02059
255/85-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555
255/100-		-	-	-	-	A 87 S A 87 SV	7,0 8,2	671,00 951,00	89595 02076
285/65-		-	-	-	-	A 82 S A 82 SV	5,6 7,0	472,00 684,00	29554 02069
295/75-		-	-	-	-	A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	484,00 705,00	29556 02073
8.75-	16.5"	-	-	-	-	A 79 S A 79 SV	4,5 5,6	338,00 493,00	02062 02063
10-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	667,00	03726
37x12.50-	17"	-	-	-	-	A 91 S A 91 SV	7,0 8,2	690,00 1.058,00	89598 02082
235/70-		-	-	-	-	A 81A S	5,6	472,00	31747
245/70-		-	-	-	-	A 81 S A 82 SV	5,6 7,0	416,00 684,00	29553 02069
245/75-		-	-	-	-	A 82 SV	7,0	684,00	02069
285/70-		-	-	-	-	A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	484,00 705,00	29556 02073
270/75-	17.5"	-	-	-	-	A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	484,00 705,00	29556 02073
10.5-	18"	-	-	-	-	A 87 S A 87 SV	7,0 8,2	671,00 951,00	89595 02076
12.0/75-		-	-	-	-	A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
13.00-		-	-	-	-	A 97 SV	8,2	1.148,00	02088
275/65-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555
285/60-		-	-	-	-	A 84 S A 84 SV	5,6 7,0	476,00 684,00	29555 02071
285/65-		-	-	-	-	A 84 S A 85 SV	5,6 7,0	476,00 705,00	29555 02073
265/55-	19"	-	-	-	-	A 82 S A 82 SV	5,6 7,0	472,00 684,00	29554 02069
385/65-	19.5"	-	-	-	-	A 99 7 S A 99 8 SV	7,0 8,2	880,00 1.297,00	89585 66700
7.50- Superelastic	20"	-	-	-	-	A 85 S A 85 SV	5,6 7,0	484,00 705,00	29556 02073

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

		pewag unihub UH ..				pewag austro super verstärkt A .. S / A .. SV			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
9.00-	20"	-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598
						A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
9.00- Superelastic		-	-	-	-	A 91 S	7,0	690,00	89598
						A 91 SV	8,2	1.058,00	02082
11.00- Superelastic		-	-	-	-	A 97 SV	8,2	1.148,00	02088
12.00-		-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516
12.00- Superelastic		-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516
41x14.00-		-	-	-	-	A 01 S	7,0	780,00	89516
245/40-		-	-	-	-	A 79 S	4,5	338,00	02062
275/45-		-	-	-	-	A 81 SV	7,0	603,00	02067
275/55-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555
275/60-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	484,00	29556
						A 85 SV	7,0	705,00	02073
285/50-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	476,00	29555
15-	22.5"	-	-	-	-	A 02 SV	8,2	1.161,00	02123
385/95-	24"	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.496,00	02012
15.5-	25"	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.430,00	02011
385/95-		-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.496,00	02012



		pewag traktor spur T ..				pewag leiterkette E ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
12-	3.25"	-	-	-	-	E 37 3	3,55	40,80	03017
12-	3.50"	-	-	-	-	E 37 3	3,55	40,80	03017
3.00-	4"	T 37 3	3,55	116,00	03746	E 37 3	3,55	40,80	03017
4.00-		-	-	-	-	E 39 3	3,55	40,80	06205
4.10/3.50-		T 37 3	3,55	116,00	03746	E 37 3	3,55	40,80	03017
4.10/3.50-	6"	T 44 3	3,55	136,00	03747	E 44 3	3,55	48,40	03023
5.30/4.50-		T 50 4	4,5	178,00	03748	E 50 3	3,55	53,70	03042
6-		T 56 4	4,5	196,00	03750	E 56 3	3,55	60,20	03059
6.00-		T 62 3	3,55	185,00	03752	E 62 3	3,55	66,60	03082
12.50x4.50-		T 44 3	3,55	136,00	03747	E 44 3	3,55	48,40	03023
13x4.00-		T 44 3	3,55	136,00	03747	E 44 3	3,55	48,40	03023
13x5.00-		T 44 3	3,55	136,00	03747	E 44 3	3,55	48,40	03023
14x4.00-		T 45 3	3,55	140,00	06239	E 45 3	3,55	48,40	04985
14x5-		T 50 4	4,5	178,00	03748	-	-	-	-
15x5-		T 50 4	4,5	178,00	03748	E 50 3	3,55	53,70	03042
15x6.00-		T 51 3	3,55	163,00	04082	E 51 3	3,55	54,80	03055
4.00-	7"	T 50 4	4,5	178,00	03748	E 50 3	3,55	53,70	03042
3.50-	8"	T 3010	4,5	163,00	21959	E 46 3	3,55	49,40	03043
4.00-		T 53 3	3,55	162,00	03908	E 53 3	3,55	55,90	03047
4.00- Superelastic		T 53 3	3,55	162,00	03908	E 53 3	3,55	55,90	03047
4.40-		T 53 3	3,55	162,00	03908	E 53 3	3,55	55,90	03047
		T 3030	4,5	174,00	21960				

Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

		pewag traktor spur T ..				pewag leiterkette E ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
4.80-	8"	T 53 3	3,55	162,00	03908	E 53 3	3,55	55,90	03047
		T 3030	4,5	174,00	21960				
5.00-		T 59 4	4,5	208,00	03751	E 59 3	3,55	61,30	03063
5.00- Superelastic		T 59 4	4,5	208,00	03751	E 59 3	3,55	61,30	03063
12x5.00-		T 44 3	3,55	136,00	03747	E 44 3	3,55	48,40	03023
16x4.80-		T 3030	4,5	174,00	21960	E 53 3	3,55	55,90	03047
16x5.50-		T 56 4	4,5	196,00	03750	E 56 3	3,55	60,20	03059
16x6-		-	-	-	-	E 59 3	3,55	61,30	03063
16x6.50-		T 40784	4,5	196,00	40784	E 56 3	3,55	60,20	03059
16x7.50-		T 57 4	4,5	210,00	06249	E 65372	3,55	66,60	65372
17x8.00-		T 65885	4,5	242,00	65885	-	-	-	-
18x6.50-		T 62 3	3,55	185,00	03752	E 62 3	3,55	66,60	03082
18x7.00-		T 62 3	3,55	185,00	03752	E 62 3	3,55	66,60	03082
18x8.50-		T 68 4	4,5	238,00	03560	E 68 4	4,5	112,00	03090
18x9.50-		-	-	-	-	E 68 4	4,5	112,00	03090
19x9.5-		T 76 4	4,5	266,00	10114	-	-	-	-
20x8.00-		T 70 4	4,5	253,00	12848	E 70 4	4,5	116,00	06307
20x10.00-		T 76 4	4,5	266,00	10114	E 76 3	3,55	99,90	04134
						E 76 4	4,5	120,00	03274
21x11.00-		T 83 4	4,5	299,00	03755	-	-	-	-
22.5x10-		T 80 4	4,5	303,00	12981	-	-	-	-
165/60-		T 56 4	4,5	196,00	03750	E 56 3	3,55	60,20	03059
170/60-		T 57 4	4,5	210,00	06249	-	-	-	-
210/60-		T 68 4	4,5	238,00	03560	-	-	-	-
4.00-	9"	T 56 4	4,5	196,00	03750	E 56 3	3,55	60,20	03059
6-		T 62 3	3,55	185,00	03752	E 62 3	3,55	66,60	03082
25x12-		T 90 5	5,6	303,00	03216	E 90 5	5,6	172,00	03648
4.00-	10"	T 59 4	4,5	208,00	03751	E 59 3	3,55	61,30	03063
4.40-		T 59 4	4,5	208,00	03751	E 59 3	3,55	61,30	03063
4.50- Bridgestone LUG-M		T 62 3	3,55	185,00	03752	-	-	-	-
5.00-		T 64 5	5,6	254,00	04126	E 64 5	5,6	113,00	04085
18x8.50-		T 68 4	4,5	238,00	03560	-	-	-	-
20x8.00-		T 70 4	4,5	253,00	12848	E 70 4	4,5	116,00	06307
20x10.00-		T 76 4	4,5	266,00	10114	E 76 4	4,5	120,00	03274
20x10.00- Wanda		-	-	-	-	E 71 4	4,5	115,00	04084
20.5x8.00-		T 71 4	4,5	253,00	03642	E 71 4	4,5	115,00	04084
21x7-		T 71 4	4,5	253,00	03642	-	-	-	-
22x11-		T 83 4	4,5	299,00	03755	-	-	-	-
24x12.00-		T 47415	5,6	381,00	47415	-	-	-	-
25x12-		T 90 5	5,6	303,00	03216	E 90 5	5,6	172,00	03648
3.00-	12"	T 56 4	4,5	196,00	03750	E 56 3	3,55	60,20	03059
4.00-		T 62 3	3,55	185,00	03752	E 62 3	3,55	66,60	03082
5.00-		T 71 4	4,5	253,00	03642	E 71 4	4,5	115,00	04084
		T 3050	5,6	308,00	21947				
6.00-		T 71 4	4,5	253,00	03642	E 71 4	4,5	115,00	04084
7.00-		T 3130	5,6	291,00	21948	-	-	-	-
8.25-		T 88 4	4,5	321,00	03756	-	-	-	-
22x8.50-		T 77 5	5,6	309,00	03753	-	-	-	-
22x9.50-		T 77 5	5,6	309,00	03753	E 77 5	5,6	133,00	03644
23x8.50-		T 3155	4,5	253,00	21958	E 77 5	5,6	133,00	03644
		T 77 5	5,6	309,00	03753				
23x9.50-		T 3155	4,5	253,00	21958	E 77 5	5,6	133,00	03644
		T 77 5	5,6	309,00	03753				


Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge

		pewag traktor spur T ..				pewag leiterkette E ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
23x10.50-	12"	T 84 4	4,5	269,00	03893	E 84 5	5,6	138,00	04086
		T 84 5	5,6	327,00	04083				
24x8.50-		T 80 4	4,5	303,00	12981	-	-	-	-
24x12.00-		T 47415	5,6	381,00	47415	-	-	-	-
24x13.00- Kenda K507		T 98 5	5,6	385,00	03477	-	-	-	-
26x12.00-		T 98 5	5,6	385,00	03477	E 98 5	5,6	163,00	04089
300/60-		T 98 5	5,6	385,00	03477	-	-	-	-
315/45- Superelastic		T 84 5	5,6	327,00	04083	-	-	-	-
6.00-	14"	T 79 4	4,5	291,00	04554	-	-	-	-
		T 79 5	5,6	318,00	03754				
6.50/75-		T 79 4	4,5	291,00	04554	-	-	-	-
7.00-		T 88 4	4,5	321,00	03756	-	-	-	-
24x8.00-		T 80 4	4,5	303,00	12981	-	-	-	-
24x8.50-		T 80 4	4,5	303,00	12981	-	-	-	-
25x8.50-		T 85 4	4,5	318,00	06265	E 85 4	4,5	140,00	17268
5.00-	15"	T 79 4	4,5	291,00	04554	-	-	-	-
		T 79 5	5,6	318,00	03754				
8.15/65-		-	-	-	-	E 90 5	5,6	172,00	03648
8.25-		T 107 5	5,6	451,00	03760	-	-	-	-
10.0/75-		T 3160	5,6	366,00	21949	-	-	-	-
10-		T 3160	5,6	366,00	21949	-	-	-	-
11.5-		T 114 5	5,6	443,00	03763	-	-	-	-
11.5/80-		T 114 5	5,6	443,00	03763	-	-	-	-
27x8.50-		T 90 5	5,6	303,00	03216	E 90 5	5,6	172,00	03648
28x9.00-		T 3213	5,6	318,00	21953	-	-	-	-
29x12.00-		T 105 5	5,6	410,00	03759	-	-	-	-
29x12.50-		T 105 5	5,6	410,00	03759	-	-	-	-
31x15.50-		T 115 5	5,6	472,00	04983	-	-	-	-
		T 116 5	5,6	513,00	17363	-	-	-	-
		mit Reifenmaß: D=750mm B=370mm				-	-	-	-
33x12.50-		T 114 5	5,6	443,00	03763	-	-	-	-
33x15.50-		T 10151	5,6	466,00	10151	-	-	-	-
212/80-		T 3213	5,6	318,00	21953	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	T 3160	5,6	366,00	21949	-	-	-	-
11.5/80-		T 114 5	5,6	443,00	03763	-	-	-	-
295/80-		T 114 5	5,6	443,00	03763	-	-	-	-
5.50-	16"	T 88 4	4,5	321,00	03756	-	-	-	-
6.00-		-	-	-	-	E 90 5	5,6	172,00	03648
7.50-		T 103 5	5,6	410,00	04555	-	-	-	-
12-	16.5"	T 114 5	5,6	443,00	03763	-	-	-	-
8-	18"	T 107 5	5,6	451,00	03760	-	-	-	-
10.5-		T 117 5	5,6	517,00	03765	-	-	-	-
10.5/80-		T 117 5	5,6	517,00	03765	-	-	-	-

Natürlich von pewag.

Der Komplettanbieter im Forstbänder- und Traktionsketten-Bereich.

Das aktuelle pewag Forstprogramm sowie weitere Informationen finden Sie im Forstbänder- und Traktionsketten-Katalog oder unter www.pewag.at oder kontaktieren Sie unser Verkaufsteam in Österreich (siehe Seite 114).



Schneeketten Ersatzteile


Produktübersicht

Inhalt







pewag Schneeketten Ersatzteile

102-105












Ersatzteile für Schneeketten

	Bezeichnung	Verpackungs- einheit	Artikel Nr.	EUR exkl. MwSt.	Für Kette
Vierkantkette					
				Preis pro Ver- packungseinheit	
	Gehärtet				
		3,7 x 12,5 mm	5 m/Bund	05056	81,70 3,7 mm
		4,5 x 15,5 mm	5 m/Bund	05057	159,00 4,5 mm
		5,6 x 19 mm	5 m/Bund	05058	211,00 5,6 mm
		7 x 24 mm	5 m/Bund	05059	304,00 7 mm
		8,2 x 28 mm	5 m/Bund	05060	396,00 8,2 mm
		10 x 35 mm	5 m/Bund	05055	613,00 10 mm
	12 x 45 mm	2 m/Bund	05077	302,00 12 mm	
Seiten- und Spannkette					
				Preis pro Ver- packungseinheit	
		3,2 x 28 mm	5 m/Bund	94771	29,30 3,55-3,7 mm
		4 x 32 mm	5 m/Bund	05119	47,00 4,5 mm
		5 x 35 mm	5 m/Bund	05120	52,50 5,6 mm
		7 x 43 mm	5 m/Bund	05122	99,40 7 mm
		8 x 31 mm	5 m/Bund	95268	124,00 8,2 mm
		11 x 39 mm	2 m/Bund	05699	105,00 10 mm
Seitenhaken					
				Preis pro Ver- packungseinheit	
		4,3 mm	40 Stk.	42924	25,80 ab 3,55 mm
		5 mm	40 Stk.	42925	35,50 4,5 mm
		6 mm	40 Stk.	42934	47,00 5,6 mm
		7 mm	30 Stk.	42935	49,20 5,6-7 mm
		8 mm	30 Stk.	42936	71,40 7-8,2 mm
		9,5 mm	10 Stk.	42948	36,50 10 mm
Reparaturglieder					
				Preis pro Ver- packungseinheit	
		4,5 mm	40 Stk.	42927	12,10 bis 4,5 mm
		5,6 mm	40 Stk.	42931	20,10 5,6 mm
		7 mm	30 Stk.	42932	28,00 7 mm
		8,2 mm	30 Stk.	42933	48,00 8,2 mm
		10 mm	10 Stk.	42952	32,00 10 mm
		12 mm	10 Stk.	42953	54,90 12 mm
Ersatzglied / Scherglied					
				Preis pro Ver- packungseinheit	
		3,3 mm	40 Stk.	42928	7,40 3,7 mm
		4 mm	40 Stk.	42012	9,80 4,5 mm
		5 mm	40 Stk.	42013	13,10 5,6 mm
		6 mm	30 Stk.	42945	14,30 bis 7 mm
		7 mm	30 Stk.	42946	20,10 7 mm
		8 mm	30 Stk.	42947	26,90 8,2 mm
		10 mm	10 Stk.	42954	25,80 10 mm
PKW-Verwahrungsfeder					
				Preis pro Ver- packungseinheit	
	PKW		2 Stk.	35257	8,60 bis 5,6 mm









Ersatzteile für Schneeketten

	Bezeichnung	Verpackungs- einheit	Artikel Nr.	EUR exkl. MwSt.	Für Kette
UZ-Endhaken					
	1 Innen	2 Stk.	06451	4,10	UZ-S
	2 Außen	2 Stk.	05005	4,10	UZ-S
UZ-Endring					
	Innen u. Außen	2 Stk.	05013	2,90	UZ-S
Felgenschutzclips					
Befestigung am Seitenhaken					
	Rot	8 Stk.	95265	10,80	PKW und 4x4
	Blau	8 Stk.	66632	10,80	PKW und 4x4
Spannhebel					
	1 Nr. 2 L = 77,5 mm mit Glied	2 Stk.	05141	2,90	UZ-S
	1 Nr. 3 L = 100 mm mit Sicherung * (Schäkel 0,33 t)	2 Stk.	35261	5,10	bis 5,6 mm
	1 Nr. 5 L = 150 mm mit Sicherung * (Schäkel 0,55 t)	1 Stk.	35260	4,10	7 u. 8,2 mm
	2 30 x 10 mit 2 Glieder * (Schäkel 1 t)	1 Stk.	35258	8,60	ab 10 mm
* Zum Einbau wird ein Schäkel benötigt					
LKW-Verwahrungsfeder					
	LKW	5 Stk.	05136	40,30	ab 7 mm
	LKW	25 Stk.	35250	187,00	ab 7 mm
Innen-, Außen-, Endhaken für Ringausführungen					
	1 Klein L = 44 mm	2 Stk.	05009	2,90	4,5 mm
	2 Reparaturset mit Haken, 4,5 mm	1 Stk.	25578	7,40	4,5 mm
	1 Mittel L = 55 mm	2 Stk.	05010	4,10	5,6 mm
	1 110 L = 70 mm	2 Stk.	05011	4,10	7 mm
	1 130 L = 75 mm	2 Stk.	05012	9,80	8,2 mm
Zum Einbau wird ein Reparaturring/-glied benötigt					
Innen-, Außen-, Endhaken für Seitenhakenausführungen					
	E1 L = 86 mm	2 Stk.	34936	5,10	5,6 mm
	E2 L = 105 mm	2 Stk.	12013	5,10	7 u. 8,2 mm

Ersatzteile für Schneeketten

	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Artikel Nr.	EUR exkl. MwSt.	Für Kette
Mittelhaken					
				Preis pro Verpackungseinheit	
Gehärtet  1  2	1 GM 7	2 Stk.	05516	15,40	7 mm
	2 MH 3	2 Stk.	37758	15,40	7 mm
	2 S7	2 Stk.	18426	23,30	7 mm STM
	1 GM 8	2 Stk.	05362	17,70	8,2 mm
	2 MH 4	2 Stk.	37759	17,70	8,2 mm
	2 S9	2 Stk.	18429	23,30	8,5 mm STP
	1 GM 10	2 Stk.	05372	24,60	10 mm
	1 GM 12	2 Stk.	05399	44,60	12 mm
	Zum Einbau wird ein Reparaturring benötigt				
Mittelhaken + Endring					
				Preis pro Verpackungseinheit	
Gehärtet, als Verlängerung  1  2	2 MH 2 + Endring mit Flachstelle	1 Stk.	85868	10,80	5,6 mm
	1 GM 7 + Endring mit Kerbe	1 Stk.	22137	10,80	7 mm
	2 MH 3 + Endring mit Flachstelle	1 Stk.	89263	10,80	7 mm
	2 S 7 + Ring	1 Stk.	18427	14,40	7 mm STM
	1 GM 8 + Endring mit Kerbe	1 Stk.	21363	13,10	8,2 mm
	2 MH 4 + Endring mit Flachstelle	1 Stk.	89264	13,10	8,2 mm
	2 S 9 + Ring	1 Stk.	18430	14,40	8,5 mm STP
	1 GM 10 + Endring mit Flachstelle	1 Stk.	84942	17,70	10 mm
	Schäkel				
	Schäkel 0,33 t	10 Stk.	34937	72,70	5,6 mm
	Schäkel 0,55 t	10 Stk.	34938	44,60	7 mm
	Schäkel 0,75 t	5 Stk.	34939	24,60	8,2 mm
	Schäkel 1 t	5 Stk.	34940	37,90	10 mm
	Schäkel 1,5 t	5 Stk.	34941	51,50	ab 12 mm
Reparaturring					
				Preis pro Verpackungseinheit	
Gehärtet  1  2	1 8 mm	2 Stk.	05625	34,40	7 u. 8,2 mm
	1 8 mm mit Kerbe	2 Stk.	21441	36,50	7 u. 8,2 mm
	1 8 mm mit Flachstelle	2 Stk.	95267	36,50	7 u. 8,2 mm
	2 12 mm	1 Stk.	01386	38,90	10 u. 10,5 mm
	2 14 mm	1 Stk.	01390	44,60	12, 12,5, 13 u. 13,5 mm
	2 18 mm	1 Stk.	67961	65,90	15,5 u. 16 mm

Ersatzteile für Schneeketten

	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Artikel Nr.	EUR exkl. MwSt.	Für Kette
Drahhaken für Zwillingsketten					
	7 mm	2 Stk.	05832	2,90	ab 7 mm
Ring offen					
	5,5 x 24 mm	40 Stk.	42937	12,10	4,5 mm
	7 x 35 mm	40 Stk.	42938	23,40	5,6 mm
	8 x 36 mm	30 Stk.	42939	23,40	7 mm
	9 x 36 mm	30 Stk.	42940	30,80	8,2 mm
	12 x 45 mm	10 Stk.	42949	13,10	10 mm
	14 x 50 mm	5 Stk.	42950	28,00	12 mm
Verbindungsschloss, Stiftschloss					
Gehärtet					
	1 Stiftschloss 5 mm	1 Stk.	18622	13,10	5,6 mm
	2 VBS 7 (kann auch als Verschluss- haken verwendet werden)	1 Stk.	87757	10,80	7 mm
	1 Stiftschloss 8 mm	1 Stk.	27657	22,30	8,2 mm
	3 VBS 14 – als Verschluss	1 Stk.	35326	22,30	10,5 mm
	3 VBS 14 – als Gliedersatz	1 Stk.	35326	22,30	10, 10,5, 12, 12,5 u. 13,5 mm
	4 VBS 18 – als Verschluss	1 Stk.	86810	29,30	12, 12,5, 13,5 u. 15,5 mm
	4 VBS 18 – als Gliedersatz	1 Stk.	86810	29,30	15,5 mm
Verlängerungsstück					
	Kette 5x35 L = 3 Glieder + Schäkel 0,33 t	1 Stk.	85383	23,40	A-S u. A-SV 4,5 u. 5,6 mm
	Kette 7x43 L = 3 Glieder + Schäkel 0,55 t	1 Stk.	69023	29,30	A-S u. A-SV 7 u. 8,2 mm
Verpackung					
	SK-Sack 25 x 40 cm	1 Stk.	62839	4,10	
	SK-Sack 35 x 70 cm	1 Stk.	62842	5,10	
	SK-Sack 45 x 70 cm	1 Stk.	62848	6,70	

Schneeketten

Technische Informationen

Übersicht

Inhalt

pewag Technologien	108
Garantie und Gewährleistung	109
Schneeketten-Tipps	109
Bekettungs- und Verstellmöglichkeiten	110-111
Wenden von ED + F-Ketten	110
Kettenpassform, Reifendimensionen	111-112
Schneeketten Mitnahmepflicht	112
Fragebogen Schnee- und Traktionsketten	113





Innovations-Technologie

Die Herausforderung sich ständig zu entwickeln führt zu zahlreichen Verbesserungen, die pewag im Rahmen von Schutzrechten absichert..

snox[®]-Technologie

pewag snox: Die einfachste Montage der Welt

Ketten müssen meist dann angelegt werden, wenn das Wetter besonders unfreundlich ist. Jeder Haken und jede Öse zur Verbindung von Kettenteilen verlängert die Montagezeit. pewag snox ist das erste Kettensystem ohne Verbindungselemente. Das Spannsystem reagiert vollautomatisch und reguliert die optimale Abspannung wie von Zauberhand.

servo-Technologie

pewag Schneeketten sind clever

Spannelemente bei Schneeketten müssen komfortabler werden: Mit dieser Anforderung machte sich pewag an die Entwicklung der neuesten Generation von automatischen Ratschen. Neben der Vereinfachung der Bedienung stand die Weiterentwicklung des Spannsystems im Vordergrund: Um dessen Wirkung exakter und benutzerfreundlicher steuern zu können, wendet pewag als erster Hersteller die servo-Technologie an.

Wellenprofilglieder

pewag Schneeketten mit Wellenprofilgliedern


Um sowohl den Grip als auch die Lebensdauer zu erhöhen, wurde das starwave[®] Rillenprofil eingeführt.



Vierkantgreifglieder

pewag Schneeketten mit Vierkantgreifgliedern

Vierkantgreifglieder passen ideal ineinander, verhindern so das Verdrehen der Kette bei Belastung und gewähren optimale Antriebs- und Bremswirkung, weil sie sich in den Schnee „verbeißen“. Ketten, die innen keine ausgeprägten Kanten haben, bringen diesen Vorteil nicht.



Schrägspurketten

pewag Schrägspurketten sind laufruhiger und bieten mehr Grip

Der Kettenabdruck auf der Fahrbahn zeigt, dass die kettenfreien Abstände A1 bei der Schrägspurkette wesentlich kleiner sind als bei einer sonst gleich konstruierten Geradspurkette mit dem Abstand A2. Bei der Geradspurkette dient das Mittelstück ausschließlich der Spurhaltung, während bei der Schrägspurkette dieses Mittelstück sowohl zur Spurhaltung als auch zur Erhöhung der Brems- und Antriebswirkung beiträgt. Die Schrägspurkette ist daher laufruhiger und bietet mehr Grip. pewag, der erste Hersteller von Schrägspurketten weltweit.



TitanGrip[®]

TITANGrip[®]

pewag Speziallegierung

Die mit dem Kennzeichen TitanGrip[®] versehenen Schneeketten sind aus speziell legiertem Stahl hergestellt. Die Legierungsanteile Titan und Bor gewährleisten in Verbindung mit genau abgestimmten Wärmebehandlungsverfahren eine maximale Verschleißbeständigkeit.

Garantie

pewag Garantiebedingungen

Die pewag Schneeketten GmbH, Gaslaternenweg 4, 8041 Graz gewährt Endkunden zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die Endkunden gegenüber ihrem Verkäufer zusteht, diese weltweite Hersteller-Garantie. Sie gilt unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften, wie zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz. Im Rahmen dieser Garantie garantieren wir, dass unsere Produkte frei von Material-, Herstellungs- und Konstruktionsfehlern sind. Maßgeblich ist hierfür der Stand der Wissenschaft und Technik zum Herstellungszeitpunkt. Diese Garantie gilt für 3 Jahre ab Kaufdatum des Endkunden vom Händler. Wir erklären, dass unsere Produkte nach den strengen Richtlinien der ISO 9001 gefertigt werden.

1. Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Garantie ist eine ordnungsgemäße Montage und Einhaltung und Beachtung der dem Produkt beigegebenen Montageanleitung und der angeschlossenen Warnhinweise des Produktes sowie der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
2. Nicht unter diese Garantie fallen
 - a) Natürliche Abnutzung.
 - b) Schäden oder Fehler, die durch unsachgemäße Handhabung bzw. Behandlung, durch Veränderungen am oder Eingriffe in das Produkt oder durch Verwendung von nicht Original pewag-Teilen verursacht wurden.
 - c) Mängel, die nicht schon zum Zeitpunkt der Übergabe des Produktes vorlagen.
3. Das Fahrzeug, an dem das Produkt verwendet wird, muss sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden.
4. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf das Produkt selbst. Alle eventuellen Folgeschäden, gleich welcher Art, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.
5. Die Rechte aus dieser Garantie kann der Endkunde durch schriftliche Fehleranzeige innerhalb der Garantielaufzeit gegenüber dem Händler, bei dem der Endkunde das Produkt gekauft hat unter Beifügung aller für die Anspruchsbegründung notwendigen Angaben, wie technische Daten, Nachweis des Kaufdatums, genauer Hergang und Umstände des Schadensfalls, etc., geltend machen. Voraussetzung ist überdies, dass der Endkunde den Fehler innerhalb von zwei Monaten anzeigt, nachdem er ihn erkannt hat bzw. hätte erkennen müssen. Es obliegt dem Endkunden zu belegen, dass die Garantie nicht abgelaufen ist (zum Beispiel durch Vorlage des Kaufbelegs). pewag ist gegebenenfalls berechtigt, den Beginn der Garantielaufzeit nach Maßgabe des Herstellungsdatums zu bestimmen. Zur Prüfung des Garantieanspruches ist das komplette Produkt mit allen beschädigten Teilen kostenfrei an uns zu übermitteln.
6. Bei berechtigter Beanstandung, die unter die Garantie fällt, behalten wir uns vor das Produkt instanzzusetzen oder einen Austausch vorzunehmen. Barersatz ist nicht möglich. Beim Austausch wird das alte Produkt kostenfrei durch ein neues Produkt gleicher Art, gleicher Güte und gleichen Typs ersetzt. Sofern das betroffene Produkt zum Zeitpunkt der Fehleranzeige nicht mehr hergestellt wird, ist pewag berechtigt, ein ähnliches Produkt zu liefern.
7. Auf diese Garantie ist österreichisches Recht anzuwenden. Erfüllungsort für Verpflichtungen aus dieser Garantie ist für beide Teile der Sitz des Herstellers. Soweit zulässig ist der Gerichtsstand Graz, Österreich.

Schneeketten-Tipps

Tipps und Tricks zur richtigen Anwendung


- Überprüfen Sie, ob es bei Ihrem Fahrzeug Einschränkungen oder Empfehlungen über die Verwendung von Schneeketten gibt (Betriebsanleitung, Fachwerkstätte).
- Machen Sie sich rechtzeitig mit Ihren neuen Ketten vertraut. Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und lernen Sie durch eine Probemontage im Trockenen mit den neuen Schneeketten umzugehen.
- Montieren Sie die Ketten rechtzeitig bei Schneefahrbahn, bei Eis oder bei Schneekettenpflicht – gilt auch für Allrad-Fahrzeuge, damit Sie nicht später hängen bleiben und andere Fahrzeuge behindern oder sich selbst gefährden.
- Bekettet wird stets die angetriebene Achse (Bedienungsanleitung!). Bei 4x4 Fahrzeugen ist die Empfehlung des Fahrzeugherstellers zu beachten.
- Nach etwa 50 Metern Fahrt sollten Sie die richtige Kettenspannung und den Sitz der Kette (symmetrisch am Reifen?) überprüfen und, wenn notwendig, nachspannen bzw. korrigieren.
- Spannen Sie die Ketten nach, wenn sie am Radkasten zu schlagen beginnen. Beachten Sie jedoch: zu fest gespannte Ketten führen zu Reifenschäden, durchdrehende Reifen führen zu erhöhtem Verschleiß.
- Das Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges ändert sich mit Schneeketten (besonders auf aterer Fahrbahn)! Fahren Sie deshalb nicht schneller als 50 km/h – bei schneefreier Fahrbahn entsprechend langsamer!
- Demontieren Sie die Ketten, sobald sich der Fahrbahnzustand gebessert hat, um unnötigen Verschleiß zu verhindern.
- Prüfen Sie regelmäßig den Verschleißzustand der Ketten. Durch das Wenden der Ketten wird eine doppelte Lebensdauer und damit erhöhte Wirtschaftlichkeit erzielt. Ketten, bei denen mehr als die Hälfte des Glieddurchmessers abgefahren ist, sind nicht mehr betriebssicher.
- Für Fahrzeuge mit hohen Beanspruchungen (Busse, Kleintransporter, Taxis) empfehlen wir die Verwendung von verstärkten Schneeketten (UZ-S, A-S, A-SV).
- Zur Festlegung der Passform einer Kette orientieren wir uns an den Standard-Reifenmaßen, die zur Herstellung der Reifen von der ETRTO (Organisation der europäischen Reifen- und Felgenreisler) vorgegeben werden. Zur Gewährleistung der Passform muß der verwendete Reifen auch auf die richtige Felge (Größenangabe des Herstellers beachten) montiert werden. Unterschiedliche Felgenreisler können zur Beeinträchtigung der Passform führen. Stark abgefahrenere oder runderneuerte Reifen können die Passform ebenfalls negativ beeinflussen.

Achtung: Befolgen Sie unbedingt die der Schneekette beiliegende Bedienungs- und Montageanleitung sowie die Warnhinweise!


Richtige Bekettung

Richtlinien für die Bekettung von Nutzfahrzeugen

Bei Bergfahrten – vor allem beim Bergabfahren – soll zusätzlich zumindest eine Kette auf der gelenkten Achse montiert werden.



Die angetriebene Achse und die vorletzte Achse des Anhängers soll bekettet werden.




Wenden von ED und F Ketten


Für optimale Anpassung

Zur optimalen Ausnutzung des Verschleißvolumens von Schnee- und Geländeketten ist es notwendig, die Ketten zu wenden. Ketten in Ausführung „ED und F“ haben auf einer Seite aufgeschweißte Stege zur Erhöhung des Verschleißvolumens. Beim Wenden von Ketten in Ausführung „ED und F“ sind folgende Punkte zu beachten:

Die Ketten müssen am Reifen so montiert sein, dass der „ED“-Bereich in der Mitte der Reifenlauffläche liegt. Das kann durch Verlängern bzw. Verkürzen der Innenkette erreicht werden.




Die Ketten dürfen so lange gefahren werden, bis etwa 60 % der aufgeschweißten Verschleißstege abgefahren sind. Die Beurteilung soll an „ED“-Gliedern erfolgen, die am Rand des Kettenlaufnetzes angeordnet sind.



Bei Erreichen dieses Verschleißzustandes der Ketten sind diese am Fahrzeug zu tauschen: Die rechte Kette wird an der linken Fahrzeugseite, die linke Kette an der rechten Fahrzeugseite montiert. Dadurch werden die etwas schräg abgefahrenen Verschleißstege besser abgefahren.



Die Ketten dürfen nun so lange gefahren werden, bis alle Verschleißstege komplett abgefahren sind. Wenn in Laufnetzmitte die „ED“-Stege komplett und die Kettenglieder etwa 40 % abgefahren sind, können die Ketten gewendet werden. Einzelne Reste von „ED“-Stegen im Randbereich des Laufnetzes sind vor dem Wenden wegzuschleifen, damit keine Reifenbeschädigungen auftreten können.



Die gewendeten Ketten können so lange verwendet werden, bis auch auf der zweiten Gliedseite etwa 40 % Verschleiß aufgetreten ist. Ab diesem Zeitpunkt sind die Ketten nicht mehr betriebssicher.

Wenden von Ketten in F-Ausführung erfolgt analog zu ED-Ketten.

Verstellmöglichkeiten


Erzielen Sie höhere Lebensdauer der Kette

- pewag starmove, pewag starmove F
- pewag starmove pro, pewag starmove pro F
- pewag uniradial, uniradial SED
- pewag universal, pewag universal ED
- pewag erzberg, pewag erzberg ED



Zur Erzielung einer hohen Lebensdauer der Kette ist es wesentlich, die Kette dem Reifen optimal anzupassen. Dies kann

durch die Verkürzung der Seitenketten bei den Schäkeln erfolgen. Die Anzahl der Schäkeln hängt vom Kettentyp und der Kettengröße ab. Beim Schließen der Schäkel ist darauf zu achten, dass der Bolzen wieder fest zuge dreht wird.



Weiters ist zu empfehlen, die Ketten nach der halben erwarteten Laufzeit vom linken auf den rechten Reifen und umgekehrt zu tauschen, um ein möglichst gleichmäßiges Verschleißbild zu erzielen.

Verkürzen der Seitenketten

Die Kette wird gleichmäßig bei den Schäkeln an den Seitenketten (siehe Pfeile) verkürzt. Bei jedem Schäkel der Seitenkette soll annähernd die gleiche Anzahl von Kettengliedern zurückgehängt werden.

Achtung: Ein unsymmetrisches Verkürzen kann zum Verlaufen der Kette führen!

Kettenpassform Reifenmaße

Gültige Normmaße und Normfelgen der Hersteller

Sämtlichen Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung jeweils gültigen Normmaße und Normfelgen nach DIN sowie ETRTO (Technische Organisation der Europäischen Reifen- und Felgenreisler) zugrunde. Bei runderneuten Reifen sowie Zwillingbereifung mit nicht serienmäßigem Felgenmittelabstand ist die Passfähigkeit nicht immer gewährleistet.

Überprüfen Sie, ob es bei Ihrem Fahrzeug Einschränkungen oder Empfehlungen (lt. technischer Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers) über die Verwendung von Schneeketten gibt.


Bei Reifen auf Erdbewegungsmaschinen (EM-Reifen) gibt es unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche (L2, L3, L4, L5). L5-Reifen z.B. sind im Durchmesser größer und verlangen eine größere, im Laufnetz längere Kette. Daher ist in diesem Fall unbedingt die Profilbezeichnung bekanntzugeben. Im Zweifelsfall bitten wir, den Reifen abzumessen: Durchmesser und Reifenbreite (siehe Seite 113). Hier bitte ebenfalls Rücksprache mit dem Kettenproduzenten halten, damit Sie die richtige Kettengröße erhalten.

Diese Preisliste enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Es ist uns nicht möglich, sämtliche Reifengrößen in- und ausländischer Markenfabrikate, insbesondere Spezialfahrzeuge, wie etwa Industrie- oder Baumaschinen anzuführen. Grundsätzlich sind auch für viele, nicht genannte Reifengrößen, passende Ketten lieferbar, wenn Sie uns das Reifenfabrikat und die genaue Größenbezeichnung bzw. die Reifenabmessung nennen.

Achtung bei Bestellungen!


Schneeketten für weniger gängige bzw. Sonderreifen:

Bei Bestellung für Reifendimensionen, die in dieser Liste nicht enthalten sind, bitten wir um Angabe folgender Maße: D, B und F. Siehe Fragebogen auf Seite 113.



Zwillingketten bei großem Reifenabstand oder für unkurante Reifen: Ist bei Zwillingreifen der Abstand R abnormal groß, dann passen die normalen Zwillingketten laut Liste nicht mehr.

In diesem Fall bitten wir bei Bestellung um Angabe des Abstandes R. Bei Bestellung für Reifendimensionen, die in dieser Liste nicht enthalten sind, bitten wir um Angabe folgender Maße: D, B, F und R.



Dimensions- kennzeichnung

Reifen sind genormt gekennzeichnet

PKW-Reifen

normalerweise metrisch, z.B.: 195/65 R14

Bei PKW-Reifen werden Bezeichnungen ohne Querschnitt nicht mehr verwendet, z.B.: 165 R13 = 165/80 R13



195	Reifen-Querschnittsbreite in mm
65	Querschnittsverhältnis (Querschnittshöhe beträgt 65 % der Reifenbreite)
R	Symbol für Radialreifen (Gürtelreifen)
14	Felgendurchmesser (Zoll-Code)
90	Tragfähigkeitskennzahl, „90“ bedeutet, dass der Reifen mit maximal 600 kg belastet werden darf.
T	Geschwindigkeits-Symbol für zulässige Höchstgeschwindigkeit:
	Q = 160 km/h R = 170 km/h
	S = 180 km/h T = 190 km/h
	H = 210 km/h V = 240 km/h
	W = 270 km/h Y = 300 km/h

M&S Matsch und Schnee

4x4 und Leicht-LKW Reifen


metrisch, z.B.: 235/75 R15
angegeben in Zoll, z. B.: 9 R15 oder 30x9.50 R15

LKW Reifen

metrisch, z.B.: 315/80 R22.5
angegeben in Zoll, z. B.: 12.00 R20

Geländereifen


Bezeichnung zumeist metrisch, z.B.: 380/85 R28
oder auch in Zoll, z. B.: 14.9 R28




Achtung: 14.9/13 R28 = 14.9 R28 > „13“ wird in Zukunft nicht mehr angegeben.

Oft ist auch am Reifen die Dimension in Zoll und metrisch abgebildet. Der Abrollumfang beider Dimensionen ist zwar gleich, aber die Breite ist unterschiedlich. In diesem Fall unbedingt beide Dimensionen bekannt geben bzw. Rücksprache mit dem Kettenproduzenten halten, damit Sie die richtige Kettengröße erhalten.

Industrialreifen unterscheiden sich in den Abmessungen von Reifen in AS-Ausführung. Daher sind die unterschiedlichen Zuordnungen bei den Geländeketten zu beachten bzw. bei Unklarheiten Rücksprache mit dem Kettenproduzenten zu halten.



Schneeketten- Mitnahmepflicht in Europa*



Für LKW und Busse besteht in diesen Ländern

- Länder mit gesetzlicher Mitnahmepflicht
- Länder mit Pflicht bei winterlichen Verhältnissen
- Länder mit regionaler Winterreifen-/Kettenpflicht
- Länder ohne Mitführipflicht

Auszug aus der 29. KFG-Novelle

(gültig für Österreich seit 1.4.2008)

PKW: Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen darf ein Fahrzeug der Klassen M1 und N1 nur in Betrieb genommen werden, wenn an allen Rädern Winterreifen montiert sind.

LKW: Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3, N2 und N3 und von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen. Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt werden.

Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V 5117 bzw. V 5119 entsprechen. Schneeketten bzw. Anfahrhilfen die nur der ÖNORM V 5121 entsprechen, dürfen gemäß Gesetz nicht verwendet werden!

ÖNORM V 5117 legt Anforderungen und Prüfbestimmungen für Schneeketten fest, die für die Verwendung auf Fahrzeugen der Klassen M1 (PKW, Wohnmobil, Kleinbusse bis 8 Sitzplätze), N1 (Fahrzeuge bis 3,5 t), O1 (Anhänger bis 750 kg), O2 (Anhänger bis 3,5 t) bestimmt sind und die bei bestimmungsgemäßen Gebrauch ein Mindestmaß an Gleitsicherheit bieten.

ÖNORM V 5119 legt Anforderungen und Prüfbestimmungen für Schneeketten fest, die für die Montage auf Rädern für Lastkraftwagen, Sattelfahrzeuge, Omnibusse und Anhänger bestimmt sind und die bei bestimmungsgemäßen Gebrauch ein Mindestmaß an Gleitsicherheit bieten.

PKW (M1):

Winterreifen von 1.11. bis 15.4. – bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen

Schneekettenmitführung von 1.11. bis 15.4. – bei Sommerreifen müssen Schneeketten bei Schnee- oder Eisschicht an zwei Antriebsrädern montiert werden

Omnibus (M2, M3):

Winterreifen von 1.11. bis 15.4.

Schneekettenmitführung von 1.11. bis 15.4.

LKW:

Winterreifen von 1.11. bis 15.4.

Schneekettenmitführung von 1.11. bis 15.4.

* Entspricht der Gesetzeslage zum Zeitpunkt des Katalogdruckes (Juni 2019)

Fragebogen Schnee- und Traktionsketten

Fax an: +43 (0) 50 50 11-100

E-Mail: schneeketten@pewag.com

Firma _____ Datum _____

Adresse _____

Telefon _____ Telefax _____

E-Mail _____

Die Angaben werden zur Festlegung der Kettentype und Kettenstärke bzw. zur Überprüfung der Bekettungsmöglichkeiten benötigt.

- Einsatz** Leicht Mittel Schwer
- Fahrzeug** LKW Traktor Stapler Radlader Anhänger

Reifenmarke _____ **Profil** _____

Dimension _____ Einfach Zwilling

LKW Sommer Winter runderneuert

Traktor AS-Profil Industrial Profil MPT-Profil

Stapler Luftreifen Superelastic / Vollgummi


Radlader Normalprofil (L2 und L3) Felsprofil (L4 und L5)

Profilhöhe Neu Halb abgefahren Stark abgefahren

Reifenmaße

D = _____ mm

B = _____ mm



Kleinste Abstände

F = _____ mm

M* = _____ mm

R = _____ mm

M* : Kleinster Abstand –
Reifenlauffläche zu Radkasten

Bemerkungen

pewag Kontakt

Ihr Verkaufsteam in Österreich

Zentrale:

pewag Schneeketten GmbH, 8041 Graz, Gaslaternenweg 4

Verkaufsleiter Österreich

Alexander Zenz

Phone: +43 (0) 50 50 11-245

Fax: +43 (0) 50 50 11-100

ze@pewag.com

Leiter Kundenservice

Gerald Uitz

Phone: +43 (0) 50 50 11-217

Fax: +43 (0) 50 50 11-100

ug@pewag.com

Schneeketten-Hotline: +43 (0) 50 50 11-299

Kundenservice

Sylvia Gutschi

Phone: +43 (0) 50 50 11-243

Fax: +43 (0) 50 50 11-100

gus@pewag.com

Jörg Veselka

Phone: +43 (0) 50 50 11-214

Fax: +43 (0) 50 50 11-100

vje@pewag.com

Philipp Preiner

Phone: +43 (0) 50 50 11-254

+43 (0) 50 50 11-100

pph@pewag.com

Gebietsbetreuung Außendienst

Stefan Schmied

Phone: +43 664 6200179

shs@pewag.com

Vorarlberg/Tirol
Salzburg-West

Martin Körbler

Phone: +43 664 6200156

km@pewag.com

Steiermark / Kärnten / Osttirol
Oberösterreich
Niederösterreich / Wien / Burgenland
Salzburg-Ost

pewag Schneeketten Konfigurator

Der pewag Schneeketten- Konfigurator www.pewag.at für die richtige Kette

Mit dem pewag Schneeketten Konfigurator finden Sie die passende Kette zu Ihrem Fahrzeug oder zu einer bestimmten Reifendimension.



Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
Die Zuordnung unserer Ketten zu den Fahrzeugen sind Empfehlungen und orientieren sich an den



Fahrzeugdaten der Hersteller und an unserer praktischen Erfahrung. Sollte zu dem von Ihnen gewählten Fahrzeug die von Ihnen verwendete Reifendimension nicht vorhanden sein, kann dies mehrere Gründe haben (z.B. keine Freigabe durch den Fahrzeughersteller oder nicht genügend Freiraum, um eine Kette zu montieren). In der Fahrzeugliste führen wir die in Europa gängigsten Fahrzeuge an: Sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht finden, bedeutet dies nicht, dass es dafür keine Kette gibt.

S.O.S. Händlerlogin

www.pewag.at

Der Schneeketten-Online-Service für Partnerhändler

S.O.S. ermöglicht Ihnen 24 Stunden am Tag kostenlos Informationen über die Verfügbarkeit einzuholen, Bestellungen online abzusenden und den Auftragsstatus abzufragen. Sind Ihnen Ihre persönlichen Zugangsdaten nicht bekannt? Händler-Benutzername und Passwort einfach anfordern bei: schneeketten@pewag.com



Kundenlogin

Registrierte Kunden

Wenn Sie ein Konto haben, melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an.

E-Mail *

Passwort *

Argernisiert werden Was ist das?

DVSE TecCat

Nutzen auch Sie die pewag Schneekettendaten für Ihren elektronischen Teilekatalog!

pewag ist bei allen DVSE TecDoc-Anwendungen als Datenlieferant für PKW, 4x4, SUV-Schneeketten und für Nutzfahrzeuge gelistet. Kunden suchen über

- fahrzeugreferenzierte PKW-Suche (Automodell) oder die
- Universalteile-Suche (Reifendimension), finden sofort die passende pewag Schneekette, legen diese in den Warenkorb und kaufen die Kette über Ihren Onlinekatalog.





Mit Sicherheit von pewag.

pewag security chains – für den Eigentumsschutz

Als sichere Wahl zum Diebstahlschutz von Fahrzeugen und zur Sicherung von Werkzeugen und anderen mobilen und statischen Objekten.





KA/19/00458



www.pewag.at

pewag Schneeketten GmbH

A-9371 Brückl, Kettenwerk 1, Phone: +43 (0) 50 50 11-299, Fax: +43 (0) 50 50 11-100
schneeketten@pewag.com, www.pewag.at

